




Запасные части для профессионалов

ИНЖЕНЕРИЯ НАДЕЖНОСТИ

Каталог запасных частей для тракторов
и сельскохозяйственной техники
2026 / 2027

M-MASTERPART.RU



M MASTER PART®
Инженерия надежности

БРУС ПЕРЕДНИЙ

Обозначение
70-2801120-A1 MP

Материал
СТАЛЬ 45

Масса
52 кг

Лист
1 / 1

M Master Part®

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

• ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

MT3 80 / 82 / 320 / 892 / 920 / 952 / 1025 / 1221 / 1522 / 1523 / 2122 / 2522 / 2822 / 3022;
T-16; T-25; T-40; T-50; T-130; T-150; СШ; ДТ-75;
K-700/701/702/703/744.

• ГИДРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

• ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ СЕНОКОСИЛОК В АССОРТИМЕНТЕ

• АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

**M Master Part® — это уверенность
в результате!**

1500+ НАИМЕНОВАНИЙ В АССОРТИМЕНТЕ

Почему продукция **M Master Part®** работает дольше аналогов?

Узнать в видеофильме >>



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

РОЗНИЧНАЯ
ЦЕЛЛОФАНОВАЯ
УПАКОВКА



=



РОЗНИЧНАЯ
КАРТОННАЯ
УПАКОВКА



=



ОПТОВАЯ
УПАКОВКА



=



ЯЩИК



=



СЕРИИ ПРОДУКЦИИ



Ассортимент бренда **M Master Part®** имеет 7 серий.
Детали каждой серии легко отличить
визуально по упаковке.



Серия **M Master Part®CLASSIC** — базовая серия запасных частей.
Линейка высококачественных запасных частей (диски сцепления,
тормозные диски, крестовины, стяжка навески, леты ВОМ,
ремкомплекты и пр.).



M Master Part® – зарегистрированный товарный знак.
Незаконное использование товарного знака
преследуется по закону



PROFESSIONAL

Серия **M Master Part®PROFESSIONAL** — детали для повышенных нагрузок.

Детали серии применимы к работе техники с повышенными нагрузками и предлагаются только в максимально возможной комплектации для быстрой, корректной установки на сельскохозяйственную технику (в комплекте поставляется полный комплект для крепления).



BLACK STAR

Серия **M Master Part®BLACK STAR** — детали с дополнительной обработкой рабочих поверхностей.

Линейка продукции с закалкой по ГОСТу и точной обработкой всех поверхностей зубьев и шлицов, детали BLACK STAR имеют специальное покрытие, предотвращающее ржавчину и продлевающее срок эксплуатации.



HYDRO

Серия **M Master Part®HYDRO** — гидравлические компоненты.

Насосы НШ, гидрораспределители, гидроцилиндры, насосы-дозаторы и другие гидроагрегаты, имеющие полимерное покрытие и изготовленные с использованием резинотехнических элементов марки TRITON.



BELTS

Серия **M Master Part®BELTS** — приводные ремни.

Клиновые ремни из высококачественной армированной резины: высокопрочные корды низкой вытяжки, высокий коэффициент трения и минимальный износ резины, специальный слой, защищающий от растяжения.



ELECTRON

Серия **M Master Part®ELECTRON** — электротехнические компоненты.

Стартера, генераторы, фонари, фары, световые балки, датчики и указатели с конструктивными особенностями, позволяющими увеличить срок эксплуатации изделий.



Grass Cutter

Серия **M Master Part®GRASS CUTTER** — запасные части для сенокосилок и комбайнов.

Продукция для агрегатов большинства производителей сенокосилок и комбайнов.

01. ДВИГАТЕЛЬ	008				
01.01. Механизмы дизеля	008				
01.02. Насосы ТНВД	013				
01.03. Система питания	016				
01.04. Топливопроводы, маслопроводы, шланги воздушные	020				
01.05. Система выпуска отработавших газов / Очистка и подача воздуха для тракторов, комбайнов, грузовых машин и специальной техники	022				
01.06. Система охлаждения: радиаторы, сердцевины, насосы водяные, патрубки	026				
02. ТРАНСМИССИЯ	032				
02.01. Сцепление	033				
02.01.01. Муфты сцепления МТЗ-80 / 82 / 320 / 1221	033	02.01.03. Муфты сцепления Т-25 / Т-40 / Е-281 / Е-302 / Т-150 / Т-150К / ЗИЛ / МАЗ	038		
02.01.02. Муфты сцепления ЛЕПЕСТКОВЫЕ МТЗ-80 / 82 / 1221	036	02.02. Диски сцепления	039		
		02.02.01. Диски сцепления МТЗ-80 / 82 / 320 / 1221 / 2022 / 2522	039		
		02.02.02. Диски сцепления для тракторов и комбайнов	042		
		02.02.03. Диски сцепления для автомобилей	046		
		02.03. Запасные части сцепления	048		
		02.03.01. Валы, отводка, рычаги, валики	048		
		02.03.02. Диски нажимные, опорные	050		
		02.04. Коробка передач и раздаточная коробка	051		
		02.05. Валы карданные, крестовины МТЗ-80 / 82 / 320 / 1221 / 1025 / ДТ-75 / К-700	054		
		02.05.01. Валы карданные МТЗ-80 / 82 / 320 / 1221 / 1025	054		
		02.05.02. Валы карданные К-700, К-701, К-744, ДТ-75	056		
		02.05.03. Крестовины карданные	057		
				02.06. Опора промежуточная и запасные части, болты карданные с гайкой	060
				02.07. Передний ведущий мост, задний мост	062
				02.08. Шестерни МТЗ-80 / 82	070
				03. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ, ТЯГИ, НАКОНЕЧНИКИ	076
				04. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ	080
				04.01. Диски тормозные и запчасти тормозной системы	081
				04.02. Рулевое управление	084
				05. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	088
				05.01. Вал отбора мощности	089
				05.02. Задняя навеска	092
				06. КАБИНА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КАБИНЫ	096
				07. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	100

07.01. Стартера и запасные части к ним 100

- 07.01.01. Стартера для тракторов 101
- 07.01.02. Стартера для автомобилей 104
- 07.01.03. Запасные части для стартеров 106

07.02. Генераторы 108

- 07.02.01. Генераторы одноручьевые 108
- 07.02.02. Генераторы 2-х ручьевые 110

07.03. Светотехника 112

- 07.03.01. Фары, фонари, рассеиватели МТЗ-80 / 82 / 1221 112
- 07.03.02. Фары квадратные, направленный свет LED 116
- 07.03.03. Фары квадратные, рассеиваемый свет LED 117
- 07.03.04. Фары круглые, направленный свет LED 118
- 07.03.05. Фары круглые, рассеиваемый свет LED 120
- 07.03.06. Фары прямоугольные, направленный свет LED 122

- 07.03.07. Фары прямоугольные, рассеиваемый свет LED 123

- 07.03.08. Фары овальные, направленный / рассеиваемый свет LED 124

- 07.03.09. Световые балки LED 126

07.04. Электрика прочая 128

08. ГИДРАВЛИКА 134

08.01. Насосы НШ 135

- 08.01.01. Насосы НШ-6 / 10 / 14 / 16 / 25 135
- 08.01.02. Насосы НШ-32 / 40 / 50 136
- 08.01.03. Насосы НШ-71 / 100 / 125 / 150 / 180 / 250 137
- 08.01.04. Насосы НШ двойные (тандемы) 140
- 08.01.05. Насосы НШ (НМШ, реверсивные) 142

08.02. Фланцы НШ, ремкомплекты НШ 143

08.03. Распределители гидравлические 147

- 08.03.01. Гидрораспределители Р80 и запчасти 147

- 08.03.02. Гидрораспределители МРС70 и запчасти 149

- 08.03.03. Гидрораспределители Р160 и запчасти 152

- 08.03.04. Гидрораспределители серии Р40 1-секционные 153

- 08.03.05. Гидрораспределители серии Р40 2-секционные 154

- 08.03.06. Гидрораспределители серии Р40 3-секционные 155

- 08.03.07. Гидрораспределители серии Р40 4, 5, 6, 7-секционные 156

- 08.03.08. Гидрораспределители серии Р80 1, 2, 3, 4-секционные 158

- 08.03.09. Гидрораспределители с электромагнитным управлением Z50 / Z80 / SVV90 159

- 08.03.10. Гидрораспределители с ручным управлением DCV100 162

08.04. Гидроцилиндры, насосы-дозаторы, краны гидравлические 163

- 08.04.01. Гидроцилиндры навески, ГОРy 163

■ 08.07.02.	Рукава высокого давления 24 гайка	191
■ 08.07.03.	Рукава высокого давления 27 гайка	192
■ 08.07.04.	Рукава высокого давления 32 гайка	193
■ 08.07.05.	Рукава высокого давления 36 гайка	194
■ 08.07.06.	Рукава высокого давления 41 гайка	195
■ 08.07.07.	Рукава высокого давления 50 гайка	196
■ 08.07.08.	Рукава высокого давления УГЛОВЫЕ 24 гайка	197
■ 08.07.09.	Рукава высокого давления УГЛОВЫЕ 27 гайка	198
09. НАВЕСНОЕ СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОМБАЙНАМ		200
09.01.	Валы карданные, вилки, шарниры, адаптеры	201
■ 09.01.01.	Валы карданные без кожуха шарнир 160	201
■ 09.01.02.	Валы карданные без кожуха шарнир 400	202

■ 09.01.03.	Валы карданные в кожухе шарнир 160	204
■ 09.01.04.	Валы карданные в кожухе шарнир 400	205
■ 09.01.05.	Шарнир карданного вала 160	206
■ 09.01.06.	Шарнир карданного вала 400	210
■ 09.01.07.	Вилка карданного вала 160	214
■ 09.01.08.	Вилка карданного вала 400	215
■ 09.01.09.	Адаптеры-переходники ВОМ на карданный вал	216
09.02.	Косилка роторная, запасные части к косилке роторной	218
09.03.	Косилка КСФ-2.1 / КРН-2.1	220
09.04.	Пресс-подборщик ПРФ, БДМ, БДП	226
09.05.	Жатки валковые ЖВН-6, ЖРБ-4.2, режущая система (Шумахер аналог)	228
10. ВАЛЫ И ШЕСТЕРНИ МТЗ-1221		230
11. РЕМНИ		236

Любая техника рано или поздно требует обслуживания. Но по-настоящему важен не сам факт замены детали, а уверенность в том, что после ремонта машина снова будет выполнять свою работу безотказно. Именно эта уверенность лежит в основе философии **M Master Part®** — с первого дня и по сей день.

История началась в 2014 году скромно, но с характером: несколько товарных групп для сельскохозяйственной техники — диски сцепления, тормозные диски, ленты BOM. Никакого громкого старта. Только точно выверенный продукт и твердое убеждение: профессионалы, от работы которых зависит урожай, техника и результат целого сезона, заслуживают запасных частей, которым можно доверять без оговорок. **Этот принцип стал фундаментом — и он не изменился за двенадцать лет ни разу.**

Рынок ответил доверием. Первые клиенты оценили продукцию по достоинству, и это доверие открыло двери к партнерству с ведущими производителями компонентов по всему миру. Бренд развивался осознанно, без спешки и без случайных решений. В 2016 году вышла серия **PROFESSIONAL** — для техники, работающей на пределе нагрузок. Следом, один за другим, появились **BLACK STAR** с термообработкой всех рабочих поверхностей, **HYDRO** для гидравлических систем, **ELECTRON** для электротехнических компонентов, **GRASS CUTTER** для сенокосилок и комбайнов и **BELTS** — высокоармированные приводные ремни из усиленной резины.

Каждая серия рождалась не из желания расширить каталог, а из конкретного запроса рынка и практического опыта специалистов, ежедневно работающих с техникой.

За каждым производственным решением стояла личная работа команды **M Master Part®**.

Специалисты бренда лично участвовали в запуске производств, внедрении технологий контроля качества и отборе партнеров. Правило было одно, и оно не обсуждалось: география завода не имеет значения — имеет значение только то, способен ли он обеспечить уровень,

которого заслуживает клиент.

Оборудование, культура производства, квалификация персонала, качество сырья, наличие испытательных лабораторий — все это проверялось лично. Компромиссов не было ни разу.

Сегодня M Master Part® — это семь специализированных серий и **1 564 наименования** продукции для сельскохозяйственной, грузовой, строительной и специальной техники. Тысячи машин на полях, дорогах и стройплощадках ежедневно работают благодаря решениям марки.

За двенадцать лет небольшая линейка запасных частей превратилась в одну из наиболее узнаваемых профессиональных марок на рынке. Этот результат в **M Master Part®** воспринимают не как вершину — а как очередную точку отсчета.

Потому что для нас запасная часть — это больше, чем изделие из металла. Это спокойствие механика. Уверенность владельца техники. Работа, выполненная точно в срок. Сохраненный ресурс и достигнутый результат. Это философия ответственности — перед профессией, перед клиентом и перед каждой машиной, на которую устанавливается деталь с логотипом **M Master Part®**.

**Мы знаем,
что АССОРТИМЕНТ
всегда работает ВО БЛАГО
потребителя!**

01. ДВИГАТЕЛЬ



01.01. Механизмы дизеля M Master Part®



243-1005015 MP

Д-240 / Д-243

Кованый. Марка стали EN8D. Закалка до уровня 52-58 HRC на глубину до 3 мм.

Возможность шлифовки до Р4. Шестигранная заглушка масляных каналов. Две шпонки.

УПАКОВКА



ХИТ

ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ

Подробнее на стр. 11



245-1005015-A MP

Д-240 / Д-245 / Зил-5301 (Бычок), МАЗ-4370 (Зубренок), ПАЗ-3205, ПАЗ-4234, ГАЗ-33081 (Садко), ГАЗ-3309, Валдай Кованый. Марка стали En24. Закалка до уровня 52-58 HRC на глубину до 3 мм. Возможность шлифовки до Р4. Шестигранная заглушка масляных каналов. Две шпонки.

УПАКОВКА



ХИТ

ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ



240-1002001-52 MP

Д-240 / Д-243

В комплекте с заглушками и штифтами

УПАКОВКА



ХИТ

БЛОК ЦИЛИНДРОВ



240-1004100 M

Д-240 / Д-243

Разновес шатунов +/- 0,05 кг., поставляются моторокомплектом

УПАКОВКА



ХИТ

ШАТУН D=38 мм



240-1007014/15-54 MP BLS

Д-240 / Д-243

В комплекте: впускные клапана - 4 шт., выпускные клапана - 4 шт., маслосъемные колпачки - 8 шт.

УПАКОВКА



МОТОРОКОМПЛЕКТ КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ С МАСЛОСЪЕМНЫМИ КОЛПАЧКАМИ



240-1007014-54 MP BLS

МТЗ-80 / 82

УПАКОВКА



КЛАПАН ВПУСКНОЙ БОЛЬШОЙ, АНОДИРОВАННЫЙ



240-1007015-54 MP BLS

МТЗ-80 / 82

УПАКОВКА



КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ МАЛЫЙ, АНОДИРОВАННЫЙ



240-1001025 MP

Д-242 / Д-243 / Д-245 / Д-246 / Д-260

УПАКОВКА



АМОРТИЗАТОР С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ



240-10051315-02 M

Д-240 / Д-243

Высокопрочный чугун, закалка ТВЧ и полировка шейки под сальник. Сальник в комплекте.

УПАКОВКА



ШКИВ КОЛЕНВАЛА



240-1105010-KC MP

MT3-80 / 82, ЗИЛ-130

В комплекте:

- переходник крепления с болтами и гайками;
- прозрачная колба.

УПАКОВКА



**ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ
ГРУБОЙ ОЧИСТКИ В СБОРЕ**



240-1105010 MP

MT3-80 / 82

В комплекте:

- болты;
- уплотнительные шайбы.

УПАКОВКА



**ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ
ГРУБОЙ ОЧИСТКИ В СБОРЕ**



240-1002047 MP BLS

Д-240 / Д-243

Класс прочности 10.9 МПа

УПАКОВКА



**БОЛТ ГОЛОВКИ БЛОКА
ЦИЛИНДРОВ ДЛИННЫЙ**



240-1002047-01 MP BLS

Д 240 / Д 243

Класс прочности 10.9 МПа

УПАКОВКА



**БОЛТ ГОЛОВКИ БЛОКА
ЦИЛИНДРОВ КОРОТКИЙ**



245-1008030-A1 MP

двигатель Д245.5 МТЗ

УПАКОВКА



**ТРУБА ТУРБОКОМПРЕС-
СОРА Д-245**



245-1017015-B MP

Д-243 / Д-245

В комплекте: корпус фильтра, фильтр тонкой очистки топлива, болты крепления, инструкция

УПАКОВКА



**КОРПУС МАСЛЯНОГО
ФИЛЬТРА В СБОРЕ
С ФИЛЬТРОМ**



245-1117010-G MP

Д-243 / Д-245

В комплекте: корпус фильтра, штуцер

УПАКОВКА



**КОРПУС ТОПЛИВНОГО
ФИЛЬТРА В СБОРЕ**



240-1007020 MP

Д-240 / Д-245 / Д-260, ЗИЛ, КАМАЗ

Особенность: пружинное кольцо

УПАКОВКА



**МАСЛОСЪЕМНЫЙ
КОЛПАЧОК СИЛИКОНОВЫЙ**



7-00.01 MP

Д-260

В комплекте: турбокомпрессор, прокладки, шпильки, гайки крепления, инструкция

УПАКОВКА



ТУРБОКОМПРЕССОР



Время выбирать
ЛУЧШЕЕ!

243-1005015 MP

Смотрите на стр. 9

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ M Master Part®

Изготавливается методом горячейковки, что формирует направленную волокнистую структуру металла и устраняет литейную пористость. Такая структура значительно повышает сопротивление усталостному разрушению при циклических нагрузках.

Для валов Д-243 применяется **конструкционная сталь EN8D**, обеспечивающая стабильную работу в стандартных режимах эксплуатации.

Рабочие шейки проходят индукционную закалку с глубиной упрочнения до 3 мм и твердостью 52–58 HRC.

Твердый поверхностный слой обеспечивает износостойкость, а вязкая сердцевина сохраняет способность воспринимать динамические нагрузки.

Геометрия шеек формируется прецизионной шлифовкой, что обеспечивает стабильную гидродина-

мическую масляную пленку и равномерное распределение давления в подшипниках.

Каждый вал проходит **динамическую балансировку**, снижая вибрационные нагрузки и увеличивая ресурс двигателя. **Конструкция включает** усиленные щеки, двухшпоночное соединение и технологические заглушки масляных каналов, что повышает жесткость вала и облегчает обслуживание.



ТКР-7Н-2А МР

Д-245 / Д-245.1

В комплекте:

- турбокомпрессор;
- прокладки, шпильки, гайки крепления;
- инструкция.

УПАКОВКА



ХИТ

ТУРБОКОМПРЕССОР



ТКР-6-00.01 МР

МТЗ 922 / 923, ЮМЗ, ВТЗ, ЛТЗ, Амкодор, Гомсельмаш

В комплекте:

- турбокомпрессор;
- прокладки, шпильки, гайки крепления;
- инструкция.

УПАКОВКА



ТУРБОКОМПРЕССОР



ТКР-6-01.03 МР

Д-245.12С., ЗИЛ-5301, МТЗ-100, РМ-80, РМ-120

В комплекте:

- турбокомпрессор;
- прокладки, шпильки, гайки крепления;
- инструкция.

УПАКОВКА



ХИТ

ТУРБОКОМПРЕССОР

УГОЛ РАЗВОРОТА

$\alpha - 280^\circ, \beta - 10^\circ$



245-1008013 М

Д-240 / Д-245

УПАКОВКА



ВТУЛКА ПЕРЕХОДНИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРА
ТКР-7Н-2А МР



245-1008014-А М

УПАКОВКА



ПЕРЕХОДНИК К ТКР-6



245-1008033 М

Д-240 / Д-245

УПАКОВКА



ПРОСТАВКА ПЕРЕХОДНИКА
ТУРБИНЫ ТКР-6



245-1118010-В М

Д-240 / Д-245

Трубка подводящая турбины
ТКР-6 / ТКР-7Н-2А

УПАКОВКА



ТРУБКА ПОДВОДЯЩАЯ
ТУРБИНЫ ТКР-6 / ТКР-7Н-2А



245-1118030-В М


Д-240 / Д-245

Трубка сливная отвода масла из ТКР-6

УПАКОВКА



ТРУБКА СЛИВНАЯ ОТВОДА
МАСЛА ИЗ ТКР-6



260-1005141 М

Д-260

УПАКОВКА



СТУПИЦА ШКИВА
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА



260-1005405 M

Д-260

УПАКОВКА



ДЕМПФЕР КОЛЕНВАЛА

Уверенность в каждой детали.

M Master Part®

01.02. Насосы ТНВД М Master Part®



4УТНИ-1111005-20 МР

Д-243 (МТЗ-80 / 82)

Автономная система смазки со щупом

УПАКОВКА



ТНВД РЯДНЫЙ ШЛИЦЕВОЙ



4УТНИ-1111007-420 МР

Д-243 (МТЗ-80 / 82)

Централизованная система смазки

УПАКОВКА



ТНВД РЯДНЫЙ НА ШПИЛЬКАХ

Подробнее на стр. 15





4УТНН-1111007 МР

Д-243 (МТЗ-80 / 82)

Автономная система смазки со щупом

УПАКОВКА



**ТНВД РЯДНЫЙ
НА ШПИЛЬКАХ**



4УТНН-1111007-Д245 МР

Д-245

С турбокорректором.
Автономная система смазки со щупом

УПАКОВКА



**ТНВД РЯДНЫЙ
НА ШПИЛЬКАХ**



4УТНН-1111007-245Е2 МР

Д-245-Е2

С турбокорректором.
Автономная система смазки со щупом

УПАКОВКА



**ТНВД РЯДНЫЙ
НА ШПИЛЬКАХ**



4УТНН-1111005-144 МР

Д-144 / Т-40

Автономная система смазки со щупом

УПАКОВКА



**ТНВД РЯДНЫЙ
ШЛИЦЕВОЙ**



2УТНН-1111005 МР

Д-21 / Т-16 / Т-25


Автономная система смазки со щупом

УПАКОВКА



**ТНВД РЯДНЫЙ
ШЛИЦЕВОЙ**





4УТНИ-1111007-420 МР

Смотрите на стр. 13

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ М Master Part® — сердце дизельного двигателя.

Именно он определяет, насколько точно, стабильно и экономично топливо подается в цилиндры при любых оборотах и нагрузках. Ошибка в его работе — это не просто потеря мощности, а риск для всего двигателя. Поэтому к производству этого узла в **М Master Part®** предъявляются требования на уровень выше, чем к большинству остальных позиций.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Прецизионная механическая обработка.

Плунжерные пары и корпусные детали насоса изготавливаются на станках с ЧПУ с контролем геометрии на каждом этапе — от чернового прохода до финишной доводки. Это обеспечивает стабильный зазор в прецизионных парах, от которого напрямую зависит давление впрыска и ресурс насоса.

Подбор и термообработка металла.

Для плунжерных пар используются легированные стали с последующей закалкой и последующим отпуском — это дает нужное сочетание твердости рабочих поверхностей и вязкости материала, чтобы деталь выдерживала многолетние циклические нагрузки без задиrow и износа.

100% стендовые испытания перед отгрузкой.

Каждый насос проходит обкатку и проверку на топливном стенде: контролируется равномерность подачи по всем секциям, давление начала впрыска, отсутствие подтеков и посторонних шумов. В серию идут только насосы, прошедшие полный цикл проверки, а не выборочный контроль партии.

Документальное сопровождение.

К каждой детали прилагается фирменное руководство по эксплуатации с описанием монтажа, регулировок и требований к обслуживанию, что снижает риск ошибок при установке.

01.03. Система питания M Master Part®



УТН-3-1106010-A4 MP

Д-240 / Д-243

В комплекте: насос, штуцера крепления, прокладка

УПАКОВКА



НАСОС ТОПЛИВО-
ПОДКАЧИВАЮЩИЙ



УТН-3-1106010-M MP

Для ТНВД M Master Part®

Д-240/243, МТЗ-80/82, Т-40, Д-144

УПАКОВКА



НАСОС ТОПЛИВО-
ПОДКАЧИВАЮЩИЙ



990.3554 (CD3M3554) MP

Д-260

УПАКОВКА



НАСОС ТОПЛИВО-
ПОДКАЧИВАЮЩИЙ



21.1106010 MP

Д-21 / Д-37, СМД-60

УПАКОВКА



НАСОС ТОПЛИВО-
ПОДКАЧИВАЮЩИЙ



21.1106010-M MP

Для ТНВД М Master Part®

T-16 / T-25

УПАКОВКА



НАСОС ТОПЛИВО-ПОДКАЧИВАЮЩИЙ



236-1106210-A2 MP

ЯМЗ-236 / 238

Аналог Я-16С30

УПАКОВКА



НАСОС ТОПЛИВО-ПОДКАЧИВАЮЩИЙ



16-С30-8А MP

УПАКОВКА



НАСОС ТОПЛИВО-ПОДКАЧИВАЮЩИЙ



37.1106010-10 MP

Евро 0, Евро 1

УПАКОВКА




НАСОС ТОПЛИВО-ПОДКАЧИВАЮЩИЙ



37.1106010-20 MP

Евро-2 и Евро-3

УПАКОВКА



НАСОС ТОПЛИВО-ПОДКАЧИВАЮЩИЙ



16С35Р MP

Д-240 / Д-243

С металлическим поршнем и штоком на пружине

УПАКОВКА



НАСОС ПРОКАЧИВАЮЩИЙ



236-1106288-B MP

ЯМЗ

УПАКОВКА



НАСОС ПРОКАЧИВАЮЩИЙ



21.1106350-01 MP

ВТЗ, СМД-60

УПАКОВКА



НАСОС ПРОКАЧИВАЮЩИЙ



4УТНМ-1111410-01 М

МТЗ

УПАКОВКА



ПАРА ПЛУНЖЕРНАЯ

ХИТ



445-16C15 M

ДТ-75

УПАКОВКА

 - 10

ПАРА ПЛУНЖЕРНАЯ



33.1111074-01 M

КАМАЗ

УПАКОВКА

 - 8

ПАРА ПЛУНЖЕРНАЯ



14.1112110-A M

МТЗ

УПАКОВКА

 - 24

РАСПЫЛИТЕЛЬ



171.1112110-01 M

Д-245 / Д-260

УПАКОВКА

 - 24

РАСПЫЛИТЕЛЬ



172.1112110-11.01 M

Д-245S2 / Д-2457E2

УПАКОВКА

 - 24

РАСПЫЛИТЕЛЬ



14-69-107 M

Д-108 / Д-160 (Т-130 / Т-170)

УПАКОВКА

 - 24

РАСПЫЛИТЕЛЬ



6A1-20C2-80 M

СМД-60 (Т-150)

УПАКОВКА

 - 24

РАСПЫЛИТЕЛЬ



6A1-20C2-70.02 M

СМД-14 / 15 / 17 / 20 (ТДТ-55)

УПАКОВКА

 - 24

РАСПЫЛИТЕЛЬ



6A1-20C2Д M

А-01 / А-41 (ДТ-75 / Т-4 / ТТ-4)

УПАКОВКА

 - 24

РАСПЫЛИТЕЛЬ



6A1-20C2-16 M

Д-21, Д-144 (Т-25 / Т-40)

УПАКОВКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ



6A1-20C2-40 M

Д-65 (ЮМЗ)

УПАКОВКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ



214.1112110-60 M

КАМАЗ

УПАКОВКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ



261.1112110 M

ЯМЗ

УПАКОВКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ



026.1112110 M

ЯМЗ-236 / 238 / 240БМ/Г/Д/М2

УПАКОВКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ



11.1112010-04 M

Д-243

УПАКОВКА



ФОРСУНКА



УН-5-111220 M

Д-65 / Д-242 / 243, А-41

УПАКОВКА



КЛАПАННАЯ
ПАРА



082-1103010-A M

Алюминиевая, малая

082-1103010 M

Пластмассовая, малая,
масло-бензостойкая

УПАКОВКА



ПРОБКА
ТОПЛИВНОГО БАКА



245-1006320-Г MP

Д-243 / Д-245 / Д-246

На шпильках

УПАКОВКА



ФЛАНЕЦ ПРИВОДА
ТНВД

01.04. Топливопроводы, маслопроводы, шланги воздушные M Master Part®

70-1101345 MP STL

MT3-80 / 82

ТОПЛИВОПРОВОД
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ
L=2950 мм

УПАКОВКА



- 5

70-1104180 MP STL

MT3-80 / 82, MT3-950 / 952

ТОПЛИВОПРОВОД
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ
L=2270 мм., D=10

УПАКОВКА



- 10

240-1104160-01 MP STL

MT3-80 / 82

ТОПЛИВОПРОВОД
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ
L=1050 мм., D=14

УПАКОВКА



- 10

240-1104160-02 MP STL

MT3-80 / 82

ТОПЛИВОПРОВОД
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ
L=460 мм., D=14

УПАКОВКА



- 10

240-1104160-03 MP STL

MT3-80 / 82

ТОПЛИВОПРОВОД
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ
L=365 мм., D=14

УПАКОВКА



- 10

240-1104160-04 MP STL

MT3-80 / 82

ТОПЛИВОПРОВОД
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ОПЛЕТКЕ L=500 мм., D=14

УПАКОВКА



- 10

240-1104160-07 MP STL

MT3-80 / 82

ТОПЛИВОПРОВОД
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ОПЛЕТКЕ L=1400 мм., D=14

УПАКОВКА



- 10

245-1104160-02 MP STL

MT3-1221

ТОПЛИВОПРОВОД
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ОПЛЕТКЕ L=365 мм., D=14

УПАКОВКА



- 10

245-1104180-A1-02 MP STL

ГАЗ-3309 / ЕВРО-2 / Д-260.1 / Д-260.2

ТОПЛИВОПРОВОД
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ
L=365 мм., D=14

УПАКОВКА



- 10

245-1104180-A1-03 MP STL

ГАЗ-3309 / ЕВРО-2 / Д-260.1 / Д-260.2

ТОПЛИВОПРОВОД
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ
L=455 мм., D=14

УПАКОВКА



- 10

245-1104180-A1-04 MP STL

ГАЗ-3309 / ЕВРО-2 / Д-260.1 / Д-260.2

ТОПЛИВОПРОВОД
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ
L=700 мм., D=14

УПАКОВКА



- 10

245-1104180-A1-07 MP STL

ГАЗ-3309 / ЕВРО-2 / Д-260.1 / Д-260.2

ТОПЛИВОПРОВОД
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ
L=1400 мм., D=14

УПАКОВКА




- 10

245-1104180-A1-09 MP STL

ГА3-3309 / ЕВРО-2 / Д-260.1 / Д-260.2

**ТОПЛИВОПРОВОД
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ
L=550 мм., D=14**

УПАКОВКА




1221-1101345 MP STL

MT3-1221

**ТОПЛИВОПРОВОД
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ
L=3600 мм., D=14**

УПАКОВКА




1221-1101480 MP STL

MT3-1221

**ТОПЛИВОПРОВОД
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ
L=2220 мм., D=10**

УПАКОВКА



1221-1101480 MP STL

MT3-1221

**ТОПЛИВОПРОВОД
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ
L=2220 мм., D=14**

УПАКОВКА



1522-1101180 MP STL

MT3-1522

**ТОПЛИВОПРОВОД
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ
L=1150 мм., D=10**

УПАКОВКА



70-3801100 MP STL

MT3-80 / 82

**ТРУБКА МАНОМЕТРА
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ**

УПАКОВКА



70-3801080/70-3801100 MP STL

MT3-80 / 82

**ТРУБКА МАНОМЕТРА
ДАВЛЕНИЯ МАСЛА/ВОЗДУХА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

УПАКОВКА




70-3801180 MP RB

MT3-80 / 82

**ШЛАНГ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
В РЕЗИНОВОЙ ОПЛЕТКЕ
L=480 мм**

УПАКОВКА



70-3801180 MP STL

MT3-80 / 82

**ШЛАНГ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ
L=480 мм**

УПАКОВКА



70-3801180-2 MP STL

MT3-80 / 82

**ШЛАНГ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ
L=530 мм**

УПАКОВКА



240-3509150 MP RB

MT3-80 / 82

**МАСЛОПРОВОД КОМПРЕССОРА
В РЕЗИНОВОЙ ОПЛЕТКЕ
L=352 мм**

УПАКОВКА



240-3509150-01 MP RB

MT3-80 / 82

**МАСЛОПРОВОД КОМПРЕССОРА
В РЕЗИНОВОЙ ОПЛЕТКЕ
L=410 мм**

УПАКОВКА




240-3509150 MP STL

MT3-80 / 82

**МАСЛОПРОВОД КОМПРЕССОРА
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ
L=352 мм**

УПАКОВКА




240-3509150-2 MP STL

MT3-80 / 82

**МАСЛОПРОВОД КОМПРЕССОРА
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ
L=410 мм**

УПАКОВКА



260-3509150 MP RB

MT3-1221

**МАСЛОПРОВОД КОМПРЕССОРА
В РЕЗИНОВОЙ ОПЛЕТКЕ
L=140 мм**

УПАКОВКА



260-1104300-51-01/02/03/ 04/ 05/06 MP

MT3-1221

**КОМПЛЕКТ ТРУБОК
ТОПЛИВНЫХ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ**

УПАКОВКА



240-1104300-01, 02, 03, 04 MP

MT3-80 / 82

**КОМПЛЕКТ ТРУБОК
ТОПЛИВНЫХ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ**

УПАКОВКА



ПВХ Ф-6 ММ МР

Широкого применения
ПБ-2 ГОСТ 12020-72

ТРУБКА ПВХ 1 БУХТА-100 м

УПАКОВКА



ПВХ Ф-8 ММ МР

Широкого применения
ПБ-2 ГОСТ 12020-72

ТРУБКА ПВХ 1 БУХТА-100 м

УПАКОВКА



ПВХ Ф-10 ММ МР

Широкого применения
ПБ-2 ГОСТ 12020-72

ТРУБКА ПВХ 1 БУХТА-100 м

УПАКОВКА



240-1104300 MP

MT3-80 / 82


**ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ПРЯМАЯ**

УПАКОВКА



01.05. Система выпуска отработавших газов.

Очистка и подача воздуха для тракторов, комбайнов, грузовых машин и специальной техники M Master Part®



82-1205015-A MP

МТЗ-80/ 82

В комплекте:

- глушитель
- труба промежуточная
- хомуты
- крепеж
- инструкция по установке

**СИСТЕМА ВЫПУСКА
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА Д-243**

Подробнее на стр. 25

ХИТ



892-1205015-A2 MP

МТЗ-892

В комплекте:

- глушитель
- труба промежуточная
- хомуты
- крепеж
- инструкция по установке

**СИСТЕМА ВЫПУСКА
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА Д-245**

ХИТ



80-1205015-A MP

МТЗ-80 МК

В комплекте:

- глушитель
- труба промежуточная
- хомуты
- крепеж
- инструкция по установке

**СИСТЕМА ВЫПУСКА
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ**



1221-1205015 MP

МТЗ-1221

В комплекте:

- глушитель
- труба промежуточная
- хомуты
- крепеж
- инструкция по установке

**СИСТЕМА ВЫПУСКА
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ**

ХИТ



1025-1205015 MP

MT3-1025

В комплекте:

- глушитель
- труба промежуточная
- хомуты
- крепеж
- инструкция по установке

УПАКОВКА

**СИСТЕМА ВЫПУСКА
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ**



60-1205015-A2 MP

MT3 UK

Встроенный искрогаситель
Толщина металла 1,47 мм
хомут крепления в комплекте

УПАКОВКА



ХИТ

**ГЛУШИТЕЛЬ ДЛИННЫЙ
С УСИЛЕННЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ**



60-1205015-A MP

MT3 MK

Встроенный искрогаситель

Толщина металла 1,47 мм
хомут крепления в комплекте

УПАКОВКА



ХИТ

ГЛУШИТЕЛЬ КОРОТКИЙ



СШ20.19.054 MP

T-16

УПАКОВКА

ГЛУШИТЕЛЬ



ИСГ-КАМАЗ MP

КАМАЗ

УПАКОВКА

**ИСКРОГАСИТЕЛЬ
НА ГЛУШИТЕЛЬ D=78.0**



ИСГ-МТЗ, ЗИЛ MP

МТЗ, ЗИЛ

УПАКОВКА

**ИСКРОГАСИТЕЛЬ
НА ГЛУШИТЕЛЬ D=62.5**



PL1200 MP

ХТЗ / Агромаш / John Deere

С ВЕНТИЛЯТОРОМ
М/Д до 130 л.с.

Входной диаметр:
80 мм / 90 мм / 100 мм

УПАКОВКА



**ФИЛЬТР ЦИКЛОННЫЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА**



PL2000 MP

Комбайны «Ростсельмаш»

С ВЕНТИЛЯТОРОМ
М/Д до 320 л.с.

Входной диаметр:
130 мм / 140 мм

УПАКОВКА



**ФИЛЬТР ЦИКЛОННЫЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА**



PL600 MP

МТЗ / телескопические погрузчики / Lovol

М/Д до 80 л.с.
Входной диаметр:
55 мм / 65 мм / 75 мм

УПАКОВКА



ХИТ

**ФИЛЬТР ЦИКЛОННЫЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА**

01.05. Система выпуска отработавших газов.

Очистка и подача воздуха для тракторов, комбайнов, грузовых машин и специальной техники M Master Part®



PL1000 MP

MT3 / Lovol / New Holland

С ВЕНТИЛЯТОРОМ

М/Д до 90 л.с.

Входной диаметр:

60 мм / 70 мм / 75 мм / 80 мм / 90 мм

УПАКОВКА



**ФИЛЬТР ЦИКЛОННЫЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА**



PL4000-1 MP

K-700 / 701 / 702 / 744

М/Д до 550 л.с.

Входной диаметр:

125 мм / 140 мм / 145 мм / 150 мм

УПАКОВКА



**ФИЛЬТР ЦИКЛОННЫЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА**



PL2400 MP

М/Д 450-550 л.с., D=210

УПАКОВКА



**ФИЛЬТР ЦИКЛОННЫЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА**



PL4000 MP

K-700 / 701 / 702 / 744

С ВЕНТИЛЯТОРОМ

М/Д до 550 л.с.

Входной диаметр:

125 мм / 140 мм / 145 мм / 150 мм

УПАКОВКА



**ФИЛЬТР ЦИКЛОННЫЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА**



АФЦ150/210 MP

150 мм / 180 мм / 190 мм / 210 мм

УПАКОВКА



**АДАПТЕР-ПЕРЕХОДНИК
ФИЛЬТРА ЦИКЛОННОГО
(РЕГУЛИРУЕМЫЙ)**



82-V3D-FC 1000 MP

MT3-80 / 82

В комплекте:

- фильтр циклонный
- трубы - 2шт
- патрубки - 2шт
- крепеж - 2шт
- инструкция по установке

УПАКОВКА



**ВОЗДУХОВОД НА КАБИНУ
С ЦИКЛОННЫМ ФИЛЬТРОМ PL1000**



82-V3D-FC 600 MP

MT3-80 / 82

В комплекте:

- фильтр циклонный
- трубы - 2шт
- патрубки - 2шт
- крепеж - 2шт
- инструкция по установке

УПАКОВКА



**ВОЗДУХОВОД НА КАБИНУ
С ЦИКЛОННЫМ ФИЛЬТРОМ PL600**



1221-V3D-FC 1200 MP

MT3-1221

В комплекте:

- фильтр циклонный
- трубы - 2шт
- патрубки - 2шт
- крепеж - 2шт
- инструкция по установке

УПАКОВКА



**ВОЗДУХОВОД НА КАБИНУ
С ЦИКЛОННЫМ ФИЛЬТРОМ PL1200**

**Ваше спокойствие —
наша работа.**

M Master Part®



**Время выбирать
ЛУЧШЕЕ!**

82-1205015-A MP

Смотрите на стр. 22

ГЛУШИТЕЛЬ В СБОРЕ (система выпуска отработавших газов) —
деталь, от которой зависит комфорт в кабине.

Теперь водитель получает максимальный обзор!

Плохо спроектированный или собранный из некачественных материалов глушитель со временем дает прогары, трещины на сварных швах и посторонний шум.

Мы внимательно следим за качеством этой продукции.

Ключевые особенности:

- Гибка труб с сохранением сечения — минимальное противодавление на двигатель;
- Плетеный нержавеющей компенсатор — гасит вибрацию и температурное расширение, не растрескивается со временем;
- Термостойкое антикоррозийное покрытие корпуса;
- Контроль каждого сварного шва на герметичность;
- Резиновые виброопоры сохраняют упругость весь срок службы.

01.06. Система охлаждения М Master Part®: радиаторы, сердцевины, насосы водяные, патрубки



РАДИАТОР ВОДЯНОЙ

70У-1301010-М МР

МТЗ

Медно-латунная сердцевина, 114 трубопроводов в 4 ряда, стальные баки с ПВХ покрытием, кран радиатора, пробка и амортизатор в комплекте.

Температуростойкая краска!

УПАКОВКА



ХИТ



РАДИАТОР ВОДЯНОЙ
С РЕМКОМПЛЕКТОМ

Подробнее на стр. 65

70У-1301010-С МР

МТЗ-80 / 82

Медно-латунная сердцевина, 114 трубопроводов в 4 ряда, стальные баки с ПВХ покрытием, кран радиатора, пробка и амортизатор в комплекте.

Температуростойкая краска!

УПАКОВКА



ХИТ



РАДИАТОР ВОДЯНОЙ

70У-1301010-А МР

МТЗ-80 / 82

Алюминиевая сердцевина, 114 трубопроводов в 4 ряда, стальные баки с ПВХ покрытием, кран радиатора, пробка и амортизатор в комплекте.

Температуростойкая краска!

УПАКОВКА



РАДИАТОР ВОДЯНОЙ

169.1301010 МР

МТЗ

Медно-латунная сердцевина, 142 трубопровода в 5 рядов, стальные баки с ПВХ покрытием, кран радиатора, пробка и амортизатор в комплекте.

Температуростойкая краска!

УПАКОВКА



ХИТ



70-1301020-A MP

MT3

Алюминиевая 4-х рядная

УПАКОВКА



СЕРДЦЕВИНА РАДИАТОРА



70-1301020-C MP

MT3

Медная 4-х рядная

УПАКОВКА



СЕРДЦЕВИНА РАДИАТОРА



1221-1301020-C MP

MT3

Медная 5-ти рядная

УПАКОВКА



СЕРДЦЕВИНА РАДИАТОРА



70У-1405010 MP

Повышенная теплоотдача!

УПАКОВКА



РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ



240-1307010 MP

MT3-80/82

В комплекте:

- насос водяной
- прокладка водяного насоса 50-1307048А - 1шт
- прокладка патрубка 50-1307049А - 1шт

УПАКОВКА



НАСОС ВОДЯНОЙ



260-1307116-02 MP

Д-260

УПАКОВКА



НАСОС ВОДЯНОЙ



70У-1301055-КС MP

MT3-80 / MT3-82

В комплекте:

- бак металлический с ПВХ покрытием и прокладкой 70-1301169

УПАКОВКА



**БАК РАДИАТОРА
ВЕРХНИЙ**



70У-1301075-КС MP

MT3-80 / MT3-82

В комплекте:

- бак металлический с ПВХ покрытием и прокладкой 70-1301169

УПАКОВКА



**БАК РАДИАТОРА
НИЖНИЙ**



70У-1301055 MP

MT3-80 / MT3-82

В комплекте:

- бак металлический с ПВХ покрытием и прокладкой 70-1301169

УПАКОВКА



**БАК РАДИАТОРА
ВЕРХНИЙ**

01.06. Система охлаждения M Master Part®:
радиаторы, сердцевины, насосы водяные, патрубки



70У-1301075 MP

MT3-80 / MT3-82

В комплекте:

- бак металлический с ПВХ покрытием
и прокладкой 70-1301169

УПАКОВКА



- 1

**БАК РАДИАТОРА
НИЖНИЙ**



70-1303000-A3 MP

MT3-80 / MT3-82

Силикон, армирован нитью

УПАКОВКА



- 1

**КОМПЛЕКТ ПАТРУБКОВ
РАДИАТОРА И ТЕРМОСТАТА**



70-1303000-A4 MP

MT3-80 / MT3-82

Силикон, армирован нитью,
поставляется с хомутами

УПАКОВКА



- 1

**КОМПЛЕКТ ПАТРУБКОВ
РАДИАТОРА И ТЕРМОСТАТА**



1221-1303000-A2 MP

MT3-1221

Силикон, армирован нитью

УПАКОВКА



- 1

**КОМПЛЕКТ ПАТРУБКОВ
РАДИАТОРА**



77.13.117-110 M

СМД-18 (ДТ-75)

Силикон армирован нитью

В комплекте:

- 77.13.117 - 1 шт
- 77.13.110 - 1 шт

УПАКОВКА



- 1

**КОМПЛЕКТ ПАТРУБКОВ
РАДИАТОРА**



85.13.205-42-424 M

A-41 (ДТ-75М)

Силикон армирован нитью

В комплекте:

- 85.13.205 - 1 шт
- 85.13.42 - 1 шт
- 85.13.424 - 1 шт

УПАКОВКА



- 1

**КОМПЛЕКТ ПАТРУБКОВ
РАДИАТОРА**

70-1303001 MP

MT3-80 / 82

Силикон, армирован нитью

**ПАТРУБОК РАДИАТОРА
ВЕРХНИЙ**

УПАКОВКА



- 10

50-1303062 MP

MT3-80 / 82

Силикон, армирован нитью

**ПАТРУБОК РАДИАТОРА
НИЖНИЙ**

УПАКОВКА



- 20

50-1306028 MP

MT3-80 / 82

Силикон, армирован нитью

ПАТРУБОК ТЕРМОСТАТА

УПАКОВКА



- 6

**Потому что качество
помнят дольше, чем цену.**

M Master Part®



240-1308040 M

МТЗ-80 / 82

ПВХ покрытие

УПАКОВКА



- 1

ХИТ

**ВЕНТИЛЯТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
4 ЛОПАСТИ**



245-1308040-A M

МТЗ-80 / 82

ПВХ покрытие

УПАКОВКА



- 1

ХИТ

**ВЕНТИЛЯТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
6 ЛОПАСТЕЙ**



245-1306040 MP

МТЗ-80 / 82

В комплекте:
- термостат
- штуцер

УПАКОВКА



- 1

- 1

**КОРПУС ТЕРМОСТАТА
С ТЕРМОСТАТОМ В СБОРЕ**



ТС-107-02 MPE

КАМАЗ, ГАЗ-2410, 3302, ЗИЛ-4331
ПРАМО

ТС-107-04 MPE

КАМАЗ, ГАЗ-2410/3302, ЗИЛ-4331/5301
дв. ММЗ, МТЗ СтАТО

УПАКОВКА



- 1

**ТЕРМОСТАТ
С РАЗГРУЗОЧНЫМ КЛАПАНОМ
70 ГРАДУСОВ / 87 ГРАДУСОВ**



A21.01.270 MP

МТЗ-80 / 82

С резиновой прокладкой

УПАКОВКА



- 10

ХИТ

**ПРОБКА РАДИАТОРА
МАЛАЯ**



70-8115022-A M

Д-240 / Д-243

УПАКОВКА



- 10

**ПАТРУБОК КРЕПЛЕНИЯ
КРАНА ОТОПИТЕЛЯ**





M Master Part® В МИРЕ TRACTOR PULLING

Когда мощность становится испытанием, а надежность — победой.

Трактор-пуллинг — самый зрелищный и жесткий вид аграрного автоспорта. Здесь побеждает не тот, кто быстрее, а тот, кто способен протянуть тяжелый прицеп дальше всех, сохранив тягу, контроль и ресурс машины.

Задача участника только кажется простой: протащить трактором по прямой дистанции тяжелые «сани» на 100 метров. Но с каждым метром сопротивление растет, тяга — тяжелее, а каждый узел машины работает на грани возможного. Если трактор проходит дистанцию полностью — участник совершает «фулл-пул» (полный проход), и в следующем раунде прицеп нагружают еще сильнее. Здесь нет случайных побед: побеждает только тот, у кого мощность подкреплена инженерией.

Форсированные двигатели, турбонаддув, экстремальный крутящий момент, резкие рывки и перегрев — в таких условиях слабая деталь не выдерживает. Здесь недостаточно быть просто «новой» запчастью: деталь должна быть точной, прочной и рассчитанной на предельную нагрузку.

Именно поэтому продукцию **M Master Part®** выбирают команды, для которых поражение — не вариант. Наши сцепления и силовые узлы проходят проверку, которую не устроить на бумаге — только под нагрузкой, в борьбе за каждый метр.

Если деталь выдерживает экстремальный спорт, она создана и для самой тяжелой ежедневной работы в поле, на ферме, в любой сезон.

M Master Part® —

ПРОВЕРЕНО нагрузкой,
СОЗДАНО для победы!

Работает там, где слабые сдаются!

**Д2000.16.22-01Б МР**

Смотрите на стр. 169

НАСОС-ДОЗАТОР С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

Насос-дозатор Д2000.16.22-01Б МР с предохранительным клапаном — управляющий узел гидрообъемного рулевого привода тяжелой техники. Он дозирует поток рабочей жидкости пропорционально повороту рулевого колеса и направляет его в соответствующую полость исполнительных цилиндров. От точности дозирования зависит не только легкость управления, но и отсутствие самопроизвольного увода машины.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Гидростатический принцип управления исключает жесткую механическую связь рулевого колеса с управляемыми колесами. Удары от неровностей не передаются оператору напрямую, а требуемое усилие сохраняется при большой нагрузке на переднюю ось.

Прецизионная дозирующая пара формирует повторяемый объем подачи на каждый угол поворота руля. Минимальные внутренние перетечки дают четкую реакцию машины и помогают удерживать заданное направление без постоянных корректировок.

Встроенный предохранительный клапан ограничивает опасные пики давления при упоре колес или резком внешнем воздействии.

ВАЖНО: Д2000.16.22-01Б применяется в системах гидрообъемного рулевого управления К-700/701 и их переоборудованиях. Это не штатный насос-дозатор МТЗ-80/82;

02. ТРАНСМИССИЯ



02.01. Сцепление M Master Part®

02.01.01. Муфты сцепления MT3-80 / 82 / 320 / 1221 M Master Part®



70-1601090-A MP

Д-240 до 1994 г MT3-80 / 82

Ступица закалена до 40 HRC, резиновый демпфер ступицы, анодированное покрытие опорного диска, высококачественная обработка поверхности нажимного диска

УПАКОВКА



ХИТ

МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ



80-1601090 MP

Д-243 после 1994 г MT3-80 / 82

Ступица закалена до 40 HRC, резиновый демпфер ступицы, анодированное покрытие опорного диска, высококачественная обработка поверхности нажимного диска

УПАКОВКА



ХИТ

МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ



85-1601090-B MP

MT3-1221

Ступица закалена до 40 HRC, резиновый демпфер ступицы, анодированное покрытие опорного диска, высококачественная обработка поверхности нажимного диска

УПАКОВКА



ХИТ

МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ



85-1601090-B MP

MT3-1025

Ступица закалена до 40 HRC, резиновый демпфер ступицы, анодированное покрытие опорного диска, высококачественная обработка поверхности нажимного диска

УПАКОВКА



МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ



320-1601090 MP

MT3-320 до середины 2020 г.в.

УПАКОВКА



МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ



70-1601090A-80A-B MP

#1162

MT3-80/82

В комплекте:

- муфта сцепления
- диск сцепления 70-1601130-B M
- отводка 50-1601180-A M

УПАКОВКА



КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ



70-1601090A-80A-B-01 MP

#1163

MT3-80/82

В комплекте:

- муфта сцепления
- диск сцепления 85-1601130-B-01 MP
- отводка 50-1601180-A M

УПАКОВКА



ХИТ

КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ



70-1601090A-80A-DS MP

#1164

MT3-80/82

В комплекте:

- муфта сцепления
- диск сцепления 85-1601130-DS MP TITANIUM,
- отводка 50-1601180-A M

УПАКОВКА



ХИТ

КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ

Подробнее на стр. 59



80-1601090-80A-B MP

#1165

MT3-80/82

В комплекте:

- муфта сцепления
- диск сцепления 70-1601130-B M
- отводка 50-1601180-A M

УПАКОВКА



КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ

ФИРМЕННЫЙ СТЕНД M Master Part®

— это не просто торговая мебель под запасные части, а готовый инструмент роста выручки, который **мы устанавливаем партнеру абсолютно БЕСПЛАТНО.**

— это торговое решение для магазинов, которое **помогает показать ассортимент красиво, понятно и выгодно:** с фирменной айдентикой, подсветкой, информационными материалами и удобной навигацией для покупателя.

— это **результат продуманной системы, которая опробована уже многократно:** стенды M Master Part® УСПЕШНО работают у партнеров по всей России — от Барнаула, Красноярска и Новосибирска до Ростова-на-Дону, Ставрополя и Уфы.

ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Практика партнеров подтверждает: когда ассортимент структурирован, хорошо освещен и находится в зоне внимания, покупатель быстрее принимает решение и чаще добавляет к покупке сопутствующие позиции.

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ

Что делает стенд M Master Part® эффективным:

01 ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ

Фирменный красно-белый дизайн, логотип M Master Part® и светодиодная подсветка делают стенд заметным уже с порога магазина. Это не просто стеллаж, а сильная бренд-зона, которая визуально выделяет ассортимент среди других предложений.

02 ПОМОГАЕТ ПРОДАВАТЬ БОЛЬШЕ

Стенд показывает товар не «россыпью», а как понятную систему. Покупателю легче ориентироваться, сравнивать позиции и принимать решение. Продавцу проще презентовать ассортимент и предлагать дополнительные товары.



+ 25% к продажам!

03 СЛУЖИТ ГОДАМИ

Прочные материалы и продуманная конструкция выдерживают ежедневную нагрузку торгового зала.

04 ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ВАШ МАГАЗИН

Модульные секции 1,02 × 2,3 м можно расставить в линию, по углам или зонировать ими помещение — под любую планировку.



05 ЭКОНОМИТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ

Модульная конструкция позволяет разместить большое количество товарных позиций на ограниченной площади. Даже один участок стены начинает работать эффективнее: вместо обычного хранения появляется полноценная витрина продаж.

06 СОЗДАЕТ СОВРЕМЕННЫЙ ВИД ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

Фирменное оборудование делает магазин более аккуратным, структурированным и профессиональным. Такая подача повышает доверие к товару и создает у покупателя ощущение порядка, качества и сильного бренда.

СКОЛЬКО ДЕТАЛЕЙ ПОМЕСТИТСЯ

Конфигурация	Позиций товара
2 секции	86
6 секций	189
7 секций — рекомендуем	235
9 секций	270

Итоговая конфигурация подбирается индивидуально — исходя из площади и планировки торгового зала партнера.

В КОМПЛЕКТЕ — ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА ПОКУПАТЕЛЯ

- Пюпитр для каталога продукции
- Заламинированные информационные файлы
- Ограждающие стойки
- Направленный свет, который подчеркивает товар

КАК ПОЛУЧИТЬ СТЕНД

- 1 Оставляете заявку. Становитесь партнером **M Master Part®** и получаете доступ к фирменному оборудованию.
- 2 Мы подбираем конфигурацию. Специалисты дистанционно рассчитывают оптимальное число секций под площадь и планировку вашего магазина.
- 3 Устанавливаем и наполняем стенд бесплатно. Вы оплачиваете только товар, который на нем размещен.




**хотите такой же стенд
в своем магазине?**
Оставьте заявку на
m-masterpart.ru



Послушайте песню о
M Master Part®

Фирменное торговое оборудование **M Master Part®** создается так, чтобы покупателю было **УДОБНО ВЫБИРАТЬ**, а партнеру — **УДОБНО ПРОДАВАТЬ**.

02. ТРАНСМИССИЯ



**80-1601090-80A-B-01 MP
#1166**

MT3-80/82

В комплекте:

- муфта сцепления
- диск сцепления 85-1601130-B-01 MP
- отводка 50-1601180-A M

УПАКОВКА



КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ



**80-1601090-80A-DS MP
#1167**

MT3-80/82

В комплекте:

- муфта сцепления
- диск сцепления 85-1601130-DS MP TITANIUM
- отводка 50-1601180-A M

УПАКОВКА



КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ

02.01.02. Муфты сцепления ЛЕПЕСТКОВЫЕ MT3-80 / 82 / 1221 M Master Part®

МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ ЛЕПЕСТКОВАЯ

Конструктивной особенностью данной муфты является применение диафрагменной пружины, заменяющей традиционные отжимные рычаги.

Главное преимущество такой конструкции — нелинейная характеристика работы диафрагменной пружины.

В отличие от рычажного сцепления, где по мере износа ведомого диска снижается сила прижима, диафрагменная система сохраняет стабильное усилие и даже частично увеличивает его в процессе эксплуатации. Это обеспечивает более длительный срок службы сцепления без необходимости дополнительных регулировок.

Пружинная система гашения крутильных колебаний способствует мягкой и стабильной работе трансмиссии, снижает ударные нагрузки и существенно повышает общий ресурс узла.

55-1601090А-Н МР КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ #145

МТЗ-80 / 82

В комплекте:

- Муфта сцепления лепестковая
55-1601090А МР - 1 шт.;
- Диск сцепления
80-1601130-Н МР - 1 шт.

УПАКОВКА



55-1601090А-Р МР КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ #146

МТЗ-80 / 82

В комплекте:

- Муфта сцепления лепестковая
55-1601090А МР - 1 шт.;
- Диск сцепления
80-1601130-Р МР - 1 шт.

УПАКОВКА



55-1601090А-ДС МР КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ #147

МТЗ-80 / 82

В комплекте:

- Муфта сцепления лепестковая
55-1601090А МР - 1 шт.;
- Диск сцепления
85-1601130-ДС МР - 1 шт.

УПАКОВКА



55-1601090-80А-Н МР КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ #148

МТЗ-80 / 82

В комплекте:

- Муфта сцепления лепестковая
55-1601090А МР - 1 шт.;
- Диск сцепления 80-1601130-Н МР - 1 шт.;
- Отводка с подшипником
50-1601180-А М - 1 шт.

УПАКОВКА



55-1601090-80А-Р МР КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ #149

МТЗ-80 / 82

В комплекте:

- Муфта сцепления лепестковая
55-1601090А МР - 1 шт.;
- Диск сцепления 80-1601130-Р МР - 1 шт.;
- Отводка с подшипником
50-1601180-А М - 1 шт.

УПАКОВКА



55-1601090-80А-ДС МР КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ #150

МТЗ-80 / 82

В комплекте:

- Муфта сцепления лепестковая
55-1601090А МР - 1 шт.;
- Диск сцепления 85-1601130-ДС МР - 1 шт.;
- Отводка с подшипником
50-1601180-А М - 1 шт.

УПАКОВКА



85-1601090А-Н МР КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ #151

МТЗ-1221

В комплекте:

- Муфта сцепления лепестковая
85-1601090А МР - 1 шт.;
- Диск сцепления
80-1601130-Н МР - 2 шт.

УПАКОВКА



85-1601090А-Р МР КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ #152

МТЗ-1221

В комплекте:

- Муфта сцепления лепестковая
85-1601090А МР - 1 шт.;
- Диск сцепления
80-1601130-Р МР - 2 шт.

УПАКОВКА



85-1601090А-ДС МР КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ #153

МТЗ-1221

В комплекте:

- Муфта сцепления лепестковая
85-1601090А МР - 1 шт.;
- Диск сцепления
85-1601130-ДС МР - 2 шт.

УПАКОВКА



85-1601090-80А-Н МР КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ #154

МТЗ-1221

В комплекте:

- Муфта сцепления лепестковая
85-1601090А МР - 1 шт.;
- Диск сцепления 80-1601130-Н МР - 2 шт.;
- Отводка с подшипником
50-1601180-А М - 1 шт.

УПАКОВКА



85-1601090-80А-Р МР КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ #155

МТЗ-1221

В комплекте:

- Муфта сцепления лепестковая
85-1601090А МР - 1 шт.;
- Диск сцепления 80-1601130-Р МР - 2 шт.;
- Отводка с подшипником
50-1601180-А М - 1 шт.

УПАКОВКА



85-1601090-80А-ДС МР КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ #156

МТЗ-1221

В комплекте:

- Муфта сцепления лепестковая
85-1601090А МР - 1 шт.;
- Диск сцепления 85-1601130-ДС МР - 2 шт.;
- Отводка с подшипником
50-1601180-А М - 1 шт.

УПАКОВКА



Подробнее на стр. 45

2022-1601090А-Н МР КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ #160

МТЗ-1221

В комплекте:

- Муфта сцепления лепестковая
85-1601090А МР - 1 шт.;
- Диск сцепления
2022-1601130-Н МР - 2 шт.

УПАКОВКА



2022-1601090-80А-Н МР КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ #161

МТЗ-1221

В комплекте:

- Муфта сцепления лепестковая
85-1601090А МР - 1 шт.;
- Диск сцепления 2022-1601130-Н МР - 2 шт.;
- Отводка с подшипником
50-1601180-А М - 1 шт.

УПАКОВКА



02.01.03. Муфты сцепления Т-25 / Т-40 / Е-281 / Е-302 / Т-150 / Т-150К / ЗИЛ / МАЗ М Master Part®



245-1601090 MP

ЗИЛ-130, 5301

Муфта отбалансирована;

Идеальная обработка поверхности
нажимного диска.

УПАКОВКА



**МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ
ЛЕПЕСТКОВАЯ**



250K.21.500 MP #214

Д-260 / ЯМЗ-536 / Deutz. XT3, XTA, БТЗ

В комплекте:

- Муфта сцепления лепестковая
250K.21.500 MP - 1 шт.;

- Диск сцепления - 1 шт.
ан. LuK 635352100

УПАКОВКА



КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ



4221658485 MP

Е-281, Е-302, Е-303, МАРАЛ

УПАКОВКА



**МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ ЛЕПЕСТКОВАЯ
«ФОРТШРИТТ» НЕМКА**



182-1601090-A MP

ЯМЗ-236 / 238 МАЗ, КРАЗ, УРАЛ, ХТЗ, ЧТЗ

до 260 л.с.

УПАКОВКА



**МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ МАЗ
ЛЕПЕСТКОВАЯ**



T25-1601050-B1 MP
T-40

УПАКОВКА



ХИТ

МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ



25.21.031-A MP
T-25

УПАКОВКА



ХИТ

МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ

02.02. Диски сцепления M Master Part®

02.02.01. Диски сцепления MT3-80 / 82 / 320 / 1221 / 2022 / 2522 M Master Part®



85-1601130-DS MP TITANIUM
MT3-80 / 82 / 1221

Двойная конструкция пружин демпфера,
безасбестовые накладки

УПАКОВКА



ХИТ

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
Подробнее на стр. 145

Каждый демпфер содержит две пружины для увеличения надежности конструкции и делает включение сцепления более плавным.

Открытая форма ячеек, удерживающих пружины, предохранит маховик от контакта с металлической поверхностью нажимного диска муфты сцепления и маховика в случае износа накладок.

Ступица закалена до 40 HRC.

Накладки изготовлены из износостойкого материала.



02.02.01. Диски сцепления МТЗ-80 / 82 / 320 / 1221 / 2022 / 2522 М Master Part®



85-1601130-B-01 MP #210

МТЗ-80 / 82 / 1221

Закрытая конструкция пружин демпфера, безасбестовые накладки

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ



85-1601130-01 MP #211

МТЗ-80 / 82 / 1221

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
РЕЗИНОВЫЙ ДЕМПФЕР,
БЕЗАСБЕСТОВЫЕ НАКЛАДКИ



80-1601130-P MP #212

МТЗ-80 / 82 / 1221 (ЕВРО)

Накладки из термостойчивого металло-керамического материала, с температурой плавления 600 °С способны выдерживать резкие нагрузки узлов трения сцепления

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
ПРУЖИННЫЙ ДЕМПФЕР,
МЕТАЛЛО-КЕРАМИЧЕСКИЕ НАКЛАДКИ



80-1601130-H MP #213

МТЗ-80 / 82 / 1221 (ЕВРО)

Накладки из термостойчивого металло-керамического материала, с температурой плавления 600 °С способны выдерживать резкие нагрузки узлов трения сцепления

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
РЕЗИНОВЫЙ ДЕМПФЕР



70-1601130-B M #207

МТЗ-80 / 82

Закрытая конструкция пружин демпфера защищает от повреждения дорогостоящие детали сцепления (диск нажимной муфты сцепления, маховик);

Ступица закалена до 65 HRC

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
ЗАКРЫТАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ПРУЖИН ДЕМПФЕРА



85-1601130 M #209

МТЗ-80 / 82

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
РЕЗИНОВЫЙ ДЕМПФЕР



70-1601130 M #208

МТЗ-80 / 82

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
ПРУЖИННЫЙ ДЕМПФЕР



2022-1601130-H MP


МТЗ-2022 / 2122.3 / 2122.4

Накладки из термостойчивого металло-керамического материала, с температурой плавления 600 °С способны выдерживать резкие нагрузки узлов трения сцепления

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
РЕЗИНОВЫЙ ДЕМПФЕР



2522-1601130-H MP

МТЗ-2522 / 2822 / 2522ДВ / 3022ДВ / 2822ДЦ / 3022ДЦ / 3022 / DEUTZ / DETROIT

Накладки из термостойчивого металло-керамического материала, с температурой плавления 600 °С способны выдерживать резкие нагрузки узлов трения сцепления

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
РЕЗИНОВЫЙ ДЕМПФЕР



320-1601130 MP

MT3-320

УПАКОВКА



**ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
БЕЗАСБЕСТОВЫЕ НАКЛАДКИ**



85-1601138-AF MP

MT3-80 / 82 / 1221

УПАКОВКА



**КОМПЛЕКТ
БЕЗАСБЕСТОВЫХ НАКЛАДОК
ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ**



80-1601138 MP

Для дисков сцепления:
80-1601130-H, 2022-1601130A-H

В комплекте:
- Накладки - 2 шт.,
- Заклепки - 2 шт.

УПАКОВКА



**КОМПЛЕКТ
МЕТАЛЛО-КЕРАМИЧЕСКИХ НАКЛАДОК
С ЗАКЛЕПКАМИ ТИПА ЕВРО**



70-1601138 M

MT3-80 / 82 / 1221

УПАКОВКА



**КОМПЛЕКТ НАКЛАДОК
ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ**



**Качество, которому доверяют
профессионалы!**

M Master Part®

02.02.02. Диски сцепления для тракторов и комбайнов M Master Part®



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ

150.21.024-2-P MP

СМД-60 / Т-150 (ЕВРО)

Пружинный демпфер,
металло-керамические накладки

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ

150.21.024-2 MP

СМД-60 / Т-150

Закрытая конструкция пружин демпфера,
безасбестовые накладки

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ

150.21.024-2 M

СМД-60 / Т-150

Закрытая конструкция
пружин демпфера

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ

A52.21.000-70 MP

ДТ-75

Закрытая конструкция
пружин демпфера

УПАКОВКА





A52.21.000-70 M

A-41

Закрытая конструкция
пружин демпфера

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ



T25-1601130-B MP

ТЛ-40 / ЛТЗ-60

Безасбестовые накладки

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ



T25-1601130-B M

ТЛ-40 / ЛТЗ-60

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ



25.21.025-A M

T-25

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ



ДСШ14.21.021-2 MP

T-16

Безасбестовые накладки

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ



ДСШ14.21.021-2 M

T-16

УПАКОВКА

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ



45-1604040 MP

ЮМЗ-6 / 6КЛ / 6КМ / 6Л

Безасбестовые накладки

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ



45-1604040 M

ЮМЗ-6

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ



45-1604040-A4 MP

ЮМЗ-6 / 6КЛ / 6КМ / 6Л

Безасбестовые накладки

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ

02.02.02. Диски сцепления для тракторов и комбайнов M Master Part®



45-1604040-A4 M

ЮМЗ-6

Ступица на шариках

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ

ХИТ



45-1604050-A4 M

ЮМЗ-6

Ступица на шариках

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ



45-1604050 M

ЮМЗ-6

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
ВОМ ЖЕСТКИЙ



A52.21.000 M

СМД-18 / 20 / 22

Закрытая конструкция пружин
демпфера

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ

ХИТ



01M-21C6 M

A-01

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ




01-21C6 M

A-41

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ



18-14-135CP M

T-130 / T-170

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ



4221658887 MP

E-281 / E-302 / E-303

Безасбестовые накладки

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ КОСИЛКИ

Подробнее на стр. 73



44-4-1-1-2 MP

АМЗ, комбайны «НИВА», «ЕНИСЕЙ»

Безасбестовые накладки

УПАКОВКА

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ

ХИТ

**85-1601090-80A-DS MP #156**

Смотрите на стр. 37

КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ ДВУХДИСКОВОГО ТИПА (корзина в сборе + два ведомых диска + выжимной подшипник) — усиленное решение для высоких крутящих моментов.

Там, где однодискового сцепления не хватает — тяжелые тракторы и грузовая техника, работающая с высокой нагрузкой на трансмиссию, — применяется двухдисковая схема. Два ведомых диска увеличивают суммарную площадь трения без увеличения диаметра корзины, позволяя передавать больший крутящий момент без пробуксовки.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:


Диафрагменная корзина с усиленными пружинами. Нажимной механизм выполнен на конических пружинах повышенной жесткости — они обеспечивают стабильное и равномерное усилие компенсации крутильных колебаний на протяжении всего ресурса, без «просадки» упругости при интенсивной эксплуатации. Диафрагменный пружинный блок (лепестки) не требуют регулировки в отличие от классической рычажной системы и обеспечивают более полный контакт с поверхностью подшипника отводки сцепления.

Сегментные фрикционные накладки с демпфером кручения из металлокерамического состава мягко выбирают зазор при включении сцепления, снижая рывок и ударную нагрузку на трансмиссию, а демпферные пружины гасят крутильные колебания от двигателя.

Выжимной подшипник включает в себя 21 шарик и металлический сепаратор.

Балансировка узла в сборе!

02.02.03. Диски сцепления для автомобилей M Master Part®



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ

184-1601130 MP

МАЗ

Закрытая конструкция пружин демпфера,
безасбестовые накладки

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ

245-1601130 MP

ЗИЛ / Бычок

Закрытая конструкция пружин демпфера,
безасбестовые накладки, Z-10

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ

Подробнее на стр. 79

130-1601130-A MP

ЗИЛ-130

Закрытая конструкция пружин демпфера,
безасбестовые накладки

УПАКОВКА



ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ

130-1601130-A M

ЗИЛ-130 / 431410, ЗИЛ-131, ЗИЛ-433360,
ЗИЛ-5301 «Бычок»

Закрытая конструкция
пружин демпфера

УПАКОВКА



**14-1601130-02 MP**

КАМАЗ

Закрытая конструкция пружин демпфера,
безасбестовые накладки**УПАКОВКА****ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ****14-1601130-01 M**

КАМАЗ

Закрытая конструкция
пружин демпфера**УПАКОВКА****ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ****238-1601130 M**

ЯМЗ, МАЗ, Урал, КраЗ

Закрытая конструкция
пружин демпфера**УПАКОВКА****ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

M Master Part®
— это контроль качества
на каждом этапе производства

M Master Part® открывает новые
возможности для своих партнеров, и
предлагает присоединиться к дилерской
программе **M Master Part®**

Заявку на участие в дилерской программе
можно оставить на сайте m-masterpart.ru



02.03. Запасные части сцепления М Master Part®

02.03.01. Валы, отводка, рычаги, валики М Master Part®



50-1601180-A M

МТЗ-80 / 82

Высококачественный подшипник,
21 шарик, металлический сепаратор,
приводящие вилки закалены, масленка
в комплекте

УПАКОВКА



ХИТ

**ОТВОДКА
С ПОДШИПНИКОМ**



70-1601026 MP BLS

МТЗ-80 / 82

УПАКОВКА



ХИТ

ВАЛ ПРИВОДА ВОМ



70-1601021-B MP BLS

МТЗ-80 / 82

УПАКОВКА



ХИТ

ВАЛ ПРИВОДА ВОМ



50-1601215 MP BLS

МТЗ-80 / 82

УПАКОВКА



**ВАЛ ВИЛОК
СЦЕПЛЕНИЯ**



**РЫЧАГ ОТЖИМНОЙ
В СБОРЕ**

85-1601095 MP

MT3-80 / 82

В комплекте:

- рычаг
- пружина
- вилка
- гайка

УПАКОВКА



ХИТ



**РЫЧАГ ОТЖИМНОЙ
В СБОРЕ**

70-1601095 MP

MT3-80 / 82

В комплекте:

- рычаг
- пружина
- вилка
- гайка

УПАКОВКА



ХИТ



ВАЛИК СЦЕПЛЕНИЯ

70-1601140 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
ВАЛА ВЕДОМОГО**

70-1601081 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**ПАЛЕЦ РЫЧАГА СЦЕПЛЕНИЯ
СТАРОГО ОБРАЗЦА**

70-1601096 MP

УПАКОВКА



**Ваше спокойствие —
наша работа.**

M Master Part®



02.03.02. Диски нажимные, опорные М Master Part®



ДИСК ОПОРНЫЙ

70-1601120 MP

МТЗ-80 / 82

Резиновый демпфер ступицы

УПАКОВКА



ДИСК ОПОРНЫЙ

80-1601120 MP

МТЗ-80 / 82

Крепление ступицы на 6 заклепках,
резиновый демпфер ступицы

УПАКОВКА



ДИСК ОПОРНЫЙ

85-1601120 MP

МТЗ-1221

Крепление ступицы на 9 заклепках,
резиновый демпфер ступицы

УПАКОВКА




ДИСК НАЖИМНОЙ

70-1601093 MP

МТЗ-80 / 82

УПАКОВКА





80-1601093 MP

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



ДИСК НАЖИМНОЙ



85-1601093 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ДИСК НАЖИМНОЙ

02.04. Коробка передач и раздаточная коробка M Master Part®



72-1700010-51 MP

MT3-80/82, 82.1/82.3, 800/820/890/892,
MT3-920.4/952.4

Боковое расположение рычага
переключения передач.
Встроенный привод ПВМ и ГХУ

9 передач вперед / 2 назад

УПАКОВКА



**КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
С БОКОВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ**
Подробнее на стр. 133

Коробка передач — это сердце силовой передачи вашего трактора. Когда техника работает в поле, некогда сомневаться в надежности каждого зуба и вала.


Мы знаем, что в КПП не бывает мелочей. Поэтому каждая шестерня и каждый вал проходят многоступенчатый контроль качества: от выбора легированной стали до прецизионной шлифовки.

Наши детали обеспечивают мягкое переключение, минимальный уровень шума и максимальный КПД трансмиссии даже при экстремальных нагрузках.

Гарантия 1 год.

**Мы официально подтверждаем
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО изделия!**





50-1702080-A-01 MP

MT3-80 / 82


Вилки закалены, плавное переключение

УПАКОВКА



ХИТ

КОРПУС ВИЛОК
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ



50-1701252 MP BLS

MT3-80/82

УПАКОВКА



ХИТ

ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ



70-1721113-A MP BLS

MT3-80/82

УПАКОВКА



ХИТ

ВАЛ СИЛОВОЙ



70-1701182-Б-02 MP BLS

MT3-80/82

УПАКОВКА



ХИТ

ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ



50-1701185 MP BLS

MT3-80/82

УПАКОВКА



ВАЛ ВНУТРЕННИЙ



48-1701032-A MP BLS

MT3-80/82

УПАКОВКА



ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ



70-1702020-СБ MP

MT3-80/82

В комплекте:

- удобная рукоятка в форме шара (50 мм), анодированное покрытие,
- силиконовый чехол

УПАКОВКА



ХИТ

РЫЧАГ КПП В СБОРЕ




50-1702236 MP

Силиконовый

УПАКОВКА



ЧЕХОЛ РЫЧАГА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
СТАРОГО ОБРАЗЦА



80-6702243-A M

Силиконовый

УПАКОВКА



ЧЕХОЛ РЫЧАГА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
НОВОГО ОБРАЗЦА




70-1702125 MP

MT3-80 / 82 / 1221, T-40, T-16, ТДТ-55

M12x1,25 мм, диаметр 50 мм

УПАКОВКА



**РУКОЯТКА РЫЧАГА
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ**



70-1721045 MP BLS

MT3-80/82

УПАКОВКА



**МУФТА ЗУБЧАТАЯ
ПОНИЖАЮЩЕГО РЕДУКТОРА**



50-1701188 MP BLS

MT3-80/82

УПАКОВКА



ВТУЛКА ШЛИЦЕВАЯ



50-1701434 MP BLS

MT3-80/82

УПАКОВКА



ОСЬ ШЕСТЕРНИ



70-1701186 MP BLS

MT3-80 / 82, MT3-820 / 921 / 952

УПАКОВКА



**ГНЕЗДО ПОДШИПНИКА
РЕДУКТОРА ДЛИННОЕ**



80-1701045 MP

MT3-1221

M45x1,5, переднего моста

УПАКОВКА



ГАЙКА ФЛАНЦА



72-1802020 MP

MT3

В комплекте:

- раздаточная коробка
- прокладка
- болты и штифты крепления

УПАКОВКА



**РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
С ОБГОННОЙ МУФТОЙ**



52-1802094-PH MP BLS

MT3-82 / 952

УПАКОВКА



**ОСЬ + ГАЙКА
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ**



PK-2020 MP

MT3-82

Полный комплект!

УПАКОВКА



**РЕМКОМПЛЕКТ
РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ**

02.05. Валы карданные, крестовины MT3-80 / 82 / 320 / 1221 / 1025 / ДТ-75 / К-700 M Master Part®

02.05.01. Валы карданные



72-2203010-K MP

MT3-82

УПАКОВКА



**ВАЛ КАРДАННЫЙ УСИЛЕННЫЙ
УКОРОЧЕННЫЙ ПОД МУФТУ
ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ**



72-2203010-M MP

MT3-82

В комплекте:

- Вал карданный, муфта, болты крепления (класс прочности 12.9) - 8 шт;

- Гайка самоконтрящаяся с пластиковой вставкой - 8 шт. ГОСТ 1759.4-87

УПАКОВКА



**ВАЛ КАРДАННЫЙ
УСИЛЕННЫЙ С МУФТОЙ
ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ**



72-2203010 MP

MT3-82

В комплекте:

- Вал карданный, болты крепления (класс прочности 12.9) - 8 шт;

- Гайка самоконтрящаяся с пластиковой вставкой - 8 шт. ГОСТ 1759.4-87

УПАКОВКА



ВАЛ КАРДАННЫЙ 626 мм

Подробнее на стр. 99



112-2203010 MP

MT3-1221 / 1221B / 1221.2 / 1221B.2 / 1221.3 / 1221B.3

В комплекте:

- Вал карданный, болты крепления (класс прочности 12.9) - 4 шт;

- Гайка самоконтрящаяся с пластиковой вставкой - 4 шт. ГОСТ 1759.4-87

УПАКОВКА



ВАЛ КАРДАННЫЙ 750 мм


86-2203010-Б МР

MT3-1220.1 / 1220.3 / 1220.4 /
1025.4 / 923.4 / 102 / 82A

В комплекте:

- Вал карданный, болты крепления (класс прочности 12.9) - 4 шт.,
- Гайка самоконтрящаяся с пластиковой вставкой - 4 шт. ГОСТ 1759.4-88

УПАКОВКА


+ Болты

ВАЛ КАРДАНЫЙ 550 мм


320P-2302010-A МР

MT3-320 / 310.3 / 310P / 320.3 /
320.4 / 320P / 321

В комплекте:

- Вал карданный, болты крепления (класс прочности 12.9) - 4 шт.,
- Гайка самоконтрящаяся с пластиковой вставкой - 4 шт. ГОСТ 1759.4-89

УПАКОВКА


+ Болты

ВАЛ КАРДАНЫЙ 278 мм


72-2201023-01 МР

MT3-82

УПАКОВКА


**МУФТА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ
КАРДАНОГО ВАЛА ПВМ**

СТАНЬ ДИЛЕРОМ. СТАНЬ ЧАСТЬЮ ТОРГОВОЙ МАРКИ, КОТОРОЙ ДОВЕРЯЮТ.

Мы, команда **M Master Part®**, убеждены: мы делаем этот мир лучше.

Мы — опора аграрной индустрии. Пока работает техника с нашими запасными частями, не останавливается сбор урожая, который кормит миллионы людей. Это не просто запчасти. Это то, на чем держится продовольственная безопасность стран.

Мы даем нашим партнерам право на гордость. Продавать **M Master Part®** — значит представлять бренд, которому доверяют лучшие. Это не просто бизнес. Это статус, который говорит сам за себя.

СТАНЬ ДИЛЕРОМ. Мы приглашаем в сообщество тех, кто задает стандарт качества для аграрной техники.



Подробные условия —
на странице
m-masterpart.ru



02.05.02. Валы карданные K-700, K-701, K-744, ДТ-75 М Master Part®



700.22.03.000-3 MP

K-700A / 701 / 744

**ВАЛ КАРДАНЫЙ
ПЕРЕДНЕГО МОСТА
561 мм**



700A.22.04.000-2 MP

K-700A / 701 / 744

**ВАЛ КАРДАНЫЙ
ЗАДНЕГО МОСТА
520 мм**



700A.22.08.000-2 MP

K-700A / 701 / 744

**ВАЛ КАРДАНЫЙ
464 мм**



701.22.08.000-2 MP

K-700A / 701 / 744

**ВАЛ КАРДАНЫЙ КПП
240 мм**





2256010-2204000 MP
K-700A / 701 / 744

**ВАЛ КАРДАНЫЙ
СРЕДНИЙ 400 мм**



79.36.026P-01 MP
A-41 (ДТ-75)

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ДТ-75
РЕВЕРС ПОД С/Х
ВАРИАНТ А-41**

02.05.03. Крестовины карданные M Master Part®



72-2203025 MP
МТЗ, ГАЗ, УАЗ, МАЗ

В комплекте:
- крестовина с подшипниками
- стопорные кольца
- масленка

УПАКОВКА



**КРЕСТОВИНА
КАРДАННОГО ВАЛА**



K-040 MP

ГАЗ, ПАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

В сборе 35*98 400-й тип крестовины

В комплекте:
- крестовина с подшипниками
- стопорные кольца
- масленка

УПАКОВКА



**КРЕСТОВИНА
КАРДАННОГО ВАЛА**





K-016 MP

ВАЗ, УАЗ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

В сборе 28*72,9 160-й тип крестовины

В комплекте:
- крестовина с подшипниками
- стопорные кольца
- масленка

УПАКОВКА



КРЕСТОВИНА
КАРДАННОГО ВАЛА



4310-2205025 MP

КамАЗ, КРАЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, ХТЗ

В сборе 50*155

В комплекте:
- крестовина с подшипниками
- стопорные кольца
- масленка

УПАКОВКА



КРЕСТОВИНА
КАРДАННОГО ВАЛА



412-2201025 MP

ИЖ, МТЗ, рулевого вала КРАЗ, УРАЛ, ЛИАЗ

В сборе 28*83

В комплекте:
- крестовина с подшипниками
- стопорные кольца
- масленка

УПАКОВКА



КРЕСТОВИНА
КАРДАННОГО ВАЛА



131-2201025 MP

ЗИЛ, УРАЛ

В сборе 50*135

Масленка в комплекте!

УПАКОВКА



КРЕСТОВИНА
КАРДАННОГО ВАЛА



5320-2201025 MP

ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ, ГАЗ, БЕЛАЗ, УРАЛ

В сборе 39*118

Масленка в комплекте!

УПАКОВКА



КРЕСТОВИНА
КАРДАННОГО ВАЛА



700.22.01.080P MP

МАЗ, БЕЛАЗ, ПТЗ, МОАЗ

В сборе 62*173

Масленка в комплекте!

УПАКОВКА



КРЕСТОВИНА
КАРДАННОГО ВАЛА

Секрет надежности —
в технологиях.

M Master Part®



50-3401062 MP

МТЗ, ЮМЗ, ГОМСЕЛЬМАШ

В сборе 19*44,6

В комплекте:
- крестовина с подшипниками
- стопорные кольца
- масленка

УПАКОВКА



КРЕСТОВИНА
КАРДАННОГО ВАЛА



T-040 MP

Опрыскиватели, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

В сборе 22*54

В комплекте:
- крестовина с подшипниками
- стопорные кольца
- масленка

УПАКОВКА



КРЕСТОВИНА
КАРДАННОГО ВАЛА

**70-1601090A-80A-DS MP #1164**

Смотрите на стр. 33

КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ (диск ведущий в сборе + диск ведомый + отводка с подшипником) для тракторов МТЗ-80/82/1221 — узел, через который передается вся мощность двигателя.

Сцепление — единственная точка контакта между двигателем и трансмиссией. Если нажимной диск неравномерно прижимает фрикционные накладки или ведомый диск «плавает» при переключении передач — это пробуксовка, перегрев, ускоренный износ маховика и потеря тяги именно в момент максимальной нагрузки. Поэтому в комплекте **M Master Part®** нажимной и ведомый диски разрабатываются и испытываются как единая согласованная пара, а не как отдельные позиции каталога.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Балансировка нажимного диска в сборе исключает вибрацию на высоких оборотах двигателя и неравномерный износ демпферных пружин ведомого диска.

Фрикционные накладки повышенной теплоустойчивости подобраны по составу так, чтобы сохранять коэффициент трения при высоких температурах, возникающих при работе под нагрузкой — без «прогорания» и снижения передаваемого момента.

Шлицевая ступица под заводской допуск:

посадка на первичный вал КПП выполняется строго по номинальному допуску скольжения — без люфта, но и без заклинивания при выключении сцепления. Ступица закалена до 40 HRC. Ступица корзины сцепления монтируется через резиновый демпфер.

02.06. Опора промежуточная и запасные части, болты карданные с гайкой M Master Part®



72-2209010 MP
MT3-82

УПАКОВКА



ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
Подробнее на стр. 125



72-2209011 MP
MT3-82

УПАКОВКА



КРОНШТЕЙН
ОПОРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ



72-2209014 MP BLS
MT3-82

УПАКОВКА



ФЛАНЕЦ БОЛЬШОЙ
ОПОРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ



52-1802078-A MP BLS
MT3-82

УПАКОВКА



ФЛАНЕЦ МАЛЫЙ
ОПОРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

ПОРЯДОК В МЕЛОЧАХ

Метизная продукция
упакована в удобные коробки
с отрывной крышкой:
одно движение по линии перфорации —
и товар готов к продаже.

Ни один болт, ни одна гайка
не окажутся на полу склада
или витрины.

**Мелочи, которые
ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ!**



**БОЛТ КАРДАНЫЙ
С ГАЙКОЙ**

52-2203020 MP BLS

Широкого применения

Класс прочности 12,9

Самоконтрящаяся гайка
с пластиковой вставкой

ГОСТ 1759.4-87

УПАКОВКА

 - 100



**ВАЛ ОПОРЫ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ**

72-2209013 MP BLS

МТЗ-82

УПАКОВКА

 - 1



**ВТУЛКА ВАЛА
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ**

72-2209017 MP

МТЗ-82

УПАКОВКА

 - 5



**РЕМКОМПЛЕКТ
ОПОРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ**

РК-818 MP


МТЗ-82

Максимальная комплектация!

УПАКОВКА

 - 1  - 1

02.07. Передний ведущий мост, задний мост М Master Part®



72-2300020-A-04 MP

Под ГОРУ. 8-шпилек

УПАКОВКА

ХИТ

**МОСТ ПЕРЕДНИЙ
ВЕДУЩИЙ**




72-2308005-03 MP

Левый 8 шпилек

УПАКОВКА

ХИТ

**РЕДУКТОР
ПЕРЕДНЕГО МОСТА**



72-2308010-03 MP

Правый 8 шпилек

УПАКОВКА

ХИТ

**РЕДУКТОР
ПЕРЕДНЕГО МОСТА**



52-2308115-A2 MP

В комплекте:

- корпус
- набор прокладок
- болты крепления

УПАКОВКА

 - 1

**КОРПУС РЕДУКТОРА
В СБОРЕ ЛЕВЫЙ**

ХИТ



52-2308110-A2 MP

В комплекте:
- корпус
- набор прокладок
- болты крепления

УПАКОВКА



**КОРПУС РЕДУКТОРА
В СБОРЕ ПРАВЫЙ**



52-2308100 MP

УПАКОВКА

**ПАРА КОНИЧЕСКАЯ
В СБОРЕ**



52-2302010-P MP BLS MT3-82

УПАКОВКА



**КОМПЛЕКТ ШЕСТЕРЕН
ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО МОСТА
В СБОРЕ**



72-2308030 MP MT3-82

Максимальная комплектация!

УПАКОВКА



**ТРУБА ШКВОРНЯ
ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО
МОСТА**



52-2308135 MP BLS MT3-82

В комплекте:

- Вал, 7507A подшипники - 2шт.,
- 72-2308121-11 кольцо - 1 шт.,
- 52-2308097 гайка - 1 шт.,
- 2,2-30*52-1 манжеты - 2 шт.

УПАКОВКА



**ВАЛ ПЕРЕДНЕГО
ВЕДУЩЕГО МОСТА В СБОРЕ
С ПОДШИПНИКАМИ**



52-2308135-01 MP BLS MT3-82

В комплекте:

- Полуось, 7507A подшипники - 2шт.,
- 72-2308121-11 кольцо - 1 шт.,
- 52-2308097 гайка - 1 шт.,
- 2,2-30*52-1 манжеты - 2 шт.

УПАКОВКА



**ПОЛУОСЬ ПЕРЕДНЕГО
ВЕДУЩЕГО МОСТА В СБОРЕ
С ПОДШИПНИКАМИ**



52-2308084-A1 MP MT3-82

В комплекте:
- гильза, резиновые кольца - 2 шт.

Оригинальный размер по ГОСТу,
не «проваливается» в корпус
при установке!

УПАКОВКА



**ГИЛЬЗА ПЕРЕДНЕГО
ВЕДУЩЕГО МОСТА**



72-2308045 MP MT3-82

**Полный установочный
комплект**

УПАКОВКА



ТРУБА ШКВОРНЯ + ГИЛЬЗА
Подробнее на стр.83



52-2308063 MP BLS MT3-82

УПАКОВКА



**ВАЛ ПЕРЕДНЕГО
ВЕДУЩЕГО МОСТА**



52-2308065 MP BLS

MT3-82

УПАКОВКА



**ПОЛУОСЬ ПЕРЕДНЕГО
ВЕДУЩЕГО МОСТА**



1521-2308070 MP BLS

MT3-1221

В комплекте:

- фланец;
- болты и гайки.

Гайки оригинального размера!

УПАКОВКА



**ФЛАНЕЦ ПЕРЕДНЕГО
КОЛЕСА 8 ШПИЛЕК**



82-2308070 MP BLS

MT3-82

В комплекте:


- фланец;
- болты и гайки.

Гайки оригинального размера!

УПАКОВКА



**ФЛАНЕЦ ПЕРЕДНЕГО
КОЛЕСА 8 ШПИЛЕК**



72-2308070 MP BLS

MT3-82

В комплекте:

- фланец;
- болты и гайки.

Гайки оригинального размера!

УПАКОВКА



**ФЛАНЕЦ ПЕРЕДНЕГО
КОЛЕСА 5 ШПИЛЕК**



82-2308017 MP BLS

MT3-82

УПАКОВКА



**ФЛАНЕЦ ПЕРЕДНЕГО
КОЛЕСА 8 ШПИЛЕК**



72-2308017 MP BLS

MT3-82

УПАКОВКА



**ФЛАНЕЦ ПЕРЕДНЕГО
КОЛЕСА 5 ШПИЛЕК**



1520-2308024-20 MP

MT3-1221 / 1221B / 1221.2 / 1221B.2 /
1221.3 / 1221B

УПАКОВКА



ШАРНИР СДВОЕННЫЙ



52-2308101 MP BLS

Анодированное покрытие
предотвращает образование
ржавчины

УПАКОВКА



**КОРПУС УПЛОТНЕНИЯ ГИЛЬЗЫ
ШКВОРНЯ ПЕРЕДНЕГО МОСТА**



52-2301058-A MP

MT3-82

Поверхностная закалка 45 HRC,
анодированное покрытие

УПАКОВКА



**ОСЬ ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО МОСТА
С ПРОРЕЗЬЮ ДЛИННАЯ**

**70У-1301010-С МР**

Смотрите на стр. 26

РАДИАТОР ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Медно-латунная сердцевина, стальные бачки с ПВХ-покрытием.

Радиатор — ключевой элемент системы охлаждения: от его состояния напрямую зависят рабочая температура и ресурс двигателя.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:**Четырехрядная сердцевина, 114 трубок.**

Теплоотдача 37 кВт (при скорости воздуха 6 м/с, температурном напоре 60 °С, расходе ОЖ 110 л/мин) — полное соответствие заводской норме.

Стальные бачки с ПВХ-покрытием — снаружи и изнутри. Наружное покрытие эластичное, не скалывается при ударах и защищает металл от коррозии, в отличие от обычной краски.

Внутреннее ПВХ-покрытие — принципиальное отличие от дешевых аналогов. В бюджетных радиаторах внутренние поверхности бачков красят обычной эмалью. Под давлением и температурой она отслаивается, а частицы уходят в контур охлаждения: забиваются трубки радиатора, страдают термостат и помпа.

У **70У-1301010-С МР** такой риск исключен.

Полный комплект поставки: пробка, сливной шланг ПВХ, амортизаторы, кран слива. Ничего докупать не нужно.



52-2301058-A3 MP

MT3-82

Поверхностная закалка 45 HRC,
анодированное покрытие

УПАКОВКА



ОСЬ ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО
МОСТА КОРОТКАЯ



50-3000011 MP BLS

MT3-80 / 82

Поверхностная закалка 45 HRC

УПАКОВКА



ОСЬ КАЧАНИЯ
ПЕРЕДНЕЙ ОСИ



40-3001022 MP BLS

MT3

Поверхностная закалка
60 HRC

УПАКОВКА



ВТУЛКА БРУСА
ПЕРЕДНЕГО МОСТА




52-2308094 MP BLS

MT3

12x30 мм

УПАКОВКА



ШТИФТ ПОВОРОТНОГО
РЫЧАГА ПРОМОПОРЫ



52-2308099 MP BLS

14x30 мм

УПАКОВКА



ШТИФТ РЕДУКТОРА
КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ
МОСТА ПЕРЕДНЕГО



52-2301056-01 MP BLS

MT3-82

M16x1,5 26мм, со специальным
анодированным покрытием

УПАКОВКА




КЛИН ПЕРЕДНЕГО МОСТА



52-2308097 MP

M35*1,5

УПАКОВКА



ГАЙКА ВАЛА / ПОЛУОСИ РЕДУКТОРА
КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ



30*52-1 (2,2) MP

MT3-82

Температурный диапазон:
от - 50 до + 300 C

УПАКОВКА



МАНЖЕТА АРМИРОВАННАЯ



PK-6365 MP

В комплекте:
высококачественные подшипники-2шт,
прокладка, гайка, манжеты

УПАКОВКА



УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ НА ВАЛ /
ПОЛУОСЬ ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО МОСТА



50-2407028 MP

MT3-80 / 82

В комплекте:

- крышка;
- сальник 2.2-80X105-1;
- прокладка 50-2407029.

УПАКОВКА



КРЫШКА РУКАВА ПОЛУОСИ

Подробнее на стр. 105



50-2403062-A2 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



КРЕСТОВИНА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА



85-2403055 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



САТЕЛЛИТ ДИФФЕРЕНЦИАЛА ЗАДНЕГО МОСТА



PK-3020 MP

Нового образца, сферические сателлиты

Полный комплект!

УПАКОВКА



РЕМКОМПЛЕКТ ДИФФЕРЕНЦИАЛА ЗАДНЕГО МОСТА

**Когда техника
должна работать.**

M Master Part®



КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ



Мы создали одежду
премиального повседневного стиля
для наших клиентов, партнеров и их команд —
тех, кто каждый день представляет
бренд M Master Part® в магазинах,
на встречах и в жизни.

Для тех, кто ценит не только
внешний облик, но и смысл, вложенный
в каждую деталь.

**Эта одежда — наш способ сказать:
МЫ ДУМАЕМ О ВАС!**

ФИРМЕННАЯ ОДЕЖДА

ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ ОДЕЖДА

Мы понимаем: вещи, которые вы носите, становятся частью вашего имиджа. Поэтому подошли к созданию коллекции с особой тщательностью:

Конструкция — продумана до сантиметра: от усиленных швов до анатомического кроя.

Материалы — только премиальные ткани, проверенные на комфорт и износостойкость.

Цвета — строгая триада: белый, черный и фирменный красный **M Master Part®**

Это не униформа. **Это — узнаваемый стиль тех, кто представляет качество в деталях.**

ДЛЯ КОГО?

Для сотрудников наших партнеров — чтобы выглядели солидно и чувствовали гордость за бренд.

Для наших клиентов — чтобы дарили близким вещи, в которых уверены.

Для нас самих — потому что носим это с тем же удовольствием, с которым создавали.

КЕПКА

КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Усиленный козырек 7 см с идеальным изгибом — четкая геометрия и защита от солнца.

ДВА ФИРМЕННЫХ ЦВЕТА

Красный | Черный

ШОПЕР

Стильный черный цвет — универсальное решение для любого образа.

Фирменная вышивка логотипа — лаконичный акцент бренда.

Яркий жаккардовый патч — делает шопер заметным аксессуаром.

ЖИЛЕТ

**ЭТО НЕ ПРОСТО ЖИЛЕТ,
ЭТО ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОКОН
БЕЗОПАСНОСТИ**

**ИНЖЕНЕРНЫЙ ГЕНИЙ
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ:**

Мембранная ткань премиум-класса

Абсолютная ветро- и влагозащита;

Воздухопроницаемость в 3 раза выше аналогов (тест ISO 9237).

**Встроенный ЭМП-экран
в нагрудном кармане**

Блокирует до 99% электромагнитного излучения (сертификат FCC);

Защищает RFID-чипы карт от сканирования.

ДЖЕМПЕР

**ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ
КОМФОРТ!**

**ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ И
ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ:**

Посадка regular fit — подчеркивает силуэт и обеспечивает свободу движений.

Два боковых кармана — для удобного хранения мелочей.

Вешалка-петля — позволяет легко хранить джемпер и брать его с собой в дорогу.

Усиленные швы в местах повышенной нагрузки — гарантируют долговечность даже при активном использовании.

Манжеты на рукавах и внизу изделия — обеспечивают плотное прилегание и защиту от ветра.

Стойка у горла — не только согревает, но и подчеркивает ваш силуэт.

ФУТБОЛКА

ФИРМЕННАЯ АЙДЕНТИКА

Логотип M Master Part®, нанесенный методом печати в зоне сердца — символ принадлежности к легендарному бренду.

Жаккардовый патч с логотипом по низу изделия — эксклюзивная деталь, подчеркивающая статус.

Силиконовый патч с QR-кодом на правом рукаве — мгновенный доступ к миру M Master Part®

**ЭТИ ФУТБОЛКИ СОЗДАНЫ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ДИКТУЕТ ПРАВИЛА,
А НЕ ТОЛЬКО СЛЕДУЕТ ИМ!**

**ВЫБИРАЙ УДОБСТВО И СТИЛЬ
ВЫБИРАЙ **M Master Part®****



02.08. Шестерни МТЗ-80 / 82 М Master Part®



52-2302030 MP BLS

МТЗ-82

УПАКОВКА



ШЕСТЕРЕН КОМПЛЕКТ ПВМ
Подробнее на стр. 115



50-1701212 MP BLS

МТЗ-80 / 82

УПАКОВКА



**ШЕСТЕРНЯ 1-Й ПЕРЕДАЧИ
И ЗАДНЕГО ХОДА (Z=17)**



50-1701214 MP BLS

МТЗ-80 / 82

УПАКОВКА



**ШЕСТЕРНЯ 1-Й
И 6-Й ПЕРЕДАЧИ (Z=43)**



50-1701216 MP BLS

МТЗ-80 / 82

УПАКОВКА



**ШЕСТЕРНЯ 4-Й
И 5-Й ПЕРЕДАЧИ (Z=40)**



50-1701218 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**ШЕСТЕРНЯ 5-Й ПЕРЕДАЧИ
И ЗАДНЕГО ХОДА (Z=38/19)**



70-1721025 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**ШЕСТЕРНЯ ВАЛА
ПЕРВИЧНОГО ПОНИЖАЮЩЕГО
РЕДУКТОРА (Z=34)**



70-1721031 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**ШЕСТЕРНЯ ВАЛА
СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ (Z=30)**



50-1701045 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**ШЕСТЕРНЯ 3-Й, 6-Й
И 9-Й ПЕРЕДАЧИ (Z=21)**



50-1701048 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**ШЕСТЕРНЯ 4-Й
И 5-Й ПЕРЕДАЧИ (Z=27/24)**



50-1701056-B MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**ШЕСТЕРНЯ ВАЛА
ПРОМЕЖУТОЧНОГО (Z=26/43)**



70-1701082 MP BLS

MT3-80 / 82

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
(Z=31)**

УПАКОВКА



**ШЕСТЕРНЯ
ЗАДНЕГО ХОДА**



52-2308061 MP BLS

MT3-82

ВЕДУЩАЯ (Z=12)

УПАКОВКА



**ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА
КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ**



72-2308062 MP BLS

MT3-82

ВЕДОМАЯ (Z=58)

УПАКОВКА



**ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА
КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ**



52-1802091 MP BLS

МТЗ-82

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ
РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
(Z=22)



50-1701196 MP BLS

МТЗ-80 / 82

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ
ПЕРВОЙ СТУПЕНИ РЕДУКТОРА
ВЕДУЩАЯ (Z=20/20)



50-1701198-A MP BLS

МТЗ-80 / 82

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ
ВАЛА ПРОМЕЖУТОЧНОГО
КПП (Z=28)



70-2407053 MP BLS

МТЗ-80 / 82

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ ЗАДНЕГО МОСТА
ВЕДУЩАЯ ЛЕВАЯ
(ДЛИННАЯ) L=315 мм



70-2407053-01 MP BLS

МТЗ-80 / 82

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ ЗАДНЕГО МОСТА
ВЕДУЩАЯ ПРАВАЯ
(КОРОТКАЯ) L=266 мм



70-4202043 MP BLS

МТЗ-80 / 82

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ КОРОННАЯ
ВОМ (Z=30/63)



70-1721041 MP BLS

МТЗ-80 / 82

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ ПОНИЖАЮЩЕГО
РЕДУКТОРА (Z=35/30)



245-1006311-B1 MP BLS

МТЗ-80 / 82

УГОЛ НАКЛОНА 28/58

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА
ТОПЛИВНОГО НАСОСА Н/О (Z=30/40)



70-1601086 MP BLS

МТЗ-80 / 82

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ВОМ
2-Й СТУПЕНИ (Z=30/63)

**4221658887 MP**

Смотрите на стр. 44

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ для косилок-плющилок Fortschritt E-281, E-302, E-303, M-125

Ведомый диск — расходный элемент, но именно от его качества зависит, отделаетесь ли вы заменой диска или ремонтом маховика и первичного вала.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Ступица закалена до 40 HRC. Шлицевое соединение сохраняет геометрию весь срок службы: нет выработки, люфта и перекоса диска. У незакаленных аналогов шлицы разбиваются за сезон, после чего диск начинает бить и рвать накладки.

Медные заклепки. При естественном износе накладки заклепка контактирует с маховиком, но медь мягче стали и не оставляет задиоров на рабочих поверхностях маховика и нажимного диска. Стальные заклепки дешевых аналогов прорезают борозды — и вместе с диском приходится восстанавливать весь узел.

Безасбестовые фрикционные накладки повышенной температуростойкости. Коэффициент трения остается стабильным при длительной работе и частых троганиях — сцепление не «плывет» под нагрузкой. Материал не содержит асбеста и отвечает современным требованиям по безопасности.

Контроль на выходе: проверка торцевого биения и балансировка каждого диска.

Аналоги: 4150513130, 507.027.1100, 4075032030.



70-1601088-B MP BLS

МТ3-80 / 82

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ВОМ
1-Й СТУПЕНИ (Z=47)



50-1701105 MP BLS

МТ3-80 / 82

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ
ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
(Z=12)



A29.01.201 MP BLS

МТ3-80 / 82

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ
ПРИВОДА КОМПРЕССОРА
(Z=20)



240-1005030-A MP BLS

МТ3-80 / 82

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ ВАЛА КОЛЕНЧАТОГО
МАЛАЯ (ПРИВОД ГРМ)
ПОД ШПОНКУ 6x9 (Z=20)



240-1022061 MP BLS

МТ3-80 / 82

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА
ГИДРОНАСОСА НШ-10
(А23.31.501) (Z=21)



52-2302015-A MP BLS

МТ3-82

УПАКОВКА



ВАЛ КОМПЛЕКТА
ШЕСТЕРЕН
ПЕРЕДНЕГО МОСТА



240-1006327 MP BLS

МТ3-80 / 82

d=8 мм 16 отверстий

УПАКОВКА



ФЛАНЕЦ ШЕСТЕРНИ ТНВД
(РОЗЕТКА)

**Технологии,
которые работают на результат!**

M Master Part®



УПАКОВКА КАК ЧАСТЬ КАЧЕСТВА

M Master Part® уделяет упаковке продукции не меньше внимания, чем ассортименту и качеству самих деталей — ведь впечатление о товаре формируется еще до того, как он попадет в руки механика.

Что видит покупатель

Каждая розничная упаковка — это не просто оболочка, а источник исчерпывающей информации: характеристики детали, ее применение и уникальные особенности. Каждая серия продукции получает собственную узнаваемую цветовую гамму — покупатель ориентируется на полке за секунды.

Удобство для партнера

Оптовая упаковка спроектирована для эффективного хранения на складе, розничная — для компактной выкладки на прилавке. Маркировка на коробках позволяет мгновенно идентифицировать товар, не вскрывая упаковку.

Защита, которой можно доверять

Упаковка **M Master Part®** — это барьер против агрессивных внешних воздействий и гарантия долгого срока хранения. А еще — три уровня защиты от подделок:



Деталь изначально упакована в фирменный брендированный пакет;



На розничной упаковке — уникальная фирменная голограмма **M Master Part®**



Оптовая упаковка маркирована фирменной наклейкой и запечатана брендированным скотчем **M Master Part®**


Поддержка, которая работает на вас

Мы бесплатно предоставляем партнерам раздаточные материалы, мобильные рекламные стенды, баннеры и каталоги продукции, а также готовы разработать индивидуальные макеты рекламных листовок и баннеров под задачи оптовых покупателей.

03. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ



ХОДОВАЯ ЧАСТЬ:
Передняя ось, тяги, наконечники
М Master Part®



1220-3003010 MP

MT3-1221
Инновационный спецполимер вместо верхнего и нижнего вкладышей пальца наконечника многократно увеличивает ресурс работы; Анодированное покрытие корпуса наконечника, включая резьбу, предотвращает ржавчину; Утолщенная труба рулевой тяги с ПВХ покрытием.

УПАКОВКА



ХИТ

ТЯГА РУЛЕВАЯ
Подробнее на стр. 131



50-3003010-A4 MP

MT3-80
Инновационный спецполимер вместо верхнего и нижнего вкладышей пальца наконечника многократно увеличивает ресурс работы; Анодированное покрытие корпуса наконечника, включая резьбу, предотвращает ржавчину; Утолщенная труба рулевой тяги с ПВХ покрытием.

УПАКОВКА



ТЯГА РУЛЕВАЯ
ДЛИННАЯ 330 мм



52-3003010-A2 MP

MT3-82
Инновационный спецполимер вместо верхнего и нижнего вкладышей пальца наконечника многократно увеличивает ресурс работы; Анодированное покрытие корпуса наконечника, включая резьбу, предотвращает ржавчину; Утолщенная труба рулевой тяги с ПВХ покрытием.

УПАКОВКА



ХИТ

ТЯГА РУЛЕВАЯ
КОРОТКАЯ 280 мм



1220-3003020-A01 MP

MT3-1221

Палец
в спецполимере!

УПАКОВКА



ХИТ

НАКОНЕЧНИК
РУЛЕВОЙ ТЯГИ ПРАВЫЙ



1220-3003020-A MP

MT3-1221

Палец
в спецполимере!

УПАКОВКА



НАКОНЕЧНИК
РУЛЕВОЙ ТЯГИ
ЛЕВЫЙ



A35.32.000-A-01 MP

MT3-80 / 82

Палец
в спецполимере!

УПАКОВКА



НАКОНЕЧНИК
РУЛЕВОЙ ТЯГИ
ПРАВЫЙ



A35.32.000-A MP

MT3-80 / 82

Палец
в спецполимере!

УПАКОВКА



НАКОНЕЧНИК
РУЛЕВОЙ ТЯГИ
ЛЕВЫЙ



A35.25.000-03 MP

T-25 / T-40

УПАКОВКА



НАКОНЕЧНИК
РУЛЕВОЙ ТЯГИ
ПРАВЫЙ



A35.25.000-04 MP

T-25 / T-40

УПАКОВКА



НАКОНЕЧНИК
РУЛЕВОЙ ТЯГИ
ЛЕВЫЙ




40-3103017 M

MT3-80 / 82

Оригинальный размер!

УПАКОВКА

ГАЙКА
ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА



PK-724 MP

MT3-1221

В комплекте:

- палец;
- вкладыш верхний и нижний;
- гайка, штифт.

УПАКОВКА



РЕМКОМПЛЕКТ
НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОЙ ТЯГИ



PK-717 MP

MT3-80 / 82, ЮМЗ, Т-40

В комплекте:

- палец;
- вкладыш верхний и нижний;
- гайка, штифт.

УПАКОВКА



РЕМКОМПЛЕКТ
НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОЙ ТЯГИ



1220-3003021 MP

MT3-1221

В комплекте:

- палец в спецполимере;
- чехол, гайка.

УПАКОВКА



ПАЛЕЦ НАКОНЕЧНИКА
В СПЕЦПОЛИМЕРЕ



A35.32.002 MP

MT3-80 / 82

В комплекте:

- палец в спецполимере;
- чехол, гайка.

УПАКОВКА



ПАЛЕЦ НАКОНЕЧНИКА
В СПЕЦПОЛИМЕРЕ



50-3001022A MP

MT3-80

УПАКОВКА



ПРУЖИНА ПОДВЕСКИ

Время выбирать
ЛУЧШЕЕ!



70-2801120-A1 MP

MT3-80 / 82

Поставляется с полным
установочным комплектом

УПАКОВКА

БРУС ПЕРЕДНИЙ
Подробнее на стр. 181



36-3104019 M

MT3-80 / 82

УПАКОВКА

ГАЙКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

**130-1601130-A MP**

Смотрите на стр. 46

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ

для ЗИЛ-130 / 431410, ЗИЛ-131, ЗИЛ-433360, ЗИЛ-5301 «Бычок».

Классическое исполнение по заводской документации — то же, что стояло с завода, без экспериментов с материалами и посадочными размерами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ:

Полное соответствие оригинальной геометрии. Наружный диаметр накладки 340 мм, внутренний 186 мм, шлицевое отверстие 31,6 × 38 × 5,89 мм, 10 шлицев. Установка не требует доработок корзины, маховика и регулировок привода.

Ступица закалена до 40 HRC. Шлицевое соединение сохраняет геометрию весь срок службы: нет выработки шлицев, люфта и перекоса диска. У изделий с незакаленной ступицей шлицы разбиваются, диск начинает бить, накладки изнашиваются неравномерно — и вслед за диском страдает первичный вал коробки.

Фрикционные накладки классической асбестосодержащей рецептуры. Высокий и стабильный коэффициент трения, в том числе на изношенном маховике: диск уверенно держит момент на низких оборотах и при частых троганиях с грузом.

Проверенное десятилетиями решение для техники ЗИЛ.

04. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ



04.01. Диски тормозные и запчасти тормозной системы M Master Part®



85-3502035 MP

MT3-82, MT3-1221

Высококачественный чугун,
точные размеры!

УПАКОВКА



**КОЖУХ ТОРМОЗА
РАБОЧИЙ**



50-3502040-R M #164

MT3-80/82

Асбестовые накладки, крепление
накладок на заклепках, толщина
металлического основания 2 мм

УПАКОВКА



**ДИСК
ТОРМОЗНОЙ**



85-3502040 MP #167

MT3-1221

Безасбестовые накладки, крепление
накладок на клею, толщина металли-
ческого основания 2 мм

УПАКОВКА



**ДИСК
ТОРМОЗНОЙ**



50-3502040-R MP #162

MT3-80/82

Безасбестовые накладки, крепление
накладок на заклепках, полимерное
покрытие металлического основания,
толщина металлического
основания 2 мм

УПАКОВКА



**ДИСК
ТОРМОЗНОЙ**

Подробнее на стр. 213



50-3502040 M #165

MT3-80/82

Асбестовые накладки, крепление
накладок на клею, толщина металли-
ческого основания 2 мм

УПАКОВКА



**ДИСК
ТОРМОЗНОЙ**



50-3502040 MP #163

MT3-80/82

Безасбестовые накладки, крепление
накладок на клею, толщина металли-
ческого основания 2 мм

УПАКОВКА



**ДИСК
ТОРМОЗНОЙ**



85-3502040-R MP #166

MT3-1221

Безасбестовые накладки, крепление
накладок на заклепках, полимерное
покрытие металлического основания,
толщина металлического
основания 2 мм

УПАКОВКА



**ДИСК
ТОРМОЗНОЙ**



85-3502040 M #169

MT3-1221

Асбестовые накладки, крепление
накладок на клею, толщина металли-
ческого основания 2 мм

УПАКОВКА



**ДИСК
ТОРМОЗНОЙ**

04.01. Диски тормозные и запчасти тормозной системы M Master Part®



50-3502030 M
MT3-80/82

УПАКОВКА



**ДИСК НАЖИМНОЙ
ТОРМОЗНОЙ
СХЛЕСТКА**



85-3502030 M
MT3-1221

УПАКОВКА



**ДИСК НАЖИМНОЙ
ТОРМОЗНОЙ Н/О
СХЛЕСТКА**



50-3502000 MP
MT3-80/82

В комплекте:

- накладки безасбестовые - 2 шт.;
- заклепки - 12 шт.

УПАКОВКА



**КОМПЛЕКТ
БЕЗАСБЕСТОВЫХ НАКЛАДОК
ТОРМОЗНОГО ДИСКА**



85-3502000 MP
MT3-1221

В комплекте:

- накладки безасбестовые - 2 шт.;
- заклепки - 12 шт.

УПАКОВКА



**КОМПЛЕКТ
БЕЗАСБЕСТОВЫХ НАКЛАДОК
ТОРМОЗНОГО ДИСКА Н/О**



70-3504055 MP BLS
MT3-80/82

УПАКОВКА



ВАЛ ТОРМОЗНОЙ



80-3512010 MP
MT3-80/82

УПАКОВКА



**РЕГУЛЯТОР
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА**



80-3514010 MP
MT3-80/82, ЛТЗ

УПАКОВКА



КРАН ТОРМОЗНОЙ



5336-3509012 MP
ЯМЗ-236/ 238, МАЗ, МЗКТ,
БелАЗ, УралАЗ

УПАКОВКА



**КОМПРЕССОР ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ
V=201 л/мин**



70-3503018 MP

УПАКОВКА



**ШАЙБА СФЕРИЧЕСКАЯ
БОЛТА РЕГУЛИРОВКИ ТОРМОЗОВ**



72-2308045 МР

Смотрите на стр. 63

ТРУБА ШКВОРНЯ С ГИЛЬЗОЙ. Передний ведущий мост МТЗ-82 и модификаций.

Состав: труба шкворня 72-2308030 + гильза шкворня 52-2308084 + установочный комплект.

Шкворневой узел ПВМ работает под полной нагрузкой на поворотах, воспринимая одновременно вес передней части трактора и боковые усилия. Его износ проявляется люфтом в поворотном кулаке, уводом трактора и ускоренным разбиванием посадочных мест в корпусе моста — а это уже ремонт совсем другого масштаба.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Фланец трубы с увеличенной опорной поверхностью. Усовершенствована классическая геометрия фланца: площадь контакта с корпусом моста стала больше, удельные нагрузки в стыке снизились, посадка стала жестче. При этом все присоединительные и посадочные размеры сохранены по заводской документации.

Рабочая поверхность трубы шкворня прошла термическую закалку до 45 HRC. Узел сохраняет геометрию и не набирает люфт весь срок службы.

Гильза с точной геометрией посадки. Наружный диаметр выдержан в поле допуска, гильза садится в корпус моста плотно и на заданную глубину. У дешевых аналогов с заниженным размером гильза проваливается в корпус при запрессовке — узел собирается с нарушенной геометрией, и весь ремонт приходится переделывать с новой деталью.

Расширенный комплект для установки: болты крепления, прокладки, уплотнительные кольца, сальники. Ничего докупать и подбирать не нужно: узел ставится за один заезд в мастерскую.

04. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

m-masterpart.ru

04.02. Рулевое управление M Master Part®



ГИДРОБАК С КРОНШТЕЙНОМ
НАСОСА-ДОЗАТОРА (ГОРу)

80-3400020-01 MP

MT3-80/82

Усиленное основание станины
гидробака, сапун для сброса
избыточного давления

УПАКОВКА



- 1



ГИДРОБАК С КРОНШТЕЙНОМ
НАСОСА-ДОЗАТОРА И КРАНОМ
БЛОКИРОВКИ (ГОРу)

Подробнее на стр. 199

82-3400020-K-02 MP

MT3-80/82

Усиленное основание станины
гидробака, сапун для сброса
избыточного давления

УПАКОВКА



- 1



ВАЛ ГИДРОБАКА
С ПОДШИПНИКОМ В СБОРЕ

80-3400155 MP

MT3-80/82

УПАКОВКА



- 1



КОМПЛЕКТ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

80-3400044-03 MP #157

MT3-80

Максимальная комплектация!

УПАКОВКА



- 1



82-3400044-04 MP #158

MT3-82


Максимальная комплектация!

УПАКОВКА



- 1

КОМПЛЕКТ
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ



82-3400044-K-05 MP #159

MT3-82

Максимальная комплектация!

Гидробак с кронштейном
насоса-дозатора и краном блокировки

УПАКОВКА



- 1

КОМПЛЕКТ
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ



82-3400044-K-06 MP #160

MT3-82

Максимальная комплектация!

Гидробак с кронштейном
насоса-дозатора и краном блокировки
под ф82-2301021-01
(мост с/о без отверстий)

УПАКОВКА



- 1

КОМПЛЕКТ
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ



82-3400044-06 MP #161

MT3-82

Максимальная комплектация!

Гидробак с кронштейном
насоса-дозатора под ф82-2301021-01
(мост с/о без отверстий)

УПАКОВКА



- 1

КОМПЛЕКТ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ



70-2409010-БМД MP

MT3-80 / 82

Полный комплект!

УПАКОВКА



- 1

БЛОКИРОВКА МЕХАНИЧЕСКАЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛА



102-3405103-B MP BLS

MT3-82

В комплекте:

- палец;
- прокладки;
- шайбы;
- гайки.

УПАКОВКА



- 1

ПАЛЕЦ ГИДРОЦИЛИНДРА
ДЛИННЫЙ Ц50-3405215A
В СБОРЕ L=147 мм



102-3405103-S MP BLS

MT3-82

В комплекте:

- палец;
- прокладки;
- шайбы;
- гайки.

УПАКОВКА



- 1

ПАЛЕЦ ГИДРОЦИЛИНДРА
КОРОТКИЙ Ц50-3405215A
В СБОРЕ L=132 мм



PK-491 MP

MT3-82

УПАКОВКА



- 2

КОМПЛЕКТ ПАЛЬЦЕВ
ГИДРОЦИЛИНДРА Ц50-2405215A
В СБОРЕ L=132/147 мм



Ф80-3405101-B MP BLS

MT3-80

В комплекте:

- палец;
- прокладки;
- шайбы;
- гайки.

УПАКОВКА



- 1

ПАЛЕЦ ГИДРОЦИЛИНДРА
ДЛИННЫЙ Ц50-3405215A
В СБОРЕ L=146 мм



Ф80-3405101-S MP BLS

MT3-80

В комплекте:

- палец;
- прокладки;
- шайбы;
- гайки.

УПАКОВКА



**ПАЛЕЦ ГИДРОЦИЛИНДРА
КОРОТКИЙ Ц50-3405215А**
В СБОРЕ L=129 мм



PK-491-3 MP

MT3-80

УПАКОВКА



**КОМПЛЕКТ ПАЛЬЦЕВ
ГИДРОЦИЛИНДРА Ц50-2405215А**
В СБОРЕ L=129/146 мм



PK-491-4 MP

MT3-822 / 922 / 923 / 1221 и мод.

УПАКОВКА



**КОМПЛЕКТ ПАЛЬЦЕВ
ГИДРОЦИЛИНДРА Ц63-3405115**
В СБОРЕ L=140/149 мм



50-3401060 MP

MT3-80 / 82

В комплекте:

- болты;
- гайки крепления.

Вилки закалены, высококачественные подшипники крестовины

УПАКОВКА



КАРДАНЧИК РУЛЕВОЙ



85-3402015 MP

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**КОЛЕСО РУЛЕВОЕ MT3
3 СПИЦЫ
МЯГКОЕ ПОКРЫТИЕ**



50-3406034 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**ЧЕРВЯК РУЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ**



Ф82-2301021-01 MP

Без отверстий
Переоборудование под ГОРу 8 мм

УПАКОВКА

**КРОНШТЕЙН РУЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ СТАРОГО ОБРАЗЦА**



Ф82-2301021 M

MT3-80 / 82

Старого образца
Переоборудование под ГОРу с отливкой

УПАКОВКА



**КРОНШТЕЙН РУЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ**



80-4801200-Б MP

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**КРАН УПРАВЛЕНИЯ
БЛОКИРОВКОЙ С ГОРу**



80-3401082 MP

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**КРЫШКА
РУЛЕВОГО КОЛЕСА
КРУГЛАЯ**



80-3401070 MP BLS

MT3-80 / 82

Сталь закалена

УПАКОВКА



ВТУЛКА РУЛЕВАЯ



80-3401072 MP BLS

MT3-80 / 82

Сталь закалена

УПАКОВКА



**ВАЛИК РУЛЕВОЙ
ЗАКАЛЕННЫЙ**



50-3405047 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



ВАЛ ГУРА

**Мы работаем
для вашего спокойствия
и уверенности.**

M Master Part®



m-masterpart.ru

05. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



05.01. Вал отбора мощности M Master Part®



85-4202020 MP BLS

MT3-80 / 82 / 1221

- ПВХ покрытие опорной крышки и водила;
- Валы и сателлиты серии M Master Part® BLACK STAR;
- Высококачественные тормозные ленты

УПАКОВКА



**КРЫШКА ВОМ ВАЛ 8 ШЛИЦОВ
СО СЪЕМНЫМ ХВОСТОВИКОМ**



80-4202020 MP BLS

MT3-80 / 82 / 1221

- ПВХ покрытие опорной крышки и водила;
- Валы и сателлиты серии M Master Part® BLACK STAR;
- Высококачественные тормозные ленты

УПАКОВКА



**КРЫШКА ВОМ ВАЛ 8 ШЛИЦОВ
СО СЪЕМНЫМ ХВОСТОВИКОМ**

Подробнее на стр. 203



70-4202020 MP BLS

MT3-80 / 82

- ПВХ покрытие опорной крышки и водила;
- Валы и сателлиты серии M Master Part® BLACK STAR;
- Высококачественные тормозные ленты

УПАКОВКА



**КРЫШКА ВОМ
ВАЛ 8 ШЛИЦОВ**



85-4202100-01 MP #206

MT3-80 / 82 / 1221

Поставляется в сборе с замком, текстильное ферадо TEXTILE-PRO

УПАКОВКА



**ЛЕНТА ВОМ
ШИРОКАЯ 56 мм**



85-4202100 MP #204

MT3-80 / 82

Текстильное ферадо TEXTILE-PRO

УПАКОВКА



**ЛЕНТА ВОМ
УЗКАЯ 34 мм**



85-4202100-02 MP #204-2

MT3-80 / 82

Асбестовое ферадо

УПАКОВКА



**ЛЕНТА ВОМ
УЗКАЯ 34 мм**



85-4202100-02 MP #205

MT3-80 / 82

Поставляется в сборе с замком, асбестовое ферадо

УПАКОВКА



**ЛЕНТА ВОМ
ШИРОКАЯ 56 мм**



70-4202100-A MP #203

MT3-80 / 82

Текстильное ферадо TEXTILE-PRO

УПАКОВКА



**ЛЕНТА ВОМ
СРЕДНЯЯ 43 мм**



70-4202100-A2 MP #202

MT3-80 / 82

Асбестовое ферадо

УПАКОВКА



**ЛЕНТА ВОМ
СРЕДНЯЯ 43 мм**



70-4216040 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**ПРУЖИНА УПРАВЛЕНИЯ
ВОМ В СБОРЕ**



50-4202045 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



МУФТА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ



70-4202044-Б MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



ВАЛ ПРИВОДА ВОМ



80-4202017 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**ВАЛ ВОМ
ВНУТРЕННИЙ**



80-4202042-Б MP

MT3-80

УПАКОВКА



**КРЫШКА ВОМ
ЗАДНЯЯ**



70-4202060 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**ВОДИЛО В СБОРЕ
С САТЕЛЛИТАМИ**



70-4202024 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



САТЕЛЛИТ ВОМ



70-4202026 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



ОСЬ САТЕЛЛИТА



ПК-2024 MP

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**РЕМКОМПЛЕКТ ВОДИЛО
70-4202060 MP BLS**

ХИТ



80-4202015 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



ВАЛ ВОМ СБОРНЫЙ
8 ШЛИЦОВ



70-4202018 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



ВАЛ ВОМ ЦЕЛЬНЫЙ
8 ШЛИЦОВ



80-4202019 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА




ХВОСТОВИК ВОМ
8 ШЛИЦОВ

От посевной до уборочной — вместе с

M Master Part®



05.02. Задняя навеска М Master Part®



A61.03.000-M MP

МТЗ-80 / 82 Новинка на рынке РФ!

Тяга оснащена пружинным принципом амортизации, что снижает нагрузку на узел. Шарниры имеют стандартные резьбы.

В комплекте:
- чека с пальцем и цепочкой!


УПАКОВКА



ХИТ

**ТЯГА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ (С АМОРТИЗАЦИЕЙ,
ПАЛЬЦЕМ, ЧЕКОЙ И ЦЕПОЧКОЙ)**

Подробнее на стр. 224-225



1220-4605590-M MP

МТЗ-1221 Новинка на рынке РФ!

Тяга оснащена пружинным принципом амортизации, что снижает нагрузку на узел. Шарниры имеют стандартные резьбы.

В комплекте:
- чека с пальцем и цепочкой!

УПАКОВКА



ХИТ

**ТЯГА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ (С АМОРТИЗАЦИЕЙ,
ПАЛЬЦЕМ, ЧЕКОЙ И ЦЕПОЧКОЙ)**

Подробнее на стр. 224-225



A61.03.000 MP

МТЗ-80 / 82

В комплекте:
- тяга;
- чека с цепочкой;
- палец.

Тостостенная бесшовная труба
с ПВХ покрытием

УПАКОВКА



ХИТ

ТЯГА ЦЕНТРАЛЬНАЯ



A61.04.000 MP

МТЗ-80 / 82

Кованая средняя часть

УПАКОВКА



ХИТ

СТЯЖКА НАВЕСКИ



50-4605115 MP

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**СТЯЖКА НАВЕСКИ
С КРОНШТЕЙНОМ**



70-4605026-SB MP BLS

MT3-80 / 82

В комплекте:

- втулка;
- гайки;
- шплинты;
- шайбы.

УПАКОВКА



**ОСЬ ТЯГ ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ
В СБОРЕ D=32 мм**



70-4605026-K-SB MP BLS

MT3-80 / 82

В комплекте:

- болты и шайбы крепления;
- втулка;
- гайки;
- шплинты.

УПАКОВКА



**ОСЬ ТЯГ ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ
D=32 мм В СБОРЕ
С КРОНШТЕЙНОМ-УСИЛИТЕЛЕМ**



70-4605026 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**ОСЬ ТЯГ ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ
D=32 мм**



70-4605000 MP

MT3-80 / 82


В комплекте:

- кронштейн;
- болты и шайбы крепления.

УПАКОВКА



**КРОНШТЕЙН-УСИЛИТЕЛЬ
ОСИ ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ**



70-4605048-01 MP

MT3-80 / 82


В комплекте:

- проушина;
- болт;
- штифт.

УПАКОВКА



ПРОУШИНА КОВАННАЯ



A61.09.002-CB MP BLS

MT3-80 / 82

В комплекте:
серьга, болт с гайкой

УПАКОВКА



**СЕРЬГА В СТЯЖКУ
С БАЛАНСИРУЮЩИМ ВЫСТУПОМ**



A61.09.002 MP BLS

MT3-80 / 82

УПАКОВКА



**СЕРЬГА В СТЯЖКУ
С БАЛАНСИРУЮЩИМ ВЫСТУПОМ**



70-4605023 MP BLS

MT3-80 / 82

Точные размеры!

УПАКОВКА



ВАЛ ПОВОРОТНЫЙ



50-4605076-01 MP

MT3-80/82

УПАКОВКА



**ПАЛЕЦ РАСКОСА
ВЕРХНИЙ С ГАЙКОЙ**



70-4605047-01 MP

MT3-80 / 82, MT3-90 / 92, MT3-800 / 820 /
890 / 892, MT3-900 / 920 / 950 / 952

УПАКОВКА



**ВТУЛКА НАВЕСКИ
ОСИ ТЯГ**



70-4605320 MP BLS

MT3-80, MT3-82, MT3-100, MT3-510 / 512,
MT3-520 / 522, MT3-570, MT3-800 / 900,
MT3-892, MT3-1025, MT3-1221, MT3-826

УПАКОВКА



**БОЛТ КРОНШТЕЙНА
ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ**



50-4605086 MP BLS

MT3-80, MT3-90 / 92, MT3 и ЮМЗ

УПАКОВКА



**БОЛТ СЕРЬГИ
С КОНТР-ГАЙКОЙ**



M14X2 MP BLS

Применяется на грузовых автомобилях
и сельскохозяйственной технике

УПАКОВКА

**ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ
С ПОЛИМЕРНОЙ ВСТАВКОЙ**



A61.05.100 MP BLS

MT3-80/82

УПАКОВКА



ЧЕКА В СБОРЕ



A61.07.001 M

MT3-80/82

УПАКОВКА



ШПЛИНТ ПРУЖИННЫЙ



142-4605076 MP

MT3-1221, 1220, 1025, 800 / 900 и др.

УПАКОВКА



**ПАЛЕЦ РАСКОСА ВЕРХНИЙ
С ГАЙКОЙ**



1220-4605104 MP

MT3-1221, 1220, 800 / 900

УПАКОВКА



**БОЛТ СЕРЬГИ НАВЕСНОГО
УСТРОЙСТВА С ГАЙКОЙ**



1220-4605107-СБ MP BLS

MT3-1221, 1025, 1021

В комплекте:

- серьга;
- болт с гайкой.

УПАКОВКА



**СЕРЬГА С БАЛАНСИРУЮЩИМ
ВЫСТУПОМ В СТЯЖКУ**



1220-4605108-01 MP BLS

MT3-1221, 1025, 892

УПАКОВКА



**ПРОУШИНА ДЛИННАЯ
С ГАЙКОЙ**



1220-4605108 MP BLS

MT3-1221, 1025, 952, 920, 826

УПАКОВКА



**ПРОУШИНА КОРОТКАЯ
С ГАЙКОЙ**



50-4605012 MP

MT3-80 / 82

Усиленная средняя часть

УПАКОВКА



**РАСКОС
НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ**

Решения, на которые можно опереться.

M Master Part®



06. КАБИНА



06. Кабина и принадлежности кабины M Master Part®



80В-6800000-Л МР

МТЗ-82, МТЗ-100, МТЗ-102, МТЗ-1221, МТЗ-1523, ЮМЗ, Т-40, Т-25, Т-16, ДТ-75, Т-4, ХТЗ, ЛТЗ, ВТЗ

Винилискожа, подголовник, ремень безопасности, подлокотники

УПАКОВКА

СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА
УК «ЛЮКС-ПРОФИ»

ХИТ



80В-6800000-П МР

МТЗ-82, МТЗ-100, МТЗ-102, МТЗ-1221, МТЗ-1523, ЮМЗ, Т-40, Т-25, Т-16, ДТ-75, Т-4, ХТЗ, ЛТЗ, ВТЗ

Пневмоподвеска, поворотный механизм, экокожа / жаккард, подголовник, подлокотники

УПАКОВКА

СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА
УК «ПРОФИ-П»

Подробнее на стр. 237

ХИТ



80В-6800000 МР

МТЗ-82, МТЗ-100, МТЗ-102, МТЗ-1221, МТЗ-1523, ЮМЗ, Т-40, Т-25, Т-16, ДТ-75, Т-4, ХТЗ, ЛТЗ, ВТЗ

Тканевая обивка

УПАКОВКА

СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА
УК «ПРОФИ-М»

ХИТ



82-67/РП70-4/1-РМ.111 СБ МР

Беларусь-100Х, 80.1, 82.1, 82.6, 82Р, МТЗ-80Х (для тракторов без силового регулятора и без гидроподъемника)

В комплекте:
- распределитель РМС70-4/1-РМ.111, без фиксации.
Установка на заднюю стенку кабины

УПАКОВКА



- 1

КОМПЛЕКТ ВЫНОСА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ В СБОРЕ

ХИТ



82-67/РП70-4/1-РМ.113 СБ МР

Беларусь: 100Х, 80.1, 82.1, 82.6, 82Р, МТЗ-80Х; также МТЗ-82.1, -890, -920 (при небольшой доработке применим для МТЗ-1221)

В комплекте:
- распределитель РМС70-4/1-РМ.113, с фиксацией.
Установка на заднюю стенку кабины


УПАКОВКА



- 1

КОМПЛЕКТ ВЫНОСА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ В СБОРЕ

ХИТ



82-67/РП70 МР

МТЗ-82.1, 80.1, 82.2; гидрораспределитель РП70-890.1 / РМС 70.4/1 РМ.113


В целом применяется на МТЗ-80, -82, -890, -920

УПАКОВКА



- 1

КОМПЛЕКТ ВЫНОСА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ В СБОРЕ
НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ КАБИНЫ



80-6702337 МР

МТЗ-82

Цельный

УПАКОВКА



- 1

КОВРИК КАБИНЫ УК
ЦЕЛЬНЫЙ, ТИП EVA

ХИТ



192.090.010 МРЕ

МТЗ-80, 82, МЛПТ-354М, 1005, 1221 выпуска после 2002 г.

12В, С КРОНШТЕЙНОМ, КАБИНЫ УК

УПАКОВКА



- 1

ПРИВОД СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ПЕРЕДНИЙ



192.090.010-01 МРЕ

МТЗ-80, 82

12В, МОТОР-РЕДУКТОР, КАБИНЫ УК

УПАКОВКА



- 1

ПРИВОД СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ПЕРЕДНИЙ



787.000.030-СБ МР

MT3-80 / 82, MT3-800, KC-100, K3C-812C

В комплекте:

- рычаг 787.000.030 МР;
- щетка 33.5205-900 МР 660 мм.

УПАКОВКА



**КОМПЛЕКТ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛА
КАБИНЫ УК**



787.000.030 МР

MT3-80 / 82, MT3-900, -822, -922, -923, -1005, -1221, УЭС-280, КСК-600

УПАКОВКА



**РЫЧАГ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ**



T240-5205300-СБ МР

Применяется на технике MT3

В комплекте:

- рычаг T240-5205300 МР 420 мм;
- щетка 31.5205-450 МР 450 мм.

УПАКОВКА



**КОМПЛЕКТ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ**



T240-5205300 МР

MT3-82 / 1221 УК задний, MT3-1523

УПАКОВКА



**РЫЧАГ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ЗАДНЕГО СТЕКЛА УК 420 мм**



СЛ230М-10 СБ МР

MT3, ЮМЗ

В комплекте:

- стеклоочиститель СЛ230М-10 МРЕ;
- рычаг T240-5205300 МР 420 мм;
- щетка 31.5205-450 МР 450 мм

УПАКОВКА

**СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
В СБОРЕ**



СЛ230М-10 МРЕ

MT3, ЮМЗ, ЛТЗ, КМЗ, КЗК

УПАКОВКА



**ПРИВОД СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ЗАДНЕГО СТЕКЛА 12В, МОТОР-РЕДУКТОР
АНАЛОГ 76.5205**



33.5205-900 МР

УПАКОВКА



**ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
КАРКАСНАЯ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛА УК 660 мм**



31.5205-450 МР

MT3-80/82
и другие модификации с кабиной УК

УПАКОВКА



**ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
КАРКАСНАЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА 450 мм**

**Мы знаем
СИЛУ КАЧЕСТВА
продукции!**



**Время выбирать
ЛУЧШЕЕ!**

72-2203010 MP

Смотрите на стр. 54

ВАЛ КАРДАННЫЙ
Привод переднего ведущего моста МТЗ-82 и модификаций

Кардан ПВМ работает в самых тяжелых условиях всей трансмиссии: постоянная грязь, вода, ударные нагрузки при включении полного привода.

Его выход из строя означает потерю переднего привода там, где он нужнее всего — в поле, на разбитой дороге, в грязи.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Бесшовная труба со стенкой 3 мм — против 2,5 мм в стандартном исполнении вала и облегчает обслужи-

вание. Увеличенная на 20% толщина стенки дает запас по крутящему моменту при работе с тяжелыми орудиями и на буксировке.

Кованые вилки. Ковка дает направленную структуру металла и прочность. Проушины не разбиваются под крестовиной и держат посадку подшипников весь срок службы.

Крестовина 30 × 88 мм с игольчатыми подшипниками. Торцевые уплотнения удерживают смазку и не пропускают внутрь воду и абразив — главную

причину преждевременного износа игольчатых подшипников на технике, работающей в поле.

Пресс-масленка позволяет шприцевать крестовину при плановом ТО, продлевая ее ресурс. Крепление подшипников стопорными кольцами — заводская схема, надежная и ремонтпригодная.

Динамическая балансировка каждого вала!

Балансировка — это ресурс не только самого вала, но и всех смежных узлов.

07. ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЕ



07.01. Стартера и запасные части к ним М Master Part® ELECTRON

07.01.01. Стартера для тракторов М Master Part® ELECTRON



MPE12.3708-1001R MP #52

Двигатели ММЗ

УПАКОВКА



**СТАРТЕР
СО СМЕЩЕННЫМ РЕДУКТОРОМ**
12В, 2.8/4.2 кВт, 10 зуб.



MPE24.3708-1001R MP #53

МТЗ (с двигателями ММЗ, Д-243, Д-245),
ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ

УПАКОВКА



**СТАРТЕР
СО СМЕЩЕННЫМ РЕДУКТОРОМ**
24В, 4,5 кВт, 10 зуб.



MPE12.3708-1001 MP #50

МТЗ, ЛТЗ, ВТЗ (с двигателями ММЗ)

Аналог:
9142-780/9162-780

УПАКОВКА



СТАРТЕР
12В, 2,7/3,5 кВт, 10 зуб.
Подробнее на стр. 209



MPE24.3708-1001 MP #51

МТЗ-80, МТЗ-82, Т-16, Т-25, Т-40, ЛТЗ-55

Аналог:
9172

УПАКОВКА



СТАРТЕР
24В, 3,5 кВт, 10 зуб.



MPE12.3708-105R MP #57

МТЗ-80 / 82 (с двигателями ММЗ)

УПАКОВКА



**СТАРТЕР СО СМЕЩЕННЫМ РЕДУКТОРОМ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РЕЛЕ**
12В, 4,9 кВт, 10 зуб.



MPE24.3708-105R MP #58

МТЗ, ЗИЛ-5301, ГАЗ-3310, ГАЗ-3309
(с двигателями Д-245)

УПАКОВКА



**СТАРТЕР СО СМЕЩЕННЫМ РЕДУКТОРОМ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РЕЛЕ**
24В, 7,0 кВт, 10 зуб.



MPE12.3708-1055R

МТЗ

В комплекте с плитой ПДМ-10 МР
и дополнительным реле!

УПАКОВКА



СТАРТЕР СО СМЕЩЕННЫМ РЕДУКТОРОМ
12В, 3,5 кВт



MPE24.3708-1055R

МТЗ

В комплекте с плитой ПДМ-10 МР
и дополнительным реле!

УПАКОВКА



СТАРТЕР СО СМЕЩЕННЫМ РЕДУКТОРОМ
24В, 4,5 кВт



MPE12.3708-1065 MP #55

ЮМЗ-6КЛ, ЮМЗ-6КМ
(двигатель Д-65)

УПАКОВКА



СТАРТЕР СО СМЕЩЕННЫМ РЕДУКТОРОМ
12В, 2,8/4,2 кВт, 10 зуб.



MPE12.3708-1001RPD MP #54

MT3-80, MT3-82
(двигатели Д-240, Д-243, Д-245)

Для переоборудования с ПД-10

УПАКОВКА



СТАРТЕР СО СМЕЩЕННЫМ РЕДУКТОРОМ
12В, 2,8/4,2 кВт, 10 зуб.



MPE12-3708-1320 MP #56

MT3-320
(двигатели Lombardini LDW1603/B3)

УПАКОВКА



СТАРТЕР СО СМЕЩЕННЫМ РЕДУКТОРОМ
12В, 2,8/4,2 кВт, 9 зуб.



MPE243708358 MP #59

РОСТСЕЛЬМАШ
(комбайны Нива и др.),
двигатели СМД-14, -18, -20, -22

УПАКОВКА



СТАРТЕР СО СМЕЩЕННЫМ РЕДУКТОРОМ
24В, 7,8/8,1 кВт, 11 зуб.

**Выбирайте детали,
в которых уверены.**

M Master Part®



MPEAZF4224 MP #60

ЖСВ (экскаваторы-погрузчики,
мини-погрузчики)

УПАКОВКА



СТАРТЕР
12В, 4,2 кВт, 11 зуб.



MPE362-1001R

УПАКОВКА



СТАРТЕР
ПД-10, 12В, 0,7 кВт

Деталь	Нагрузка на деталь	Конструктив в продукции М Master Part®	Эффект
Коленчатый вал 245-1005015 М Master Part® для Д-245	- Циклические крутильные и изгибающие нагрузки - Вибрации - Усталостное разрушение	- Горячая ковка из стали EN24, ориентированная волоконная структура - Шлифовка шеек до Р4 - Усиленные щеки, две шпонки и шлицевое соединение - Динамическая балансировка	- Высокая усталостная выносливость - Стабильная масляная пленка - Снижение вибраций, - Предсказуемый ресурс двигателя
Диск сцепления 85-1601130 DS TITANIUM М Master Part® для МТЗ-80/82/1221	- Резкие крутильные импульсы - Переменные нагрузки под воздействием - Тепловые перегрузки	- Двухступенчатая система демпферных пружин - Безасбестовые термостабильные фрикционные накладки - Усиленная несущая часть	- Гашение крутильных колебаний - Снижение пиковых моментов - Защита КПП и первичного вала - Увеличение ресурса трансмиссии
Корпус подшипника БДМ 4х4-01.01-СБ М Master Part®	- Высокие радиальные и ударные нагрузки - Локальные напряжения - Тепловая деформация	- Оптимизированная пространственная геометрия - Усиленные ребра жесткости - Прецизионная обработка посадочных поверхностей	- Сохранение геометрии и соосности - Равномерное распределение нагрузок - Стабильный тепловой режим - Рост ресурса узла
Центральная тяга А61.03.000 М Master Part	- Переменные растягивающие и сжимающие усилия - Удары от навесного оборудования - Вибрации	- Усиленная тяга с интегрированным пружинным демпфирующим узлом	- Снижение пиковых нагрузок - Защита рамы и навески - Уменьшение усталостных повреждений
Ось в сборе 70-4605026 М Master Part®	- Комбинированные изгибающие и крутящие нагрузки - Циклическая работа - Перекосы	- Оптимизированное сечение - Усиленные зоны нагруженных участков - Точная обработка посадок под подшипники - Оптимальная комплектация	- Равномерное распределение напряжений, - Отсутствие остаточных деформаций - Высокий ресурс узла - Комфорт и скорость ремонта конечным потребителем

07.01.02. Стартера для автомобилей M Master Part® ELECTRON



MPE2501.3708-40 MP #61

МАЗ, КрАЗ, Урал, БелАЗ, ПТЗ (ЯМЗ)

УПАКОВКА



- 1

СТАРТЕР

24В, 8,2кВт, 11 зуб.



MPE2501.3708-21 MP #62

МАЗ, Урал, КрАЗ, БелАЗ
(ЯМЗ-236, -238, -240)

УПАКОВКА



- 1

СТАРТЕР

24В, 9 кВт, 10 зуб.



MPE CT142-10 MP #63

КамАЗ (Евро-0, -1, -2), Урал, ЗИЛ,
ЛАЗ, ЛиАЗ

УПАКОВКА



- 1

СТАРТЕР

24В, 5.1/8.2 кВт, 10 зуб.



MPE CT142T-10 MP #64

МАЗ (ЯМЗ-236, -238, -7511)


УПАКОВКА



- 1

СТАРТЕР

24В, 4.9/8.2 кВт, 10 зуб.

**50-2407028 MP**

Смотрите на стр. 67

КРЫШКА РУКАВА ПОЛУОСИ

Задний мост МТЗ-80/82 и модификаций.

В комплекте: крышка, сальник, прокладка.

Крышка рукава полуоси удерживает манжету, через которую выходит полуось. Именно здесь чаще всего появляется течь заднего моста: манжета изнашивается, теряет масло, а следом остается без смазки подшипник полуоси. Замена крышки в сборе с новым уплотнением закрывает вопрос целиком, а не откладывает его до следующего сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Точная геометрия посадочных места: расточка под манжету выполнена в поле допуска, плоскость прилегания обработана, установочный бурт выдержан по размеру. Сальник садится без перекоса, что препятствует его выдавливанию давлением масла из моста — и мост не начинает течь сразу после ремонта, как это бывает с крышками, у которых расточка «гуляет».

Максимальная комплектация — крышка, сальник и прокладка в одной упаковке. Все три детали подобраны по размерам друг к другу и гарантированно совместимы между собой: не нужно отдельно искать манжету нужного типоразмера и исполнения, сверять размеры по каталогу или вырезать прокладку по месту. Один артикул вместо трех — один заказ, одна поставка, никакой пересортицы.

Экономия времени на ремонте. Механик вскрывает упаковку и сразу собирает узел. Нет поездки за недостающей мелочью, нет простоя трактора из-за копеечного сальника, которого не оказалось на складе. В сезон это главный аргумент: техника возвращается в поле в тот же день.

07.01.03. Запасные части для стартеров M Master Part® ELECTRON



MPES7278-24

МТЗ

УПАКОВКА



РЕЛЕ СТАРТЕРА 24В



MPES4310-12

МТЗ

MPES7310-24

МТЗ

УПАКОВКА



РЕЛЕ СТАРТЕРА 12В / 24В
для смещенного редуктора




MPEB4310-12/24

МТЗ

УПАКОВКА



ПРИВОД ДЛЯ СТАРТЕРА
со смещенным редуктором 12/24В



ПДМ-10 MP

МТЗ

В комплекте:
- плата крепления;
- шестерня;
- болты крепления и регулировки.

УПАКОВКА



ПЛИТА-ПЕРЕХОДНИК
ПОД СТАРТЕР ПД-10



MPERS5510-12
MT3

УПАКОВКА



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РЕЛЕ СТАРТЕРА 12В



MPERS7510-24
MT3

УПАКОВКА



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РЕЛЕ СТАРТЕРА 24В



MPE 0101.3708-01-600
MT3

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ СТАРТЕРА
ПОД МАХОВИК ПД, 10 ЗУБОВ

РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ!

Надежность и долговечность
— без компромиссов!

M Master Part®



07.02. Генераторы M Master Part® ELECTRON

07.02.01. Генераторы одноручьевые M Master Part® ELECTRON



MPE700.00.1 MP #20

MT3-80 / 82

Аналог:
460.3701

УПАКОВКА



- 1

ГЕНЕРАТОР 14В, 50А, 700W
ОДНОРУЧЬЕВОЙ



MPE700.04.1 MP #22

MT3-80 / 82, T-70, T-90C, T-150KC,
Амкодор, ТВЭКС, ХТЗ

Аналог:
Г700.04.1
Г464.3701000
Г464.3701
АТ700.04.1

УПАКОВКА



- 1

ГЕНЕРАТОР 14В, 50А, 700W
ОДНОРУЧЬЕВОЙ



MPE700.06.1 MP #23

BT3, XT3, T-16, T-25, T-30

Аналог:
466.3701

УПАКОВКА



- 1

ГЕНЕРАТОР 14В, 50А, 700W
ОДНОРУЧЬЕВОЙ



MPE1000.01.1 MP #24

T-28, T-30, T-40, ЛТЗ, BT3
(двигатели АМЗ)

Аналог:
961.3701

УПАКОВКА



- 1

ГЕНЕРАТОР 14В, 72А, 1008W
ОДНОРУЧЬЕВОЙ



ХИТ

MPE1000.04.1 MP #25

MT3-80 / 82, T-70, T-80, T-150KC,
Амкодор, ХТЗ, ДСТ-Урал, ТВЭК

Аналог:
AT1000.04.1
Э9645.3701-1
Г1000.04.1

УПАКОВКА



ГЕНЕРАТОР
14В, 72А, 1008W
ОДНОРУЧЬЕВОЙ



MPE1000B.04.1 MP #27

MT3-80 / 82

Аналог:
AT1000B.04.1
Г994.3701
Г994.3701

УПАКОВКА



ГЕНЕРАТОР
28В, 36А, 1008W
ОДНОРУЧЬЕВОЙ



ХИТ

MPE1150.04.1 MP #29

MT3-80 / 82

Аналог:
Г1150.04.1
Г9695.3701-1
Г9695.3701-1-2, AT1150.04.1

УПАКОВКА



ГЕНЕРАТОР
14В, 80А, 1120W
ОДНОРУЧЬЕВОЙ



ХИТ

MPE1400.04.1 MP #31

MT3-85, MT3-91, MT3-93
(двигатели Д-243, Д-85Э, Д-91,
Д-93Т, Д-562, Д-654, Д-260)

Аналог:
Г1400.04.1
AT1400.04.1

УПАКОВКА



ГЕНЕРАТОР
14В, 100А, 1400W
ОДНОРУЧЬЕВОЙ



MPE287E MP #37

КрАЗ, ПТЗ (двигатели ЯМЗ)

Аналог:
3042.3771
964.3701

УПАКОВКА



ГЕНЕРАТОР
14В, 85А, 1190W
ОДНОРУЧЬЕВОЙ

РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ!



07.02.02. Генераторы 2-х ручьевые M Master Part® ELECTRON



ГЕНЕРАТОР 14В, 50А, 700W
2-х РУЧЬЕВОЙ

MPE700.02.1 MP #21

Тракторы Т-28х4, Т-30, Т-40, Т-40М, Т-50,
КМТ-1, ЛТЗ-55, ЛТЗ-60

Аналог:
462.3701

УПАКОВКА



ГЕНЕРАТОР 14В, 72А, 1008W
2-х РУЧЬЕВОЙ

MPE1000.18.1 MP #26

Комбайны «Нива», «Сибиряк», «Колос»

Аналог:
АТ 1000.18.1

УПАКОВКА



ГЕНЕРАТОР 28В, 36А, 1008W
2-х РУЧЬЕВОЙ

MPE1000B.08.1 MP #28

МТЗ-80/82

Аналог:
Г1000B.08.1

УПАКОВКА



ГЕНЕРАТОР 14В, 80А, 1120W
2-х РУЧЬЕВОЙ

MPE1150.08.1 MP #30

МТЗ (с двигателями Д-243, -91,
-562, -654, Д-260)

Аналог:
9635.3701

УПАКОВКА





МРЕ4005.3771-49 МР #32

Комбайны завода «Гомсельмаш» (Дон-1200, -1500, -2600, -680, СКР-7, ПН-450), а также трактора с двигателями ЯМЗ-236ДК, -238АК, -238БК, -238БКЗ, -238ДК

Аналог:
3152.3771-40

УПАКОВКА



ГЕНЕРАТОР 28В, 80А, 2240W
2-Х РУЧЬЕВОЙ



МРЕ4007.3771-86 МР #33

Комбайны с двигателями ЯМЗ-236

Аналог:
3152.3771

УПАКОВКА



ГЕНЕРАТОР 28В, 80А, 2240W
2-Х РУЧЬЕВОЙ



МРЕ4007.3771-96 МР #34

Аналог:
3152.3771-1

УПАКОВКА



ГЕНЕРАТОР ПОД ПОЛИКЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ
28В, 80А, 2240W



МРЕ4055.3771-49 МР #35

Трактора ХТЗ-17221, Т-150, Т-150К-09 с двигателями ЯМЗ-236ДЗ, ЯМЗ-238КМ2-3

Аналог:
3002.3771-10
4555
3771-49

УПАКОВКА



ГЕНЕРАТОР 14В, 110А, 1540W
2-Х РУЧЬЕВОЙ



МРЕ4512.3771-20 МР #36

Тракторы К-744, К-742 с двигателями ТМЗ-8481

Аналог:
4512.3771.100-01
4512.3771-20

УПАКОВКА



ГЕНЕРАТОР 28В, 110А, 3080W
2-Х РУЧЬЕВОЙ

РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ!



07.03. Светотехника M Master Part® ELECTRON

07.03.01. Фары, фонари, рассеиватели MT3-80 / 82 / 1221 M Master Part® ELECTRON



МРЕ8710.10.00 LED MP #216

MT3-80 / 82

Аналог: ФГ-308М

С рассеивателем
из минерального стекла!

УПАКОВКА



ХИТ

**ФАРА ДОРОЖНАЯ КВАДРАТНАЯ
ЛИНЗОВАННАЯ**
Подробнее на стр. 121



МРЕ8710.10.00 #132

С лампой Н4, галоген

Аналог: ФГ-308

УПАКОВКА



ХИТ

ФАРА ДОРОЖНАЯ КВАДРАТНАЯ



МРЕ8710.50 MP #215

MT3-80 / 82

Аналог: ФГ-308М

С диодным элементом
долгого горения!

УПАКОВКА



**ФАРА ДОРОЖНАЯ КВАДРАТНАЯ
ЛИНЗОВАННАЯ**



МРЕ-305.12V MP #113

MT3-80 / 82 / 90 / 92 / 100 / 1005 /
1025 / 1221, ЮМЗ

12V, Н4, 100/90W
Противовибрационный
держатель рефлектора

УПАКОВКА



ХИТ

**ФАРА ПЕРЕДНЯЯ
В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ**



MPE-305.24V MP #113-1

MT3-80 / 82 / 90 / 92 / 100 / 1005 / 1025 / 1221, ЮМЗ

24V, H4, 100/90W
Противовибрационный
держатель рефлектора

УПАКОВКА



ФАРА ПЕРЕДНЯЯ
В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ



MPE-305.12V MP #113-R2

MT3-80 / 82 / 90 / 92 / 100 / 1005 / 1025 / 1221, ЮМЗ

12V, R2, 45/40W, P45T
Противовибрационный
держатель рефлектора

УПАКОВКА



ФАРА ПЕРЕДНЯЯ
В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ



MP8724.3.06 #131

Металлический корпус
С лампой H3, галоген

УПАКОВКА



ФАРА ЗАДНЯЯ
РАБОЧАЯ КРУГЛАЯ



MP8724.3.06-01 #130

Пластиковый корпус
С лампой H3, галоген

УПАКОВКА



ФАРА ЗАДНЯЯ
РАБОЧАЯ КРУГЛАЯ



MPE8724.304/011 #157

MT3-80/82

С решеткой и лампой H3 галоген

УПАКОВКА



ФАРА РАБОЧАЯ
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ



MPE8724.304/301 #158

MT3-80/82

С лампой H3 галоген

УПАКОВКА



ФАРА РАБОЧАЯ
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ



MPE8724.3.09 MP #159

MT3, BT3, PT3, ЮМЗ, Т-40, Т-25, Т-16, Т-150
и сельхозмашины

Металлический корпус
с решеткой!

Лампа H3 галоген

УПАКОВКА



ФАРА ЗАДНЯЯ
РАБОЧАЯ КРУГЛАЯ



MPE3703.3712-LED #128

Светодиодный, 2-х секционный

УПАКОВКА



ФОНАРЬ ПЕРЕДНИЙ
НОВОГО ОБРАЗЦА



MPE3703.3716-LED #129

Светодиодный, 3-х секционный

УПАКОВКА



ФОНАРЬ ЗАДНИЙ
НОВОГО ОБРАЗЦА



ФП-209 MPE

Металлический
левый / правый

УПАКОВКА



**ФОНАРЬ
ЗАДНИЙ МК**



ПФ-204 MPE

Металлический
левый / правый

УПАКОВКА



**ФОНАРЬ
ПЕРЕДНИЙ МК**



**ФГ-308.03.00.04/
112.08.70.201 MPE**

Трактора МТЗ, грузовые автомобили

УПАКОВКА



**СТЕКЛО ФАРЫ ПЕРЕДНЕЙ
КВАДРАТНОЙ ФГ-308**

**Для тех,
кто ценит БЕЗОПАСНОСТЬ
и долговременную
работу ТЕХНИКИ!**



112.08.70.00.001 MPE

УПАКОВКА



**РАСSEИВАТЕЛЬ ФАРЫ
ПЕРЕДНЕЙ КВАДРАТНОЙ
ФГ-308**



ФГ9.3711201 MPE

УПАКОВКА



**РАСSEИВАТЕЛЬ ФАРЫ
ПЕРЕДНЕЙ КРУГЛОЙ
ФГ-305 (ФГ9)**





52-2302030 MP BLS

Смотрите на стр. 70

ШЕСТЕРЕН КОМПЛЕКТ ПВМ. Металлургия премиум-класса. В основе — легированная сталь 20ХН3А, которая используется в тяжелом машиностроении для деталей, работающих под ударными нагрузками. Ее ключевые параметры: предел прочности достигает 1520 МПа (для сравнения, стандартная сталь имеет ~800 МПа); ударная вязкость до 1130 кДж/м², что гарантирует устойчивость к пиковым нагрузкам и сколам; легирование хромом, марганцем и титаном обеспечивает прокаливаемость и мелкозернистую структуру.

Химико-термическая обработка (цементация + закалка). Технология, идентичная применяемой для шестерен коробок передач премиум-сегмента:

- **Твердость поверхности:** 56–60 HRC на глубине 0.8–1.2 мм. Это достигается насыщением углеродом при 900–950°C с последующей закалкой в масле и низким отпускком.

- **Вязкая сердцевина:** 270 HB, которая гасит ударные импульсы, предотвращая хрупкое разрушение — «золотой стандарт» для силовых агрегатов.

Твердое анодирование — это не просто покрытие, а электрохимическое упрочнение поверхности: толщина оксидной пленки: 30–100 мкм, что в 3–5 раз толще стандартных покрытий; твердость слоя достигает HV 200–600, что эквивалентно закаленной стали, радикально снижая абразивный износ в среде песка и грязи; антикоррозия.

Прецизионность геометрии (7-я степень точности): спиральный зуб обеспечивает плавность и бесшумность зацепления (до 30% тише прямозубых аналогов); передаточное число: 6.33.

Расчетный ресурс:

10 000 **моточасов!**

07.03.02. Фары квадратные, направленный свет LED M Master Part® ELECTRON



MPE-SQ48W-16LED-60S #121

16 диодов, 48W, (118x125x60) 12/24V

УПАКОВКА



**ФАРА КВАДРАТНАЯ
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ**



MPE-SQ48W-16LED-50S #122

16 диодов, 48W, (108x108x50) 12/24V

УПАКОВКА



**ФАРА КВАДРАТНАЯ
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ**



MPE-SQ48W-16LED-47S #123

16 диодов, 48W, (108x108x47) 12/24V

УПАКОВКА



**ФАРА КВАДРАТНАЯ
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ**

Подробнее на стр. 119



MPE-SQ27W-9LED-50S #119

9 диодов, 27W, (108x108x50) 12/24V

УПАКОВКА



**ФАРА КВАДРАТНАЯ
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ**



MPE-SQ27W-9LED-47S #120

9 диодов, 27W, (108x108x47) 12/24V

УПАКОВКА



ФАРА КВАДРАТНАЯ
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

ХИТ



MPE-SQ12W-4LED-46S #134

4 диода, 12W, (76x76x46) 12/24V

УПАКОВКА



ФАРА КВАДРАТНАЯ
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

07.03.03. Фары квадратные, рассеиваемый свет LED M Master Part® ELECTRON



MPE-SQ48W-16LED-60F #116

16 диодов, 48W, (118x125x60) 12/24V

УПАКОВКА



ФАРА КВАДРАТНАЯ
РАССЕИВАЕМЫЙ СВЕТ

ХИТ



MPE-SQ48W-16LED-50F #117

16 диодов, 48W, (108x108x50) 12/24V

УПАКОВКА



ФАРА КВАДРАТНАЯ
РАССЕИВАЕМЫЙ СВЕТ

ХИТ



07.03.03. Фары квадратные, рассеиваемый свет LED M Master Part® ELECTRON



MPE-SQ48W-16LED-47S #118

16 диодов, 48W, (108x108x47) 12/24V

УПАКОВКА



ФАРА КВАДРАТНАЯ
РАССЕИВАЕМЫЙ СВЕТ



MPE-SQ27W-9LED-50S #114

9 диодов, 27W, (108x108x50) 12/24V

УПАКОВКА



ФАРА КВАДРАТНАЯ
РАССЕИВАЕМЫЙ СВЕТ



MPE-SQ27W-9LED-47S #115

9 диодов, 27W, (108x108x47) 12/24V

УПАКОВКА



ФАРА КВАДРАТНАЯ
РАССЕИВАЕМЫЙ СВЕТ

07.03.04. Фары круглые, направленный свет LED M Master Part® ELECTRON

**Длительная
БЕЗОТКАЗНАЯ
работа!**



MPE-CR42W-14LED-50S #111

14 диодов, 42W, (112x112x50) 12/24V



MPE-CR42W-14LED-45S #112

14 диодов, 42W, (112x112x45) 12/24V



ФАРА КРУГЛАЯ
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ



MPE-CR27W-9LED-50S #109

9 диодов, 27W, (112x112x50) 12/24V



MPE-CR27W-9LED-45S #110

9 диодов, 27W, (112x112x45) 12/24V



ФАРА КРУГЛАЯ
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

**MPE-SQ48W-16LED-47S #123****ФАРА КВАДРАТНАЯ, НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ**

Смотрите на стр. 116

Рабочая фара создана для тех случаев, когда штатного освещения недостаточно. Направленный свет концентрирует поток в дальней рабочей зоне и позволяет раньше увидеть препятствие, границу прохода или элемент агрегата.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

16 светодиодов суммарной мощностью 48 Вт обеспечивают высокую световую отдачу при умеренной нагрузке на генератор. Многодиодная компоновка распределяет тепловую нагрузку по площади корпуса и сохраняет работоспособность фары даже при отказе отдельного светового элемента.

Универсальное питание 12/24 В позволяет использовать одну модель на тракторах, автомобилях и другой мобильной технике с разным напряжением бортовой сети. Это упрощает складской запас и исключает риск выбора неподходящего исполнения.

Компактный корпус 108 × 108 × 47 мм удобно размещается в ограниченном пространстве и меньше выступает за габарит машины, снижая вероятность повреждения ветками или при обслуживании.

Направленная оптика работает именно как дальний рабочий свет, переносит максимум освещенности туда, где оператору нужно принимать решение. Светодиодная конструкция устойчива к вибрации и частым включениям.

07.03.05. Фары круглые, рассеиваемый свет LED M Master Part® ELECTRON



ХИТ

ФАРА КРУГЛАЯ
РАССЕИВАЕМЫЙ СВЕТ

MPE-CR42W-14LED-50F #107

14 диодов, 42W, (112x112x50) 12/24V

УПАКОВКА



ХИТ

ФАРА КРУГЛАЯ
РАССЕИВАЕМЫЙ СВЕТ

MPE-CR42W-14LED-45F #108

14 диодов, 42W, (112x112x45) 12/24V

УПАКОВКА



ФАРА КРУГЛАЯ
РАССЕИВАЕМЫЙ СВЕТ

MPE-CR27W-9LED-50F #105

9 диодов 27W, (112x112x50) 12/24V

УПАКОВКА



ФАРА КРУГЛАЯ
РАССЕИВАЕМЫЙ СВЕТ

MPE-CR27W-9LED-45F #106

9 диодов, 27W, (112x112x45) 12/24V

УПАКОВКА



**МРЕ8710.10.00 LED MP #216**

Смотрите на стр. 112

**ФАРА ДОРОЖНАЯ КВАДРАТНАЯ ЛИНЗОВАННАЯ С РАССЕЙВАТЕЛЕМ
ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО СТЕКЛА**

Фара головного света — это не просто источник света, а элемент активной безопасности трактора: от формы светотеневой границы зависит, насколько уверенно оператор видит колею, край поля и препятствия, не ослепляя встречную технику. Фара выполнена в квадратном форм-факторе штатной фары МТЗ-80/82 и является современным аналогом ФГ-308М.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Линзованная оптическая схема формирует управляемый световой пучок и направляет свет на рабочую зону, а не рассеивает его перед трактором.

Рассеиватель из минерального стекла — принципиальное преимущество для сельхозтехники. Стекло устойчиво к нагреву, ультрафиолету и абразивному воздействию пыли; оно не мутнеет от солнечного света и дольше сохраняет прозрачность.

Светодиодный источник снижает нагрузку на бортовую сеть и генератор, устойчив к вибрации и не имеет нити накала, чувствительной к ударам. Металлический корпус отводит тепло от светодиодного модуля и защищает оптику при работе в условиях пыли, влаги и перепадов температуры.

Штатная геометрия крепления упрощает замену: фара устанавливается на МТЗ-80/82 без переделки посадочного места.

07.03.06. Фары прямоугольные, направленный свет LED M Master Part® ELECTRON



**MPE-RE80W-80LED-40F-FLO MP
#143**

КамАЗ, ГАЗ-53А, трактора К-701 и МТЗ-80

Со встроенным указателем поворота!

80 диодов, 80W, 12/24V

УПАКОВКА



ХИТ

**ФАРА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ**



**MPE-RE45W-15LED-75S
#103**

15 диодов, 45W, (168x108x75) 12/24V

УПАКОВКА



ХИТ

**ФАРА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ**



**MPE-SQ45W-15LED-72S-FLO
#144**

Со встроенной световой рамкой!

15 диодов, 45W, (165*180*72) 12/24V

УПАКОВКА



**ФАРА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ**



**MPE-RE12W-12LED-70F-FLO MP
#135**

МТЗ, ЮМЗ, ЛТЗ, ВТЗ, Т-40, Т-25

6 диодов, 12W, 97x75x76

УПАКОВКА



**ФАРА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ**



MPE-SQ12W-12LED-65S-FLO #139

Со встроенным указателем поворота!

12 диодов, 12W, (98x78x65) 12/24V

УПАКОВКА



ФАРА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ



MPE-RE24W-8LED-62S #101

8 диодов, 24W, (151x90x62) 12/24V

УПАКОВКА



ФАРА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ



MPE-ST18W-6LED-40S #102

6 диодов, 18W, (158x44x40) 12/24V

УПАКОВКА



ФАРА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

07.03.07. Фары прямоугольные, рассеиваемый свет LED M Master Part® ELECTRON



MPE-ST18W-6LED-40F #100

6 диодов, 18W, (158x44x40) 12/24V

УПАКОВКА



ФАРА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
РАССЕИВАЕМЫЙ СВЕТ

**Создано для
бесперебойной работы техники.**

M Master Part®

07.03.08. Фары овальные, направленный / рассеиваемый свет LED M Master Part® ELECTRON



ФАРА ОВАЛЬНАЯ
РАССЕИВАЕМЫЙ СВЕТ

MPE-0V24W-8LED-55F #104

8 диодов, 24W, (140x86x55) 12/24V

УПАКОВКА



ФАРА ОВАЛЬНАЯ
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

MPE-0V20W-2LED-70S #133

2 диода, 20W, (97x62x70) 12/24V

УПАКОВКА



M Master Part®

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК.
НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ.

**72-2209010 MP**

Смотрите на стр. 60

ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ карданного вала привода ПВМ, МТЗ-82 и модификаций

Промопора стоит на раме, под днищем трактора, и постоянно принимает грязь, воду и реагенты. При этом внутри нее — предохранительная муфта, от настройки которой зависит, сработает ли защита трансмиссии при заклинивании переднего моста.

Предохранительная муфта настроена и проверена на производстве. Регулировочная гайка затягивается с моментом 65–70 Н·м по заводскому регламенту, после чего контролируется фактический момент пробуксовки муфты — 400–800 Н·м.

Это ключевой параметр узла: при заклинивании переднего моста валы проскальзывают относительно друг друга, и ударная нагрузка не доходит до раздаточной коробки и ПВМ. Недотянутая муфта означает, что передний мост «не тянет»; перетянутая — что защиты нет вовсе и при перегрузке рвет узлы, которые стояткратно дороже самой опоры.

Мы предлагаем опору с уже выставленным моментом — на тракторе ее не нужно перебирать и настраивать.

Корпус с ПВХ-покрытием. Эластичное покрытие не скалывается от ударов камней и не отслаивается, в отличие от обычной краски, и защищает корпус от коррозии на самом уязвимом месте трактора — под днищем, в постоянной грязи и влаге.

Подшипники и уплотнения удерживают смазку и не пропускают внутрь воду и абразив.

Соответствие заводской геометрии. Присоединительные размеры фланцев и посадочные места на раме — по документации МТЗ. Установка без доработок.

07.03.09. Световые балки LED M Master Part® ELECTRON



MPE-LB84W-84LED-65S/F/C MP

#142

МТЗ, ЮМЗ, ЛТЗ, ВТЗ, Т-40, Т-25,
КамАЗ, ГАЗ, ЗИЛ

С ползунковым кронштейном!

84 диода, 84W, 440X78X65

УПАКОВКА



ХИТ

СВЕТОВАЯ БАЛКА
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ



MPE-LB180W-60LED-65S/F/C

#124

С простым кронштейном!

60 диодов, 180W

УПАКОВКА



ХИТ

СВЕТОВАЯ БАЛКА
СМЕШАННЫЙ СВЕТ



MPE-LB180W-60LED-65S/F/C-1

#125

С ползунковым кронштейном!

60 диодов, 180W

УПАКОВКА



ХИТ

СВЕТОВАЯ БАЛКА
СМЕШАННЫЙ СВЕТ



MPE-LBS48W-48LED-65S

#138

С ползунковым кронштейном!

48 диодов, 48W

УПАКОВКА



СВЕТОВАЯ БАЛКА МАЛАЯ
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ



**MPE-LB126W-42LED-65S/F/C
#126**

С простым
кронштейном!

42 диода, 126W

УПАКОВКА



СВЕТОВАЯ БАЛКА
СМЕШАННЫЙ СВЕТ



**MPE-LB126W-42LED-65S/F/C-1
#127**

С ползунковым
кронштейном!

42 диода, 126W

УПАКОВКА



СВЕТОВАЯ БАЛКА
СМЕШАННЫЙ СВЕТ



**MPE-LB72W-24LED-65S/F/C-1
#140**

С ползунковым
кронштейном!

24 диода, 72W

УПАКОВКА



СВЕТОВАЯ БАЛКА
СМЕШАННЫЙ СВЕТ



**MPE-LB72W-24LED-65S/F/C
#141**

С ползунковым
кронштейном!

24 диода, 72W, (370X78X65)

УПАКОВКА



СВЕТОВАЯ БАЛКА
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ



**MPE-LBS24W-24LED-65S-FLO
#136**

С ползунковым
кронштейном!

24 диода, 24W, (165X78X65)

УПАКОВКА



СВЕТОВАЯ БАЛКА МАЛАЯ
СО ВСТРОЕННЫМ УКАЗАТЕЛЕМ ПОВОРОТА
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ



**MPE-LBS36W-12LED-65S
#137**

С ползунковым
кронштейном!

12 диодов, 36W

УПАКОВКА



СВЕТОВАЯ БАЛКА МАЛАЯ
НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ



07.04. Электрика прочая М Master Part® ELECTRON



ХИТ

**МАГНЕТО ПУСКОВОГО
ДВИГАТЕЛЯ
НА ПОДШИПНИКАХ**

M-124 B3 MP

Тракторные пусковые двигатели
П-350, ПД-10, П-10УД, ПД-8, П-700, П-701,
ПД-15 для техники МТЗ, ЮМЗ, ХТЗ, ЛТЗ.

Также совместимо с тракторами
Т-150, ДТ-75, ТТ-4, ТДТ-55

УПАКОВКА



ХИТ

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
МАССЫ 12В**

1212.3737-04 MPE

МТЗ-80 / 82, МАЗ

2-х контактный ручной

УПАКОВКА



ХИТ

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
МАССЫ 24В**

1212.3737-05 MPE

МТЗ-1221

3-х контактный ручной

УПАКОВКА



ХИТ

**ВЕНТИЛЯТОР
КАБИНЫ**

6-152-12V MPE 12В, D=152 мм
8-203-12V MPE 12В, D=203 мм

8-152-24V MPE 24В, D=152 мм
8-203-24V MPE 24В, D=203 мм

Универсальный
(кронштейн-прищепка)!

УПАКОВКА





AP70.3805 MPE

5 приборов

УПАКОВКА



БЛОК КД8071-3

ХИТ



AP70.3806 MPE

6 приборов

УПАКОВКА



БЛОК КД8071-4



UK-133AB MPE

МТЗ, ЛТЗ, Дормаш

Электрический

УПАКОВКА



**УКАЗАТЕЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ**

ХИТ



ДАДМ-03 MPE

МТЗ, МАЗ, МоАЗ, БелАЗ, АМКОДОР

Штекер К1/8

УПАКОВКА



**ДАТЧИК
ДАВЛЕНИЯ МАСЛА**

ХИТ



TM-100A MPE

ЗИЛ, ГАЗ, АЗЛК, МТЗ, Т-40

крепление лопатка, ELECTRON

УПАКОВКА



**ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ**



TM-100B MPE

ГАЗ-24, 3102, 3110, УАЗ, ЗИЛ, ЛАЗ,
ПАЗ, КРАЗ, МАЗ, ЛУАЗ, ЗАЗ, КАВЗ,
РАФ, а также тракторы МТЗ и Т-40

крепление винт, ELECTRON

УПАКОВКА



**ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ**



301.3828 MPE

Тракторы МТЗ-80, 82,
автомшины МАЗ, БелАЗ, комбайны

УПАКОВКА



**ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ**



A-11 MPE

УПАКОВКА



**СВЕЧА
ЗАЖИГАНИЯ A-11**

ХИТ



9742.3730000 MPE

МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-1025, МТЗ-1221,
ЗИЛ, ГАЗ 2705, 2217, ПАЗ, ГАЗ, ПАЗ,
МАЗ, БелАЗ

УПАКОВКА



**ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ОТОПИТЕЛЯ 12В, 90 Вт**

07. ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЕ



БЛЕСК-40 МР

Универсальный проблесковый маячок на магните для спецтехники

40 светодиодов, на магните, соединение в прикуриватель

УПАКОВКА



МАЯК ИМПУЛЬСНЫЙ
12/24В, ЖЕЛТЫЙ



РК М-124 БЗ МРЕ

Пусковые двигатели
П-350, ПД-10, П-10УД, ПД-8, П-700, П-701,
ПД-15. Трактора ЮМЗ, ХТЗ, ЛТЗ, МТЗ,
ВТЗ, АТЗ

Конденсатор, контакты

УПАКОВКА



РЕМКОМПЛЕКТ МАГНЕТО
М-124, ПД-10

Да, всем известно, что в современном мире все надо делать быстро, и часто потребители к инструкции относятся как к чему-то формальному. НО в «Руководство по эксплуатации» мы включили только минимум нужной и полезной информации.

!!! ПОМНИТЕ: пользователь лишается гарантии на изделие, если агрегат установлен неправильно.



ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ
ПОЛЕЗНО!

**1220-30030 10 MP**

Смотрите на стр. 77

РУЛЕВАЯ ТЯГА — единственный механический канал передачи усилия от гидроусилителя к колесам. Люфт в наконечниках или деформация трубы делают управление «размытым», а на неровностях вызывают рыскание трактора. Замена тяги в сборе — единственный способ устранить все люфты сразу, без подбора отдельных деталей.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Тяга из легированной стали 40х закалкой до 28–32 HRC. Это не «сырая» трубная заготовка, а конструкционная сталь с пределом текучести не менее 800 МПа. Термообработка исключает остаточные деформации при ударных нагрузках от колес, сохраняя геометрию на весь срок службы.

Резьбовые концы накатаны, а не нарезаны. Накатка упрочняет поверхностный слой, повышая сопротивление усталости и исключая срыв витков при затяжке контргаек.

Пальцы наконечников с цементацией и закалкой до 50 HRC на глубину 0,8–1,0 мм, с последующим шлифованием рабочей поверхности до класса чистоты Ra 0,8. Твердая гладкая поверхность в паре с полиуретановыми втулками дает минимальный износ и отсутствие люфта даже через 3000 моточасов.

Пыльники из маслобензостойкой резины (IRHD 65–70) с усиленной гофрой, устойчивой к перепадам температур от –40 до +100 °С. Плотная посадка на посадочное место предотвращает попадание абразива и воды.

Контроль на выходе: 100% проверка длины, шага резьбы, биения (не более 0,2 мм) и усилия проворота шарниров..

Ресурс в штатных условиях — не менее 5000 моточасов при регулярном обслуживании.

M Master Part® — уверенность, на которую можно опираться

Надежность техники начинается с качества каждой детали. Именно поэтому в основе философии **M Master Part®** лежат инженерный подход, 100% контроль качества и постоянное стремление к совершенству.

Мы понимаем, что для наших клиентов запасная часть — это не просто изделие. Это своевременно выполненные полевые работы, соблюденные сроки, сохраненная производительность и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому каждая деталь **M Master Part®** создается с учетом реальных условий эксплуатации и проходит многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства.

Мы работаем для ВАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ и уверенности



Для большего удобства партнеров и конечных потребителей бренд **M Master Part®** предоставляет техническую документацию и инструкции по эксплуатации для ключевых товарных групп, включая насосы НШ, гидрораспределители, стартеры, генераторы, муфты сцепления, топливные насосы высокого давления (ТНВД), системы выпуска отработавших газов и воздухопроводы кабин с циклонными фильтрами.

Подтверждением уверенности в качестве продукции является расширенная гарантийная поддержка.

M Master Part® — это не только широкий ассортимент запасных частей. Это ответственность перед клиентом, техническая поддержка, понятная документация и уверенность в том, что выбранное решение соответствует высоким требованиям современной техники.


Гарантия 12 месяцев

- Коленчатые валы
- Гидрораспределители
- Насосы НШ
- Стартеры
- Генераторы
- Гидромоторы
- Насосы-дозаторы
- Муфты сцепления
- ТНВД

Гарантия 6 месяцев

- Мосты
- Коробки передач
- Редукторы
- Косилки в сборе



**72-1700010-Б1 MP**

Смотрите на стр. 51

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ для МТЗ-80 / МТЗ-82, боковое (смещенное) включение, под реверс, с приводом ПВМ и ГХУ

Коробка в сборе, готовая к установке. Полностью соответствует заводской конструкции: посадочные размеры, передаточные числа и присоединительные плоскости. Установка не требует доработок трансмиссии и переделки привода.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Валы и шестерни собственного производства М Master Part®. Ключевые нагруженные детали изготовлены из легированной цементуемой стали 20хН3А — той же марки, что заложена в заводскую документацию. После цементации и закалки твердость рабочей поверхности зуба составляет 58–62 HRC при вязкой сердцевине: зуб держит ударные нагрузки при трогании под нагрузкой и не выкрашивается.

Мы отвечаем за то, что стоит внутри. Происхождение и термообработка нагруженных деталей подтверждаются документами.

Боковое включение со смещенным рычагом — свободное посадочное место оператора, четче ход рычага по сравнению с центральным управлением.

Штатный привод ПВМ и ГХУ, исполнение под реверс.

Контроль каждой коробки перед отгрузкой: прокрутка, проверка включения всех передач и заднего хода, контроль на отсутствие течей по разъемам и сальникам.

Гарантия — 1 год при соблюдении регламента обкатки, применении рекомендованного масла и установке в специализированной мастерской.

08. ГИДРАВЛИКА



08.01. Насосы НШ М Master Part® HYDRO

08.01.01. Насосы НШ-6 / 10 / 14 / 16 / 25 М Master Part® HYDRO



НШ-6Д-3Л МР

ЛЕВЫЙ

НШ-6Д-3 МР

ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-6
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-10Г-3Л МР

ЛЕВЫЙ

НШ-10Г-3 МР

ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-10
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
4-Х ШЛИЦЕВОЙ



НШ-10Д-3Л МР

ЛЕВЫЙ

НШ-10Д-3 МР

ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-10
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-14Д-3Л МР

ЛЕВЫЙ

НШ-14Д-3 МР

ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-14
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-16Д-3Л МР

ЛЕВЫЙ

НШ-16Д-3 МР

ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-16
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-25Д-3Л МР

ЛЕВЫЙ

НШ-25Д-3 МР

ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-25
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-25М-4Л МР

ЛЕВЫЙ

Чугунный корпус!

НШ-25М-4 МР

ПРАВЫЙ

Чугунный корпус!

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-25
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ

Надежный партнер вашего бизнеса.

M Master Part®

08.01.02. Насосы НШ-32 / 40 / 50 М Master Part® HYDRO



НШ-32А-3Л МР

ЛЕВЫЙ

НШ-32А-3 МР

ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-32
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
КРУГЛОГО ТИПА, 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-32Д-3Л МР

ЛЕВЫЙ

НШ-32Д-3 МР

ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-32
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
ПЛОСКОГО ТИПА, 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-32М-4Л МР

ЛЕВЫЙ

Чугунный корпус!

НШ-32М-4 МР

ПРАВЫЙ

Чугунный корпус!

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-32
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
ПЛОСКОГО ТИПА, 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-40Д-3Л МР

ЛЕВЫЙ

НШ-40Д-3 МР

ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-40
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
ПЛОСКОГО ТИПА, 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-50А-3Л МР

ЛЕВЫЙ

НШ-50А-3 МР

ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-50
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
КРУГЛОГО ТИПА, 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-50Д-3Л МР

ЛЕВЫЙ

НШ-50Д-3 МР

ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-50
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
ПЛОСКОГО ТИПА, 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-50М-4Л МР

ЛЕВЫЙ

Чугунный корпус!

НШ-50М-4 МР

ПРАВЫЙ

Чугунный корпус!

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-50М
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
ПЛОСКОГО ТИПА, 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ

08.01.03. Насосы НШ-71 / 100 / 125 / 150 / 180 / 250 M Master Part® HYDRO



НШ-71А-3Л МР

ЛЕВЫЙ

НШ-71А-3 МР

ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-71
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
КРУГЛОГО ТИПА, 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-100А-3Л МР

ЛЕВЫЙ

НШ-100А-3 МР

ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-100
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
КРУГЛОГО ТИПА, 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-100Д-3Л МР

ЛЕВЫЙ

НШ-100Д-3 МР

ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-100
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
ПЛОСКОГО ТИПА, 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-100Д-4Л МР

ЛЕВЫЙ
Чугунный корпус!

НШ-100Д-4 МР

ПРАВЫЙ
Чугунный корпус!

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-100
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
ПЛОСКОГО ТИПА, 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-125Д-4Л МР

ЛЕВЫЙ
Чугунный корпус!

НШ-125Д-4 МР

ПРАВЫЙ
Чугунный корпус!

УПАКОВКА




НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-125
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
ПЛОСКОГО ТИПА, 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-150М-4Л МР

ЛЕВЫЙ
Чугунный корпус!

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-150
ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ, КРУГЛОГО ТИПА
6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-180М-4Л МР

ЛЕВЫЙ
Чугунный корпус!

НШ-180М-4 МР

ПРАВЫЙ
Чугунный корпус!

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-180
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ
ПЛОСКОГО ТИПА, 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-250М-4Л МР

ЛЕВЫЙ
Чугунный корпус!

НШ-250М-4 МР

ПРАВЫЙ
Чугунный корпус!

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НШ-250
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ,
КРУГЛОГО ТИПА, 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ

M Master Part®



— уверенный выход
в поле.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСОВ НШ М Master Part®

Насос НШ – это технически сложное изделие, и у покупателя нет возможности только по внешнему виду понять отличительные характеристики и технические параметры этого изделия, понять, насколько насос одного производителя отличается от другого.

В таблице, которая приведена ниже, представлены основные технические параметры и сравнительная характеристика насосов НШ М Master Part® и аналогичной продукции других производителей. **М Master Part® – НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ С КАЧЕСТВОМ!**

Насосы НШ М Master Part® HYDRO

Литье корпуса	Валы	Манжеты	Упорные пластины	Технические параметры
 М Master Part® использует алюминиевый сплав ZL111HB-110/130 с пределом прочности 31,5 МПа. При изготовлении литья мы используем метод ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, который гарантирует поточное качество литья и не допускает образование пустот, которые могут ослабить корпус насоса.	 Насос НШ считается не годным, когда он перестает выдавать необходимое минимальное давление для работы гидросистемы, которое в свою очередь напрямую зависит от износа валов. При производстве валов М Master Part® использует сталь 20CrMnTi. Помимо этого валы М Master Part® кованые, и проходят термическую закалку до твердости поверхности 58-62 HRC.	 М Master Part® использует манжеты из специального температуростойкого материала. Диапазон рабочих температур от -40 до +80 °C.	 М Master Part® использует биметаллические накладные пластины и втулки, которые обеспечивают более правильную и долговременную работу изделия.	 Рабочее давление: Номинальное - 160 МПа Максимальное - 210 МПа Пиковое - 275 МПа Объемный КПД - >97 % Класс прочности болтов - 12.9 Уровень шума - 4-6 dB Ресурс изделия - +50%

Альтернативные производители насосов НШ

 Используют алюминиевый сплав ZL111HB-60/80 с пределом прочности 27 МПа. При изготовлении используется метод ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ с естественным охлаждением.	 Используют сталь 20Cr с закалкой менее 40 HRC. Износ валов происходит намного быстрее.	 Используют обычные манжеты.	 Используют алюминиевые втулки вала.	 Рабочее давление: Номинальное - 140-160 МПа Максимальное - 180 МПа Пиковое - 195 МПа Объемный КПД - >92 % Класс прочности болтов - 8.8/10.9 Уровень шума - 7-9 dB
--	---	--	--	---

08.01.04. Насосы НШ двойные (танделы) М Master Part® HYDRO



НШ-10-10Д-3Л МР

ЛЕВЫЙ

НШ-10-10Д-3 МР

ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



**НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ
ТАНДЕМ НШ-10-10** ЛЕВОГО / ПРАВОГО
ВРАЩЕНИЯ, 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-14-14Д-3Л МР

ЛЕВЫЙ

НШ-14-14Д-3 МР

ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



**НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ
ТАНДЕМ НШ-14-14** ЛЕВОГО / ПРАВОГО
ВРАЩЕНИЯ, 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-16-10Д-3Л МР

ЛЕВЫЙ

НШ-16-10Д-3 МР

ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



**НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ
ТАНДЕМ НШ-16-10** ЛЕВОГО / ПРАВОГО
ВРАЩЕНИЯ, 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-32-10Д-3Л МР

ЛЕВЫЙ

НШ-32-10Д-3 МР

ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



**НАСОС ТАНДЕМ
НШ-32-10Д-3Л** ЛЕВОГО / ПРАВОГО
ВРАЩЕНИЯ, 6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-32-16Д-3Л МР
ЛЕВЫЙ

НШ-32-16Д-3 МР
ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ ТАНДЕМ НШ-32-16
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ,
6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-32-32Д-3Л МР

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ ТАНДЕМ НШ-32-32
ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ,
6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-50-10Д-3Л МР
ЛЕВЫЙ

НШ-50-10Д-3 МР
ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ ТАНДЕМ НШ-50-10
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ,
6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-50-32Д-3Л МР
ЛЕВЫЙ

НШ-50-32Д-3 МР
ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ ТАНДЕМ НШ-50-32
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ,
6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НШ-50-50Д-3Л МР
ЛЕВЫЙ

НШ-50-50Д-3 МР
ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ ТАНДЕМ НШ-50-50
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ,
6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ




НШ-100-50А-3Л МР
ЛЕВЫЙ

НШ-100-50А-3 МР
ПРАВЫЙ

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ ТАНДЕМ НШ-100-50
ЛЕВОГО / ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ,
6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



08.01.05. Насосы НШ (НМШ, реверсивные) М Master Part® HYDRO



GR3BT61-Z1C5G-V MP

МАЗ; КАМАЗ; УРАЛ

Вал ISO 36мм.; 8 шлицов, фланец 80мм.;
4 отв. 12.5мм

Чугунный корпус!

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ
РЕВЕРСИВНЫЙ СЕРИИ «Т»



GR3BT80-Z1C5G-V MP

КАМАЗ 4308

Вал ISO 36мм.; 8 шлицов, фланец 80мм.;
4 отв. 12.5мм

Чугунный корпус!

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ
РЕВЕРСИВНЫЙ СЕРИИ «Т»



НМШ-25А-4 MP

МТЗ (серии 100/102/1005/1025/1221/
1522), ХТЗ-17021/17121/17221, Т-150К,
К-700/701/702/703/744, Т-330, Т-500,
ЛТЗ-155, гусеничные тракторы ЧТЗ
Т-130, Т-140, Т-160, Т-170 и др.

Чугунный корпус!

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НМШ-25
6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



НМШ-32А-4 MP

Тракторы МТЗ-2522, 2522ДВ

Чугунный корпус!

УПАКОВКА



НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НМШ-32
6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ



HMШ-25BA MP

Колесные тракторы МТЗ, гусеничные тракторы ЧТЗ Т-130, Т-140, Т-160, Т-170, тракторы ПТЗ

HMШ-32BA MP

Насос НШ-32А-3 устанавливается на МТЗ-80/82, МТЗ-100/102, МТЗ-800/820, комбайны ДОН-680, КСК-100, Полесье-250

УПАКОВКА



**НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ
6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС**

ХИТ



HMШ-25BA-4 MP

Тракторы Кировец К-700, К-700А, К-701, К-744, К-702, К-703

HMШ-32BA-4 MP

Тракторы МТЗ-102, МТЗ-1221, МТЗ-1521, Т-130, Т-150К, Т-170, ХТЗ-121, Т-330, Т-500, ЛТЗ-155

УПАКОВКА



**НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ
6-ТИ ШЛИЦЕВОЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС**

ХИТ

08.02. Фланцы НШ, ремкомплекты НШ M Master Part® HYDRO



НШ-10 MP #10

Гидросистемы тракторов, дорожных и с/х машин

В комплекте:
резиновое кольцо

УПАКОВКА



**ФЛАНЕЦ ПРЯМОЙ
С СОЕДИНИТЕЛЕМ S24, M20X1.5**

ХИТ



НШ-10 MP #11

Гидросистемы тракторов, дорожных и с/х машин

В комплекте:
резиновое кольцо

УПАКОВКА



**ФЛАНЕЦ ПРЯМОЙ
С СОЕДИНИТЕЛЕМ S27, M22X1.5**





НШ-10 МР #12

Гидросистемы тракторов, дорожных и с/х машин

В комплекте:
- резиновое кольцо

УПАКОВКА



ФЛАНЕЦ УГЛОВОЙ
С СОЕДИНИТЕЛЕМ S24, M20x1.5



НШ-10 МР #13

Гидросистемы тракторов, дорожных и с/х машин

В комплекте:
- резиновое кольцо

УПАКОВКА



ФЛАНЕЦ УГЛОВОЙ
С СОЕДИНИТЕЛЕМ S27, M22x1.5



НШ-32 МР #14

Системы с высоким давлением в мобильной и стационарной технике

В комплекте:
- резиновое кольцо

УПАКОВКА



ФЛАНЕЦ ПРЯМОЙ
С СОЕДИНИТЕЛЕМ S24, M20x1.5



НШ-32 МР #15

Системы с высоким давлением в мобильной и стационарной технике

В комплекте:
- резиновое кольцо

УПАКОВКА



ФЛАНЕЦ ПРЯМОЙ
С СОЕДИНИТЕЛЕМ S27, M22x1.5



НШ-32 МР #16

Системы с высоким давлением в мобильной и стационарной технике

В комплекте:
- резиновое кольцо

УПАКОВКА



ФЛАНЕЦ ПРЯМОЙ
С СОЕДИНИТЕЛЕМ S32, M27x1.5



НШ-32 МР #17

Системы с высоким давлением в мобильной и стационарной технике

В комплекте:
- резиновое кольцо

УПАКОВКА



ФЛАНЕЦ УГЛОВОЙ
С СОЕДИНИТЕЛЕМ S36, M30x1.5



НШ-50 МР #18

Системы с высоким давлением в мобильной и стационарной технике

В комплекте:
- резиновое кольцо

УПАКОВКА



ФЛАНЕЦ ПРЯМОЙ
С СОЕДИНИТЕЛЕМ S32, M27x1.5



НШ-50 МР #19

Системы с высоким давлением в мобильной и стационарной технике

В комплекте:
- резиновое кольцо

УПАКОВКА



ФЛАНЕЦ ПРЯМОЙ
С СОЕДИНИТЕЛЕМ S41, M33x2



НШ-50 МР #20

Системы с высоким давлением в мобильной и стационарной технике

В комплекте:
- резиновое кольцо

УПАКОВКА



ФЛАНЕЦ УГЛОВОЙ
С СОЕДИНИТЕЛЕМ S24, M20x1.5



85-1601130-DS MP TITANIUM

Смотрите на стр. 39

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ, премиальная линейка для тракторов МТЗ-80/82/1221

Самый нагруженный и самый быстро изнашиваемый элемент сцепления: именно его накладки трутся, греются и постепенно стираются при каждом включении. В диске TITANIUM этот узел выведен на новый уровень стойкости — не за счет единичного изменения, а за счет комплексного пересмотра материалов и конструкции демпферного узла.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Фрикционные накладки с термостойким композитным составом. Накладки выполнены из усиленной фрикционной смеси с повышенной температурной стойкостью — это позволяет накладкам сохранять стабильный коэффициент трения даже при длительной работе под нагрузкой, без «прогорания» и падения передаваемого момента, характерного для стандартных накладок при перегреве.

Демпферный узел ступицы с усиленными пружинами. Шестнадцать (восемь больших и восемь малых пружин) демпферных пружин в ступице гасят крутильные колебания от двигателя до того, как они дойдут до коробки передач — это защищает шестерни КПП от ударных нагрузок и снижает характерный шум и вибрацию на низких оборотах.

Точная балансировка и контроль плоскостности. Каждый диск проходит контроль торцевого биения — отклонение геометрии в этой детали напрямую передается на равномерность прижима нажимного диска, поэтому допуски здесь особенно жесткие.

Шлицевая ступица. Посадка на первичный вал КПП выполнена без люфта, но с гарантированным свободным ходом — диск не закусывает при выключении сцепления даже после длительной эксплуатации. Ступица закалена до 40 HRC.



НШ-50 МР #21

Системы с высоким давлением
в мобильной и стационарной технике

В комплекте:
- резиновое кольцо

УПАКОВКА



ФЛАНЕЦ УГЛОВОЙ
С СОЕДИНИТЕЛЕМ S27, M22x1.5



НШ-50 МР #22

Системы с высоким давлением
в мобильной и стационарной технике

В комплекте:
- резиновое кольцо

УПАКОВКА



ФЛАНЕЦ УГЛОВОЙ
С СОЕДИНИТЕЛЕМ S32, M27x1.5



НШ-50 МР #23

Системы с высоким давлением
в мобильной и стационарной технике

В комплекте:
- резиновое кольцо

УПАКОВКА



ФЛАНЕЦ УГЛОВОЙ
С СОЕДИНИТЕЛЕМ S41, M33x2



НШ-50 МР #24

Системы с высоким давлением
в мобильной и стационарной технике

В комплекте:
- резиновое кольцо

УПАКОВКА



ФЛАНЕЦ УГЛОВОЙ
С СОЕДИНИТЕЛЕМ, S50, M36x1.5



НШ-100-1 МР #25

Строительная техника, подключение
насосов к магистралям и гидроузлам

УПАКОВКА



ФЛАНЕЦ БЕЗ РЕЗЬБЫ




РК-НШ-6/10/14/16Д МР

УПАКОВКА



РЕМКОМПЛЕКТ
НАСОСА НШ-6/10/14/16




РК-НШ-32/50Д МР

УПАКОВКА



РЕМКОМПЛЕКТ НАСОСА НШ-32/50
ПЛОСКОГО ТИПА



РК-НШ-32/50А МР

УПАКОВКА



РЕМКОМПЛЕКТ НАСОСА НШ-32/50
КРУГЛОГО ТИПА



РК-НШ-71/100А МР

УПАКОВКА



РЕМКОМПЛЕКТ
НАСОСА НШ-71/100

08.03. Распределители гидравлические M Master Part® HYDRO

08.03.01. Гидрораспределители P80 и запчасти M Master Part® HYDRO



P80-3/1-222 MP (170 M)

МТЗ, ХТЗ-150К, ЮМЗ-80/82

Ремкомплект в подарок!

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
Подробнее на стр. 151



P80-3/1-222 MP (174 H)

ДТ-75

Ремкомплект в подарок!

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ



P80-3/4-222 MP

МТЗ-80/82

Ремкомплект в подарок!

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ



P80-4/4-222 MP

МТЗ-80/82

Ремкомплект в подарок!

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ





P80-3/1-444 MP

ЭО 2621А, 2101, 2301

Ремкомплект в подарок!

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ



P80-3/1-22 MP

Т-16, Т-25, ЗИЛ

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ



P80-23P.20.084 MP

Гидрораспределитель
типа P80

УПАКОВКА



КЛАПАН ПЕРЕЛИВНОЙ
ДЛЯ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ
ТИПА P80 (22 МПа)



P80-23.20.123 MP

Гидрораспределитель
типа P80 с тремя секциями

УПАКОВКА



КРЫШКА НИЖНЯЯ
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ P80,
3-Х СЕКЦИОННАЯ, С ОТЛИВОМ



P75-2.023 MP

Гидрораспределитель
типа P80 с двумя секциями

УПАКОВКА



КРЫШКА НИЖНЯЯ
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ
P80, 2-Х СЕКЦИОННАЯ



PK-502 MP

МТЗ, ЮМЗ, ДТ-75, Т-151

УПАКОВКА



РЕМКОМПЛЕКТ
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ
С ПЛАСТМАССОВЫМИ КОЛЬЦАМИ



08.03.02. Гидрораспределители MPC70 и запчасти M Master Part® HYDRO



MPC70-4/1-PM.111 MP

Аналог РП70-890

УПАКОВКА



ХИТ

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
БЕЗ ФИКСАЦИИ НА 3-ЕМ ЗОЛОТНИКЕ
В ПОЛОЖЕНИИ «ПОДЪЕМ»

Подробнее на стр. 167



MPC70-4/2-PM.111 MP

«Беларус» (МТЗ) 806, 826, 1021, 1022, 1026,
1221, 952, а также 1025, 1220, 1523

Аналог РП70-1221

УПАКОВКА



ХИТ

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
БЕЗ ФИКСАЦИИ НА 3-ЕМ ЗОЛОТНИКЕ
В ПОЛОЖЕНИИ «ПОДЪЕМ»



MPC70-4/1-PM.113 MP

МТЗ-80/82, 82.1, 890, 920, «Беларус» 100X,
80.1, 82.1, 826, 82Р

Аналог РП70-890.1

УПАКОВКА



ХИТ

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
С ФИКСАЦИЕЙ НА 3-ЕМ ЗОЛОТНИКЕ
В ПОЛОЖЕНИИ «ПОДЪЕМ»



MPC70-4/2-PM.113 MP

Аналог РП70-1221.1

УПАКОВКА



ХИТ

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
С ФИКСАЦИЕЙ НА 3-ЕМ ЗОЛОТНИКЕ
В ПОЛОЖЕНИИ «ПОДЪЕМ»



MPC70-1523 MP

Тракторы BELARUS (MTЗ) 1523, 1222.3, 1822.3, 2022 с электрогидравлической системой регулирования глубины обработки почвы, а также MTЗ 890, 892, 921, 923, 1025, 1221

Аналог: РП70-1523, R917001488
MPC70

УПАКОВКА



ХИТ

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
БЕЗ ФИКСАЦИИ НА 3-ЕМ ЗОЛОТНИКЕ
В ПОЛОЖЕНИИ «ПОДЪЕМ»



MPC70-1523.1 MP

Тракторы BELARUS (MTЗ) 1523, а также РП70-1523.1 устанавливается на тракторы MTЗ

Аналог:
РП70-1523.1
R917001488

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
С ФИКСАЦИЕЙ НА 3-ЕМ ЗОЛОТНИКЕ
В ПОЛОЖЕНИИ «ПОДЪЕМ»



820-4634010 MP

Тракторы «БЕЛАРУСЬ» серий 800/900, 1000/1200 и их модификации: MTЗ-80/82, -1005/1025, -1221, MTЗ-622, -92П, а также MTЗ 80, 82, 80.1, 82.1, 820, 900, 920, 950, 952 и др.

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
ГИДРОПОДЪЕМНИКА
ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА



РП70-8-1-M MP

Для типа MPC70

В комплекте
резиновые кольца!

УПАКОВКА



ХИТ

СЕКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ
В СБОРЕ



РП70-050РК MP

Для типа MPC70

УПАКОВКА



ХИТ

КЛАПАН ПЕРЕЛИВНОЙ
ДЛЯ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ



ЕНРНС-1-ОС MP

MTЗ-1523, MTЗ-2022

Аналог ARGO HYTOS

УПАКОВКА



ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
РЕГУЛЯТОР
(24535400), P=200 BAR

**Инженерные решения
для реальной работы.**

M Master Part®



С19В-23050Е5 MP

ARGO HYTOS, гидравлические системы с/х техники (в т.ч. MTЗ-1522, MTЗ-2522Д8, MTЗ-2521)

Аналог ARGO HYTOS

УПАКОВКА



КАТУШКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА
МАЛАЯ РЕЗЬБА ЕНРНС-1-ОС (24535400)



С19В-23050Е5-2 MP

ARGO HYTOS, гидравлические системы тракторов и сельхозтехники

Аналог ARGO HYTOS

УПАКОВКА



КАТУШКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА
БОЛЬШАЯ РЕЗЬБА ЕНРНС-1-ОС (24535400)

**P80-3/1-222 MP (170 M)****ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ**

Смотрите на стр. 147

Гидрораспределитель P80-3/1-222 MP (170 M) — центральный управляющий элемент навесной гидросистемы. Именно он направляет поток рабочей жидкости к гидроцилиндрам, удерживает орудие в заданном положении и возвращает масло в бак. Износ золотников или нестабильная работа клапанного узла проявляются рывками, самопроизвольным опусканием навески и перегревом масла — то есть потерей точности и производительности всего агрегата.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Трехсекционная моноблочная конструкция позволяет независимо управлять несколькими гидравлическими контурами при компактных размерах и минимальном количестве внешних соединений.

Точная сопряженность золотников с каналами корпуса обеспечивает плавное изменение расхода и устойчивое удержание нагрузки в нейтральном положении.

Встроенный предохранительный узел ограничивает пиковое давление и защищает насос, рукава и цилиндры при упоре рабочего органа или резком росте нагрузки.

Применяется на МТЗ, ХТЗ-150К и ЮМЗ-80/82. Посадочная и присоединительная схема рассчитана на замену штатного узла без изменения гидролиний.

08.03.03. Гидрораспределители P160 и запчасти M Master Part® HYDRO



P160-3/1-222 MP

Тракторы Кировец К-700, К-700А, К-701, К-702, К-703, К-744, а также комбайны и сельхозтехника, где используется гидрораспределитель P160

УПАКОВКА



**ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
С ФИКСАЦИЕЙ**

ХИТ



P160-3/1-111 MP

Тракторы Т-130, Т-170, Т-10, Б-10, ЛП-18, а также сельхозтехника на их базе

УПАКОВКА



**ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
БЕЗ ФИКСАЦИИ**



P160-3/1-111-10 MP

Тракторы К-703, К-702М, Т-156Д, Е-156Б, а также спецтехника (бульдозеры, трубоукладчики) на шасси К-700А

УПАКОВКА



**ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
БЕЗ ФИКСАЦИИ**



РК-602 MP

Тракторы К-700, К-701, К-702, К-703, К-744, а также любая техника, использующая распределитель P-160

УПАКОВКА



**РЕМКОМПЛЕКТ
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ P-160
С ПЛАСТИКОВЫМИ КОЛЬЦАМИ**

ХИТ

08.03.04. Гидрораспределители серии P40 1-секционные M Master Part® HYDRO



1P40-A1 GKZ1 MP #700

Тракторы (MTЗ-80/82, Т-40, ЮМЗ),
погрузчики, комбайны,
буровые установки

УПАКОВКА



ХИТ

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЕЗ ФИКСАЦИИ
В ПОЛОЖЕНИЯХ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2



1P40-A8 GKZ1 MP #701

Тракторы (MTЗ-80/82, Т-40, ЮМЗ),
погрузчики, комбайны, дорожно-
строительные машины

УПАКОВКА



ХИТ

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ФИКСАЦИЕЙ
В ПОЛОЖЕНИЯХ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2



1P40-K15 GKZ1 MP #702

Тракторы (MTЗ, ЮМЗ), комбайны,
сельскохозяйственная техника

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ПЛАВАЮЩИМ РЕЖИМОМ,
С ФИКСАЦИЕЙ В ПОЛОЖЕНИЯХ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2



1P40-K16 GKZ1 MP #703

Тракторы (MTЗ-82, MTЗ-82.1, MTЗ-890),
погрузчики, гидроманипуляторы,
бункеровозы, мультилифты

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ПЛАВАЮЩИМ РЕЖИМОМ,
БЕЗ ФИКСАЦИИ В ПОЛОЖЕНИЯХ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2



08.03.05. Гидрораспределители серии P40 2-секционные M Master Part® HYDRO



2P40-1A1A1 GKZ1 MP #714

MT3-80, MT3-82, ЮМЗ, Т-40

УПАКОВКА




ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЕЗ ФИКСАЦИИ
В ПОЛОЖЕНИЯХ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2



2P40-1A8A8 GKZ1 MP #715

MT3-80, MT3-82, MT3-82.1, MT3-1221,
1523, MT3-892, ЮМЗ, Т-40

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ФИКСАЦИЕЙ
В ПОЛОЖЕНИЯХ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2



2P40-1K16A1 GKZ1 MP #716

MTЗ, ЮМЗ, ДЭТ, ЭО, ХТЗ, ДТ-75, Т-16

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ПЛАВАЮЩИМ РЕЖИМОМ
НА 1-ОЙ СЕКЦИИ, БЕЗ ФИКСАЦИИ В ПОЛОЖЕНИЯХ
«ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ» НА ОБЕИХ СЕКЦИЯХ,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2



2P40-1K16K16 GKZ1 MP #717

MT3-80, MT3-82, MT3-1221, 320, ЮМЗ,
Т-40, Т-25, Т-150К

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ПЛАВАЮЩИМ РЕЖИМОМ,
БЕЗ ФИКСАЦИИ В ПОЛОЖЕНИЯХ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»
НА ОБЕИХ СЕКЦИЯХ, СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2

08.03.06. Гидрораспределители серии P40 3-секционные M Master Part® HYDRO



3P40-1A1A1A1 GKZ1 MP

#728

MT3-80, MT3-82, ЮМЗ,
T-40, T-25, T-16, T-150

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЕЗ ФИКСАЦИИ
В ПОЛОЖЕНИЯХ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2



3P40-1A8A8A8 GKZ1 MP

#729

MT3-80, MT3-82, ЮМЗ,
T-40, T-25, T-16, T-150

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ФИКСАЦИЕЙ
В ПОЛОЖЕНИЯХ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2



3P40-1K16A1A1 GKZ1 MP


#730

MT3-1522, MT3-2522D8, MT3-2521

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ПЛАВАЮЩИМ РЕЖИМОМ
НА 1-ОЙ СЕКЦИИ, БЕЗ ФИКСАЦИИ В ПОЛОЖЕНИЯХ
«ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ» НА ВСЕХ СЕКЦИЯХ,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2



3P40-1K16A8A1 GKZ1 MP


#731

MT3-1522, MT3-2522D8, MT3-2521

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ПЛАВАЮЩИМ РЕЖИМОМ
БЕЗ ФИКСАЦИИ НА 1-ОЙ СЕКЦИИ, С ФИКСАЦИЕЙ НА 2-ОЙ СЕКЦИИ,
БЕЗ ФИКСАЦИИ НА 3-ЕЙ СЕКЦИИ В ПОЛОЖЕНИЯХ
«ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ», СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2



08. ГИДРАВЛИКА



**3P40-1K16K16A1 GKZ1 MP
#732**

МТЗ-1522, МТЗ-2522Д8, МТЗ-2521

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ПЛАВАЮЩИМ РЕЖИМОМ
НА 1,2-ОЙ СЕКЦИЯХ, БЕЗ ФИКСАЦИИ
В ПОЛОЖЕНИЯХ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»
НА ВСЕХ СЕКЦИЯХ, СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2



**3P40-1K16K16K16 GKZ1 MP
#733**

МТЗ-1522, МТЗ-2522Д8, МТЗ-2521

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ПЛАВАЮЩИМ РЕЖИМОМ,
БЕЗ ФИКСАЦИИ В ПОЛОЖЕНИЯХ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2

08.03.07. Гидрораспределители серии P40 4, 5, 6, 7-секционные M Master Part® HYDRO




**4P40-1A1A1A1A1 GKZ1 MP
#744**

МТЗ-80/82, ЮМЗ

УПАКОВКА




ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЕЗ ФИКСАЦИИ
В ПОЛОЖЕНИЯХ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2



**4P40-1K16A1A1A1 GKZ1 MP
#745**

МТЗ-82/82.1

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ПЛАВАЮЩИМ РЕЖИМОМ
НА 1-ОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИКСАЦИИ В ПОЛОЖЕНИЯХ
«ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ» НА ВСЕХ СЕКЦИЯХ,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2






**4P40-1K16K16A1A1 GKZ1 MP
#746**

MT3-82/82.1, ЮМЗ

УПАКОВКА



**ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ПЛАВАЮЩИМ РЕЖИМОМ
НА 1,2-ОЙ СЕКЦИЯХ, БЕЗ ФИКСАЦИИ В ПОЛОЖЕНИЯХ
«ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ» НА ВСЕХ СЕКЦИЯХ,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2**




**6P40-A1A1A1A1A1A1 GKZ1 MP
#761**

MT3-80/82, ЮМЗ-6, Т-40

УПАКОВКА



**ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЕЗ ФИКСАЦИИ
В ПОЛОЖЕНИИ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2**




**5P40-A1A1A1A1A1 GKZ1 MP
#762**

MT3-80/82, Т-40

УПАКОВКА



**ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЕЗ ФИКСАЦИИ
В ПОЛОЖЕНИИ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2**



**7P40-A1A1A1A1A1A1A1 GKZ1 MP
#771**

MT3-80/82, ЮМЗ-6


УПАКОВКА



**ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЕЗ ФИКСАЦИИ
В ПОЛОЖЕНИИ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G3/8, PTN: G1/2**



Перед установкой и эксплуатацией продукции **M Master Part®** (насоса НШ, стартера, генератора, гидрораспределителя, муфты сцепления) просим **ВНИМАТЕЛЬНО** изучить инструкцию, т.е. «РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ», которое вы всегда найдете в упаковке с технически сложными изделиями **M Master Part®**



08.03.08. Гидрораспределители серии P80 1,2,3,4-секционные M Master Part® HYDRO



1P80-A1 GKZ1 MP #763

MT3-80, MT3-82, ЮМЗ, ЛТЗ

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЕЗ ФИКСАЦИИ
В ПОЛОЖЕНИИ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G1/2, PTN: G3/4



2P80-A1A1 GKZ1 MP #764

MT3-80, MT3-82, ЮМЗ, ЛТЗ

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЕЗ ФИКСАЦИИ
В ПОЛОЖЕНИИ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G1/2, PTN: G3/4



2P80-A8A8 GKZ1 MP #768

MT3-80, MT3-82, MT3-82.1, MT3-1221,
MT3-1523, MT3-892, ЮМЗ, Т-40

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ФИКСАЦИЕЙ
В ПОЛОЖЕНИИ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G1/2, PTN: G3/4



3P80-A1A1A1 GKZ1 MP #765

MT3-80, MT3-82, ЮМЗ, ЛТЗ, MT3-100,
MT3-102, MT3-1221

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЕЗ ФИКСАЦИИ
В ПОЛОЖЕНИИ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G1/2, PTN: G3/4

ГАРАНТИЯ
уверенности в
КАЖДОЙ ДЕТАЛИ!



4P80-A1A1A1 6KZ1 MP #769

МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ, ЛТЗ

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЕЗ ФИКСАЦИИ
В ПОЛОЖЕНИИ «ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ»,
СОЕДИНЕНИЯ АВ: G1/2, РТН: G3/4


08.03.09. Гидрораспределители с электро- магнитным управлением Z50 / Z80 / SVV90 M Master Part® HYDRO



Z50-A ES3 12 VDC 6 MP #766

МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МОНОБЛОЧНЫЙ
ОДНОСЕКЦИОННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ 50 Л/МИН., ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
Р,Т-G1/2; А,В-G3/8. 12V DC



Z80-A ES3 24 VDC 6 MP #777

МТЗ, ЮМЗ

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МОНОБЛОЧНЫЙ
ОДНОСЕКЦИОННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ 80 Л/МИН., ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
Р,Т-G1/2; А,В-G3/8. 24V DC





**03Z80 AAAES3 24 VDC G MP
#778**

MT3, ЮМЗ, тракторы Fiat, Zetor, Case, Ford

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МОНОБЛОЧНЫЙ
3-Х СЕКЦИОННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
80 Л/МИН; ПОДКЛЮЧЕНИЯ: P,A,B-G1/2; T-G3/4, 24V DC



**04Z50 AAAA ES3 12 VDC MP
#767**

MT3, ЮМЗ, ЛТЗ, Т-40

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МОНОБЛОЧНЫЙ
4-Х СЕКЦИОННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
50 Л/МИН; ПОДКЛЮЧЕНИЯ: P,T-G1/2; A,B-G3/8, 12V BC



SVV-90-G-12V MP #781

MT3, ЮМЗ

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (ДИВЕРТОР)
С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ,
90 Л/МИН. G1/2, 12V, 6-ТИ ЛИНЕЙНЫЙ



SVV-90-G-12V MP #779

MT3, ЮМЗ

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (ДИВЕРТОР)
С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ,
90 Л/МИН. G3/4, 12V, 6-ТИ ЛИНЕЙНЫЙ



SVV-90-G-24V MP #780


MT3, ЮМЗ


УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (ДИВЕРТОР)
С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ,
90 Л/МИН. G3/4, 24V, 6-ТИ ЛИНЕЙНЫЙ

M Master Part®
— серьезное
преимущество
для серьезного
бизнеса





**Время выбирать
ЛУЧШЕЕ!**

MP100.50*200.01 MP

Смотрите на стр. 163

ГИДРОЦИЛИНДР НАВЕСКИ НОВОГО ОБРАЗЦА РТИ TRITON

Гидроцилиндр MP100.50×200.01 MP — силовой исполнительный механизм задней навески нового образца. Он преобразует давление масла в подъемное усилие и фактически принимает на себя массу орудия, динамические удары на неровном рельефе и переменные нагрузки при заглублении. Поэтому ресурс цилиндра определяется не только толщиной металла, но прежде всего геометрией гильзы, качеством поверхности штока и стабильностью уплотнений.


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Обозначение 100.50×200 указывает основные рабочие размеры: диаметр поршня 100 мм, диаметр штока 50 мм и ход 200 мм. Такая геометрия обеспечивает необходимое усилие подъема при сохранении жесткости штока и устойчивости к боковым нагрузкам.

Исполнение нового образца рассчитано на штатную установку в соответствующую навесную систему. Контроль соосности проушин, штока и гильзы снижает перекос уплотнений, неравномерный износ направляющих и риск задиоров при полном ходе.

Комплект РТИ TRITON формирует герметичный подвижный узел: уплотнения удерживают рабочее давление, грязесъемник защищает внутреннюю поверхность от пыли и абразива, а направляющие элементы предотвращают контакт металла с металлом.

08.03.10. Гидрораспределители с ручным управлением DCV100 М Master Part® HYDRO



06DCV100 (DCV100/6) MP #786

МТЗ, ЮМЗ,
ЭО2626, ЭО2621

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СЕКЦИОННЫЙ
С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 100Л/МИН,
6 СЕКЦИЙ, БЕЗ ФИКСАЦИИ




06DCV100 (1+2/5+6) MP #787

МТЗ-80 / 82, МТЗ-100 / 102,
ЮМЗ-6, Т-150

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СЕКЦИОННЫЙ
С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 100Л/МИН,
6 СЕКЦИЙ, БЕЗ ФИКСАЦИИ



DCV140-60T (RM-276) MP

МТЗ-1522, МТЗ-2522Д8, МТЗ-2521

УПАКОВКА



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СЕКЦИОННЫЙ
С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 140Л/МИН,
6 СЕКЦИЙ, БЕЗ ФИКСАЦИИ

ГАРАНТИЯ
уверенности в
КАЖДОЙ ДЕТАЛИ!

08.04. Гидроцилиндры, насосы-дозаторы, краны гидравлические M Master Part® HYDRO

08.04.01. Гидроцилиндры навески, ГОРy M Master Part® HYDRO



MP100.50*200.01 MP

MT3-80, MT3-82, ЮМЗ-6

В комплекте:

- гидроцилиндр;
- пальцы со шплинтами.

УПАКОВКА



**ГИДРОЦИЛИНДР НАВЕСКИ
НОВОГО ОБРАЗЦА РТИ TRITON**

Подробнее на стр. 161



Ц50-3405215-A2 СБ MP

MT3-82

Полимерное
покрытие корпуса!

УПАКОВКА



**ГИДРОЦИЛИНДР MT3-82
В СБОРЕ С ПАЛЬЦАМИ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ВЫВОДЫ В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ**



Ц50-3405215-A СБ MP

MT3-80

Полимерное
покрытие корпуса!

УПАКОВКА



**ГИДРОЦИЛИНДР MT3-80
В СБОРЕ С ПАЛЬЦАМИ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ВЫВОДЫ В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ**



Ц50-3405215-A MP

MT3-80/82, ЮМЗ

Полимерное
покрытие корпуса!

УПАКОВКА



**ГИДРОЦИЛИНДР MT3 БЕЗ ПАЛЬЦЕВ,
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ**





MP100*200-3 MP

MT3-500, MT3-520, MT3-550, MT3-560

УПАКОВКА



ХИТ

ГИДРОЦИЛИНДР
ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ



MP75*200-3

MT3-80/82, ЮМЗ, Т-40

Аналог Ц75*200-3

УПАКОВКА



ХИТ

ГИДРОЦИЛИНДР
НАВЕСКИ



MP75*110-2

Т-25, Т-40, Т-16

УПАКОВКА



ГИДРОЦИЛИНДР
НАВЕСКИ



Ц63-3405215-A MP

MT3-80, MT3-82, MT3-1221

Полимерное покрытие корпуса!

УПАКОВКА



ГИДРОЦИЛИНДР ГОРy
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ,
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ



ЦС125.50.400.800.50 MP

К-700, К-701

Аналог 700А.34.29.000

УПАКОВКА



ХИТ

ГИДРОЦИЛИНДР НАВЕСКИ
И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
НОВОГО ОБРАЗЦА



ЦС125.50.400.800.50 MP

К-700А, К-701

Аналог 700А.34.29.000

УПАКОВКА



ГИДРОЦИЛИНДР НАВЕСКИ
И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТАРОГО ОБРАЗЦА НА ШПИЛЬКАХ



ЦС125.63.200.515.50 MP

К-744, К-700, К-701

Аналог 2256010-4618000

УПАКОВКА



ГИДРОЦИЛИНДР ДЛЯ ПОДЪЕМА СЕКЦИИ
БОРОН БДМ-4.6,8 И НАВЕСКИ К-744

Качество, которому доверяют
профессионалы!

M Master Part®

08.04.02. Гидроцилиндр на подшипниках / под палец M Master Part® HYDRO



90*50*630-ШС МР #170

КУН, АКШ-6

**ГИДРОЦИЛИНДР
НА ПОДШИПНИКАХ**

УПАКОВКА



- 1

90*50*400-ШС МР #171

КУН, АКШ-6

**ГИДРОЦИЛИНДР
НА ПОДШИПНИКАХ**

УПАКОВКА



- 1

90*40*630-ШС МР #172

КУН, АКШ-6

**ГИДРОЦИЛИНДР
НА ПОДШИПНИКАХ**

УПАКОВКА



- 1

90*40*400-ШС МР #173

КУН, АКШ-6

**ГИДРОЦИЛИНДР
НА ПОДШИПНИКАХ**

УПАКОВКА



- 1

80*50*800-ШС (1100) МР #174

Экскаватор ЭО-2101, 2102, 2103, 2106,
2201, 2202, 2203, 2206, 3106, 2621

**ГИДРОЦИЛИНДР
НА ПОДШИПНИКАХ**

УПАКОВКА



- 1

80*50*700-ШС (1100) МР #175

Экскаватор ЭО-2626, -2201, -2203,
Борэкс-2626, ЭО-2629, мусоровоз

**ГИДРОЦИЛИНДР
НА ПОДШИПНИКАХ**

УПАКОВКА



- 1

80*50*630-ШС (930) МР #176

Рама ПКУ-0.8, СМУ-550, ПСБ-800, КУН-10

**ГИДРОЦИЛИНДР
НА ПОДШИПНИКАХ**

УПАКОВКА



- 1

80*50*400-ШС (700) МР #177

Ковш ПКУ-0.8, СМУ-550, ПСБ-800, КУН-10

**ГИДРОЦИЛИНДР
НА ПОДШИПНИКАХ**

УПАКОВКА



- 1



ГИДРОЦИЛИНДР НА ПОДШИПНИКАХ

80*50*200-ШС (500) MP #178

КУН, АКШ-6

ГИДРОЦИЛИНДР
НА ПОДШИПНИКАХ

УПАКОВКА



80*40*800-ШС (1100) MP #179

КШУ-12, КШУ-12-01, КШУ-12-02,
АКШ-6Г (пр-ва ОАО «ГКЗ»)ГИДРОЦИЛИНДР
НА ПОДШИПНИКАХ

УПАКОВКА



80*40*630-ШС (930) MP #180

КУН, АКШ-6

ГИДРОЦИЛИНДР
НА ПОДШИПНИКАХ

УПАКОВКА



80*40*500-ШС (800) MP #181

КУН, АКШ-6

ГИДРОЦИЛИНДР
НА ПОДШИПНИКАХ

УПАКОВКА



80*40*400-ШС (700) MP #182

КУН, АКШ-6

ГИДРОЦИЛИНДР
НА ПОДШИПНИКАХ

УПАКОВКА



80*40*320-ШС (620) MP #183

КУН, АКШ-6, каретка
выравнивателя ГАЗ-САЗ 3901-10ГИДРОЦИЛИНДР
НА ПОДШИПНИКАХ

УПАКОВКА



80*40*250-ШС (550) MP #185

Культиватор КШН-5.6,
культиватор КПП-6, БОРОНА БГР-6-7ГИДРОЦИЛИНДР
НА ПОДШИПНИКАХ

УПАКОВКА



50*30*320-ШС (555) MP #186

КРН-2.1, ПРФ-180, СЧУ

ГИДРОЦИЛИНДР
НА ПОДШИПНИКАХ

УПАКОВКА



40*25*160-ШС (400) MP #187

Комбайны Дон-1200, Дон-1500, Дон-680,
Енисей-1200, Енисей-950, Енисей-954ГИДРОЦИЛИНДР
НА ПОДШИПНИКАХ

УПАКОВКА



40*25*250-ШС (444) MP #201

Тракторы Т-16М;
сеялки «Клен-6», «Клен-4,2»ГИДРОЦИЛИНДР
НА ПОДШИПНИКАХ

УПАКОВКА



ГИДРОЦИЛИНДР ПОД ПАЛЕЦ



80*50*800 (1100) MP #188

Экскаватор ЭО-2101, 2102, 2103, 2106,
2201, 2202, 2203, 2206, 3106, 2621ГИДРОЦИЛИНДР
ПОД ПАЛЕЦ

УПАКОВКА



80*50*200 (500) MP #190

КУН, АКШ-6

ГИДРОЦИЛИНДР
ПОД ПАЛЕЦ

УПАКОВКА



80*40*800 (1100) MP #191

КШУ-12, КШУ-12-01, КШУ-12-02,
АКШ-6Г (пр-ва ОАО «ГКЗ»)ГИДРОЦИЛИНДР
ПОД ПАЛЕЦ

УПАКОВКА



80*40*630 (930) MP #192

Рама ПКУ-0.8, СЧУ-550,
ПСБ-800, КУН-10ГИДРОЦИЛИНДР
ПОД ПАЛЕЦ

УПАКОВКА



80*50*630 (930) MP #189

Рама ПКУ-0.8, СЧУ-550,
ПСБ-800, КУН-10ГИДРОЦИЛИНДР
ПОД ПАЛЕЦ

УПАКОВКА



80*40*500 (800) MP #193

КУН, АКШ-6

ГИДРОЦИЛИНДР
ПОД ПАЛЕЦ

УПАКОВКА



80*40*400 (700) MP #194

Ковш ПКУ-0.8, СЧУ-550,
ПСБ-800, КУН-10ГИДРОЦИЛИНДР
ПОД ПАЛЕЦ

УПАКОВКА



80*40*320 (620) MP #195

Каретка выравнивателя
ГАЗ-САЗ 3901-10ГИДРОЦИЛИНДР
ПОД ПАЛЕЦ

УПАКОВКА



80*40*250 (550) MP #196

Культиватор КШН-5.6,
культиватор КПП-6, бороны БГР-6,7ГИДРОЦИЛИНДР
ПОД ПАЛЕЦ

УПАКОВКА



50*30*320 (555) MP #197

СЧУ-0.5; КРН-2.1; ПРФ-180/145,
ППР-Ф-180 задн. кам., КДН-210, Л-201ГИДРОЦИЛИНДР
ПОД ПАЛЕЦ

УПАКОВКА



50*30*200 (435) MP #198

Косилка КСФ-2,1 КДФ-4,
р. орган КПШ-9.6, снегоуб. РСУГИДРОЦИЛИНДР
ПОД ПАЛЕЦ

УПАКОВКА



50*25*200 (395) MP #199

Косилка КДП-4, КСФ-2,1

ГИДРОЦИЛИНДР
ПОД ПАЛЕЦ

УПАКОВКА



40*25*250 (444) MP #200

Т-16М, сеялки «Клен-6», «Клен-4.2»

ГИДРОЦИЛИНДР
ПОД ПАЛЕЦ

УПАКОВКА





MPC70-4/1-PM.111 MP

Смотрите на стр. 149

**ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЕЗ ФИКСАЦИИ НА 3-ЕМ ЗОЛОТНИКЕ
В ПОЛОЖЕНИИ «ПОДЪЕМ»**

Гидрораспределитель MPC70-4/1-PM.111 MP управляет задней навеской и выносными гидроцилиндрами тракторов «Беларус». Для этого узла особенно важны предсказуемая работа золотников и минимальные внутренние перетечки: даже исправный насос не компенсирует распределитель, который теряет давление и позволяет орудию опускаться под собственной массой.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Исполнение без фиксации третьего золотника в положении «Подъем» повышает безопасность управления. После отпускания рычага золотник возвращается из команды подъема, поэтому оператору не нужно вручную выводить его из зафиксированного положения после достижения требуемой высоты. Это снижает вероятность длительной работы системы через ограничительный клапан, перегрева масла и лишней нагрузки на насос.

Каналы корпуса и рабочие кромки золотников образуют прецизионные пары. Равномерный зазор обеспечивает плавность перемещения, точность дозирования потока и устойчивое удержание рабочего органа без рывков.

Распределитель устанавливается на заднюю стенку кабины и является аналогом РП70-890. Применяется на МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-890 и МТЗ-920; такая компоновка сохраняет привычную для оператора схему управления и штатное подключение гидролиний.

08.04.03. Насосы-дозаторы для МТЗ / К-700 / Т-150 М Master Part® HYDRO



Д100-14.20-02 MP

МТЗ-80 / 82, ЮМЗ-6, ХТЗ

В комплекте:

- насос-дозатор;
- штуцера с дюймовой резьбой
Ф80-3407134 - 4 шт.,
- прокладка - 1 шт.

УПАКОВКА



**НАСОС-ДОЗАТОР
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ
КЛАПАНОМ**



Д160-14.20-02 MP

МТЗ-82, МТЗ-900, МТЗ-1221, МТЗ-1523,
Автогрейдеры, Погрузчики

В комплекте:

- насос-дозатор;
- штуцера с дюймовой резьбой
Ф80-3407134 - 4 шт.,
- прокладка - 1 шт.

УПАКОВКА



**НАСОС-ДОЗАТОР
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ
КЛАПАНОМ**



Д50-14.20-02 MP

МТЗ-320

В комплекте:

- насос-дозатор;
- штуцера с дюймовой резьбой
Ф80-3407134 - 4 шт.,
- прокладка - 1 шт.

УПАКОВКА



**НАСОС-ДОЗАТОР
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ
КЛАПАНОМ**



Д250-14.20-02 MP

МТЗ-1221, КЗР-10, КЗС-10 «Полесье»,
автогрейдер ДЗ-181

В комплекте:

- насос-дозатор;
- штуцера с дюймовой резьбой
Ф80-3407134 - 4 шт.,
- прокладка - 1 шт.

УПАКОВКА



**НАСОС-ДОЗАТОР
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ
КЛАПАНОМ**



Д2000.16.22-015 MP

К-700, К-701, К-702, К-744

В комплекте:

- насос-дозатор;
- штуцера с дюймовой резьбой Ф80-3407134 - 4 шт.,
- кольца USIT - 4 шт.

УПАКОВКА



**НАСОС-ДОЗАТОР
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ
КЛАПАНОМ**

Подробнее на стр. 31



Д500-15.21-LS MP #795

ХТ3-17221, Т-156, Т-150К

УПАКОВКА



**НАСОС-ДОЗАТОР
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ
КЛАПАНОМ**

08.04.04. Насосы-дозаторы для спецтехники M Master Part® HYDRO



101S-80-LS MP #790

МТЗ-80 / 82, ЮМЗ, ХТЗ,
Погрузчик ЭП-1616, АП-3010

С отверстием под датчик скорости

УПАКОВКА

**НАСОС-ДОЗАТОР
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ
КЛАПАНОМ**



101S-80 MP #803

МТЗ-80 / 82, Погрузчик ЭП-1616,
АП-3010

УПАКОВКА

**НАСОС-ДОЗАТОР
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ
КЛАПАНОМ**





101S-100-LS MP #791

МТЗ-80 / 82, ЮМЗ,
Погрузчик ЭП-1616, АП-3010

С отверстием под датчик скорости!

Аналог ВРБ55Т-100-А10-У12

УПАКОВКА



НАСОС-ДОЗАТОР
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ



101S-125 MP #800

МТЗ-80 / 82, ЮМЗ,
Комбайны и спецтехника

Аналог 101S-1-125-14Е

УПАКОВКА



НАСОС-ДОЗАТОР
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ



101S-125-LS MP #792

МТЗ-80 / 82, МТЗ-1221,
ЮМЗ, хТЗ, ЛТЗ

С отверстием под датчик скорости!

Аналог ВРБ55Т-125-А10-У12

УПАКОВКА



НАСОС-ДОЗАТОР
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ



101S-160-LS MP #793

МТЗ-80 / 82, ЮМЗ, Т-150,
Комбайны Дон

С отверстием под датчик скорости!

Аналог ВРБ55Т-160-А10-У12

УПАКОВКА



НАСОС-ДОЗАТОР
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ



101S-200 MP #802

МТЗ, Кировец К-700, К-701, К-702, хТЗ,
Погрузчики ЭП-1616, АП-3010

УПАКОВКА



НАСОС-ДОЗАТОР
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ



101S-200-LS MP #794

МТЗ, «Кировец», хТЗ, ЛТЗ, Т-130,
Комбайны «Дон», «Нива»

С отверстием под датчик скорости!

УПАКОВКА



НАСОС-ДОЗАТОР
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

ГАРАНТИЯ
уверенности в
КАЖДОЙ ДЕТАЛИ!



101S-800-LS MP #796

Погрузчики «Амкодор», ТО-18, ТО-18Б,
Самосвалы БелАЗ

С отверстием под датчик скорости

Аналог ВРБ55Т-800-А10-У12

УПАКОВКА



НАСОС-ДОЗАТОР
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ



101S-1000 MP #804

К-700, К-701, К-744Р

Аналог 101S-1-1000-14Е

УПАКОВКА



НАСОС-ДОЗАТОР
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

08.04.05. Краны гидравлические, муфты разрывные, гидрозамки, уголки M Master Part® HYDRO



MP036.00.111-24-CB-2 MP

Широкого применения

В комплекте:
- защитные пробки

УПАКОВКА



**МУФТА РАЗРЫВНАЯ ЕВРО, ГАЙКА 24 мм,
ДВУХСТОРОННЕГО СОЕДИНЕНИЯ**



MP036.00.111-32-CB-2 MP

Широкого применения

В комплекте:
- защитные пробки

УПАКОВКА



**МУФТА РАЗРЫВНАЯ ЕВРО, ГАЙКА 32 мм,
ДВУХСТОРОННЕГО СОЕДИНЕНИЯ**



MP036.00.111-24 MP

Широкого применения

УПАКОВКА



**МУФТА РАЗРЫВНАЯ ЕВРО, ГАЙКА 24 мм,
ДВУХСТОРОННЕГО СОЕДИНЕНИЯ**



MP036.00.111-32 MP

Широкого применения

УПАКОВКА



**МУФТА РАЗРЫВНАЯ ЕВРО, ГАЙКА 32 мм,
ДВУХСТОРОННЕГО СОЕДИНЕНИЯ**





MP036.00.111-24-CB MP

Широкого применения

УПАКОВКА



МУФТА РАЗРЫВНАЯ ЕВРО, ГАЙКА 24 мм,
ОДНОСТОРОННЕГО СОЕДИНЕНИЯ



MP036.00.111-32-CB MP

Широкого применения

УПАКОВКА



МУФТА РАЗРЫВНАЯ ЕВРО, ГАЙКА 32 мм,
ОДНОСТОРОННЕГО СОЕДИНЕНИЯ



MP24-24-24
(M20X1,5/DM-6MM)

Широкого применения

УПАКОВКА



КРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
3-Х ПОЗИЦИОННЫЙ



MP32-32-32
(M27X1,5/DM-10MM)

Широкого применения

УПАКОВКА



КРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
3-Х ПОЗИЦИОННЫЙ



MP24-24
(M20X1,5/DM-10MM)

Широкого применения

УПАКОВКА



КРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
2-Х ПОЗИЦИОННЫЙ



MP32-32
(M27X1,5/DM-10MM)

Широкого применения

УПАКОВКА



КРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
2-Х ПОЗИЦИОННЫЙ



VRDE 1/2 MP

MT3-80, MT3-82, ЮМЗ,
T-40, T-25, T-16, T-150

УПАКОВКА



ГИДРОЗАМОК
ДВУХСТОРОННИЙ G1/2



VRDE 3/8 MP

MT3-80, MT3-82, ЮМЗ, ХТЗ, ЛТЗ

УПАКОВКА



ГИДРОЗАМОК
ДВУХСТОРОННИЙ G3/8



S24*24 MP

Широкого применения

УПАКОВКА




УГОЛОК С РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ
И ГАЙКОЙ 24 мм


S27*27 MP

Широкого применения

УПАКОВКА


 УГОЛОК С РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ
И ГАЙКОЙ 27 мм

S32*32 MP

Широкого применения

УПАКОВКА


 УГОЛОК С РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ
И ГАЙКОЙ 32 мм

SP064A034GR060 MP

3/4", 60 мкм, 64X109 мм, 25 л/мин

УПАКОВКА


 ФИЛЬТР ВСАСЫВАЮЩИЙ 3/4",
60 МКМ, 64X109 мм, 25 л/мин

08.05. Кольца USIT M Master Part® HYDRO


M08 8,2X13,6X1,9 MP

 Комбайны Дон-1200, Дон-1500, Дон-680,
Енисей-1200, Енисей-950, Енисей-954

 КОЛЬЦО USIT M08
8,2x13,6x1,9
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ

УПАКОВКА


M10 10,2X15,6X1,9 MP

 Комбайны Дон-1200, Дон-1500, Дон-680,
Енисей-1200, Енисей-950, Енисей-954

 КОЛЬЦО USIT M10
10,2x15,6x1,9
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ

УПАКОВКА


M12 12,2X17,6X1,9 MP

 Комбайны Дон-1200, Дон-1500, Дон-680,
Енисей-1200, Енисей-950, Енисей-954

 КОЛЬЦО USIT M12
12,2x17,6x1,9
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ

УПАКОВКА


M14 14,2X19,5X1,9 MP

 Комбайны Дон-1200, Дон-1500, Дон-680,
Енисей-1200, Енисей-950, Енисей-954

 КОЛЬЦО USIT M14
14,2x19,5x1,9
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ

УПАКОВКА


M16 16,2X21,5X1,9 MP

 Комбайны Дон-1200, Дон-1500, Дон-680,
Енисей-1200, Енисей-950, Енисей-954

 КОЛЬЦО USIT M16
16,2x21,5x1,9
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ

УПАКОВКА


M18 18,2X24,5X1,9 MP

 Комбайны Дон-1200, Дон-1500, Дон-680,
Енисей-1200, Енисей-950, Енисей-954

 КОЛЬЦО USIT M18
18,2x24,5x1,9
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ

УПАКОВКА



08. ГИДРАВЛИКА



M20 20,2X27,6X1,9 MP

Комбайны Дон-1200, Дон-1500, Дон-680,
Енисей-1200, Енисей-950, Енисей-954

КОЛЬЦО USIT M20
20,2x27,6x1,9
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ

УПАКОВКА



- 100

M22 22,2X29,6X1,9 MP

Комбайны Дон-1200, Дон-1500, Дон-680,
Енисей-1200, Енисей-950, Енисей-954

КОЛЬЦО USIT M22
22,2x29,6x1,9
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ

УПАКОВКА



- 100

M24 24,2X31,6X1,9 MP

Комбайны Дон-1200, Дон-1500, Дон-680,
Енисей-1200, Енисей-950, Енисей-954

КОЛЬЦО USIT M24
24,2x31,6x1,9
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ

УПАКОВКА



- 100

M27 27,2X34,5X1,9 MP

Комбайны Дон-1200, Дон-1500, Дон-680,
Енисей-1200, Енисей-950, Енисей-954

КОЛЬЦО USIT M27
27,2x34,5x1,9
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ

УПАКОВКА



- 100

M30 30,2X37,6X1,9 MP

Комбайны Дон-1200, Дон-1500, Дон-680,
Енисей-1200, Енисей-950, Енисей-954

КОЛЬЦО USIT M30
30,2x37,6x1,9
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ

УПАКОВКА



- 100

G1/2 21,6X28,5X2,4 MP

Комбайны Дон-1200, Дон-1500, Дон-680,
Енисей-1200, Енисей-950, Енисей-954

КОЛЬЦО USIT G1/2
21,6x28,5x2,4
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ РЕЗИНОМЕТАЛ-
ЛИЧЕСКОЕ САМОЦЕНТРУЮЩЕЕСЯ

УПАКОВКА



- 100

G3/8 17,3X23,8X1,9 MP

Комбайны Дон-1200, Дон-1500, Дон-680,
Енисей-1200, Енисей-950, Енисей-954

КОЛЬЦО USIT G3/8
17,3x23,8x1,9
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ РЕЗИНОМЕТАЛ-
ЛИЧЕСКОЕ САМОЦЕНТРУЮЩЕЕСЯ

УПАКОВКА



- 100

G3/4 27X37X2,4 MP

Комбайны Дон-1200, Дон-1500, Дон-680,
Енисей-1200, Енисей-950, Енисей-954

КОЛЬЦО USIT G3/4
27x37x2,4
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ РЕЗИНОМЕТАЛ-
ЛИЧЕСКОЕ САМОЦЕНТРУЮЩЕЕСЯ

УПАКОВКА



- 100

Мы, команда **M Master Part®**, уверены,
что **ДЕЛАЕМ ЭТОТ МИР ЛУЧШЕ** потому что:

— Мы обеспечиваем бесперебойную работу сельскохозяйственной техники...
техники, которая собирает хлеб с полей, техники, которая «кормит» людей на планете;

— Мы даем возможность испытывать нашим торговым агентам ощущение гордости за
товар, который они продают, ведь всегда приятно иметь лояльных, счастливых
покупателей, всегда приятно продавать что-то эксклюзивное.



Нож 8245-036-010-454 MGC — небольшой по размеру, но предельно нагруженный элемент роторной косилки. На рабочих оборотах он одновременно воспринимает центробежную силу, многократные ударные нагрузки от жестких стеблей и случайных препятствий, а также интенсивный абразивный износ. Ошибка в геометрии или термообработке здесь быстро превращается в вибрацию ротора, повышенную нагрузку на подшипники и неровный срез.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Штатный размер 96 × 40 × 3 мм и посадочное отверстие 19 мм обеспечивают правильное положение ножа на держателе и требуемую траекторию резания. Сохранение массы и геометрии пары ножей критично для динамической уравновешенности ротора.

Термообработанная сталь сочетает твердую износостойкую режущую кромку с достаточной вязкостью тела. Нож дольше сохраняет остроту, но не должен становиться хрупким: при встрече с препятствием безопаснее контролируемая деформация, чем разрушение с разлетом фрагментов.

Двусторонняя форма позволяет ножу свободно отклоняться на шарнире при ударе и возвращаться в рабочее положение под действием центробежной силы. Это защищает держатель и ротор от пиковых нагрузок.

8245-036-010-454 MGC

Смотрите на стр. 218

НОЖ РОТОРНОЙ КОСИЛКИ

08.06. Гидравлические моторы M Master Part®

08.06.01. Гидромотор серии MR M Master Part® HYDRO



ГИДРОМОТОР

MR-50C MP #511

Противообледенительные машины,
КДМ, сельскохозяйственная техника,
спецтехника

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР

MR-80C MP #512

Противообледенительные машины,
КДМ, сельскохозяйственная техника,
спецтехника

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР

MR-80CBM MP #513

Противообледенительные машины,
КДМ, сельскохозяйственная техника,
спецтехника

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР

MR-100CDR MP #521

Противообледенительные машины,
КДМ, сельскохозяйственная техника,
спецтехника

С отверстием под датчик!

УПАКОВКА





MR-125C MP #515

Противообledenительные машины,
КДМ, сельскохозяйственная техника,
спецтехника

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MR-125SH MP #516

Опрыскиватели ОП-2000, ОП-2500,
кормораздатчики КТУ-10, РММ

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР
ВАЛ 6 ШЛИЦОВ



MR-125CBM MP #514

Комбайны «Полесье»,
прицепные агрегаты на МТЗ-1221/1523

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MR-160C MP #517

Противообledenительные машины,
КДМ, сельскохозяйственная техника,
спецтехника

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MR-160CB MP #525

Противообledenительные машины,
КДМ, сельскохозяйственная техника,
спецтехника

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР
ВАЛ 32 мм ПОД ШПОНКУ



MR-200C MP #518

Противообledenительные машины,
КДМ, сельскохозяйственная техника,
спецтехника

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MR-200CBM MP #507

Разбрасыватели органики ПРТ-10, МТТ-9,
навозоразбрасыватели

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MR-250C MP #519

Противообledenительные машины,
КДМ, сельскохозяйственная техника,
спецтехника

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MR-315C MP #520

Тяжелые кормоуборочные КВК-800,
свеклопогрузчики СПС-4,2

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР

ГАРАНТИЯ
уверенности в
КАЖДОЙ ДЕТАЛИ!



ГИДРОМОТОР

MR-400C MP #524

Энергонасыщенные трактора К-744,
«Беларус-3522», ходоуменьшители

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР

MRE-200C MP #523

Для техники «Гомсельмаш» и «Кировец»

УПАКОВКА



08.06.02. Гидромотор серии MS M Master Part® HYDRO



ГИДРОМОТОР

MS-80CM MP #527

Конвейеры, комбайны,
сельскохозяйственная, спецтехника.

Буровая, лесозаготовительная,
строительная отрасль.

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР

MS-100C MP #585

Конвейеры, комбайны,
сельскохозяйственная, спецтехника.

Буровая, лесозаготовительная,
строительная отрасль.

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР

MS-125CM MP #528

Конвейеры, комбайны,
сельскохозяйственная, спецтехника.

Буровая, лесозаготовительная,
строительная отрасль.

УПАКОВКА





MS-160C MP #640

Конвееры, комбайны,
сельскохозяйственная, спецтехника.

Буровая, лесозаготовительная,
строительная отрасль.

Дюймовые резьбы!

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MS-160CM MP #529

Конвееры, комбайны,
сельскохозяйственная, спецтехника.

Буровая, лесозаготовительная,
строительная отрасль.

Метрические резьбы!

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MS-200C MP #530

Конвееры, комбайны,
сельскохозяйственная, спецтехника.

Буровая, лесозаготовительная,
строительная отрасль.

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MS-200SHM MP #531

Конвееры, комбайны,
сельскохозяйственная, спецтехника.

Буровая, лесозаготовительная,
строительная отрасль.

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР
ВАЛ 14 ШЛИЦОВ



MS-250C MP #532

Конвееры, комбайны,
сельскохозяйственная, спецтехника.

Буровая, лесозаготовительная,
строительная отрасль.

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MS-250CM MP #582

Конвееры, комбайны,
сельскохозяйственная, спецтехника.

Буровая, лесозаготовительная,
строительная отрасль.

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MS-315C MP #533

Конвееры, комбайны,
сельскохозяйственная, спецтехника.

Буровая, лесозаготовительная,
строительная отрасль.

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MS-400C MP #587

Конвееры, комбайны,
сельскохозяйственная, спецтехника.

Буровая, лесозаготовительная,
строительная отрасль.

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MS-475C MP #586

Конвееры, комбайны,
сельскохозяйственная, спецтехника.

Буровая, лесозаготовительная,
строительная отрасль.

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MS-500C MP #583

Конвейеры, комбайны,
сельскохозяйственная, спецтехника.

Буровая, лесозаготовительная,
строительная отрасль.

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MSW-80C MP #584

Конвейеры, комбайны,
сельскохозяйственная, спецтехника.

Буровая, лесозаготовительная,
строительная отрасль.

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MSW-315T MP #622

Конвейеры, комбайны,
сельскохозяйственная, спецтехника.

Буровая, лесозаготовительная,
строительная отрасль.

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР

**Продумано инженерами.
Проверено практикой.**

M Master Part®




MSW-315CUM MP #623

Конвейеры, комбайны,
сельскохозяйственная, спецтехника.


Буровая, лесозаготовительная,
строительная отрасль.

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



**70-2801120-A1 MP****БРУС ПЕРЕДНИЙ**

Смотрите на стр. 78

Передний брус 70-2801120-A1 MP — силовой элемент полурамы тракторов МТЗ-80/82.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Усиленная конструкция разработана с учетом характерных зон повреждения стандартного узла. **Стенки в наиболее нагруженных участках утолщены, а в местах концентрации напряжений добавлены массивные ребра жесткости.** Брус весит на 8 кг больше стандартного заводского исполнения.

Корпус отливается из конструкционной качественной стали 45, сочетающей прочность, вязкость и устойчивость к динамическим воздействиям. Посадочные поверхности и отверстия проходят механическую обработку.

Контроль межосевых расстояний и соосности обеспечивает правильное положение оси качания, исключая перекос втулок и одностороннюю выработку.

Закаленные втулки устойчивы к контактному и абразивному износу.

Спиральный канал на внутренней поверхности распределяет смазку по всей рабочей зоне, а встроенная пресс-масленка позволяет обслуживать узел без разборки. Это снижает сухое трение, нагрев и износ втулок или оси качания.

Износостойкое лакокрасочное покрытие защищает корпус от влаги и коррозии.

08.06.03. Гидромотор серии MP M Master Part® HYDRO



ГИДРОМОТОР

MP-32C MP #500

Конвейеры, сельхозтехника
общего назначения

С отверстием под датчик!

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР

MP-32CDR MP #506

Конвейеры, сельхозтехника
общего назначения

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР

MP-40CD MP #501

Конвейеры, сельхозтехника
общего назначения

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР

MP-50C MP #502

Бункер-перегрузчик зерна,
привод шнека, КДМ, подъемное
оборудование, манипулятор

УПАКОВКА



ХИТ

ХИТ



MP-100C MP #503

Бункер-перегрузчик зерна, привод шнека, КДМ, подъемное оборудование, манипулятор

УПАКОВКА



ХИТ

ГИДРОМОТОР



MP-125C MP #504

Бункер-перегрузчик зерна, привод шнека, КДМ, подъемное оборудование, манипулятор

УПАКОВКА



ХИТ

ГИДРОМОТОР



MP-160C MP #505

Бункер-перегрузчик зерна, привод шнека, КДМ, подъемное оборудование, манипулятор

УПАКОВКА



ХИТ

ГИДРОМОТОР



MPW-40C MP #621

Платформа-подборщик РСМ-081.08 для комбайнов «Акрос», «Торум», «Вектор», «Дон-1500Б», зерноуборочные комбайны Ростсельмаш

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MPW-200C MP #508

Сельхозтехника общего назначения

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР




MPQ-100C0 MP #620

Сельхозтехника общего назначения

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



08.06.04. Гидромотор серии RW M Master Part® HYDRO



RW-80CBM MP #562

Комбайны Ростсельмаш, Акрос, Вектор
на планетарный привода мотвила

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



RW-400CBM MP #561

Комбайны Ростсельмаш, Акрос, Вектор
на планетарный привода мотвила

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР

M Master Part® открывает новые возможности для своих партнеров, и предлагает присоединиться к дилерской программе **M Master Part®**

Заявку на участие в дилерской программе можно оставить на сайте m-masterpart.ru



Время
выбирать
ЛУЧШЕЕ!

08.06.05. Гидромотор серии MM M Master Part® HYDRO



MM-8C MP #490

Сельхозтехника общего назначения
(комбайны, трактора), дорожная техника
(разбрасыватели песка,
подметальные машины)

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MM-12.5C MP #491

Сельхозтехника общего назначения
(комбайны, трактора), дорожная техника
(разбрасыватели песка,
подметальные машины)

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



MM-20C MP #492

Сельхозтехника общего назначения
(комбайны, трактора), дорожная техника
(разбрасыватели песка,
подметальные машины)

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР




MM-32C MP #493

Сельхозтехника общего назначения
(комбайны, трактора), дорожная техника
(разбрасыватели песка,
подметальные машины)

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



08. ГИДРАВЛИКА



ГИДРОМОТОР

MM-50C MP #494

Сельхозтехника общего назначения (комбайны, трактора), дорожная техника (разбрасыватели песка, подметальные машины)

УПАКОВКА



КОНТРОЛЬ качества НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Каждая деталь проходит комплексную проверку перед поступлением на склад.

Контроль качества включает проверку материалов, геометрических параметров, качества обработки и соответствия техническим требованиям.

08.06.06. Гидромотор серии МН М Master Part® HYDRO



ГИДРОМОТОР

MN-315C MP #573

Сельскохозяйственные машины, тракторы, экскаваторы, погрузчики, дорожно-строительная техника

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР

MN-400C MP #574

Сельскохозяйственные машины, тракторы, экскаваторы, погрузчики, дорожно-строительная техника

УПАКОВКА




ХИТ



МН-500С МР #575

Сельскохозяйственные машины,
тракторы, экскаваторы, погрузчики,
дорожно-строительная техника

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



МН-500СВ МР #576

Сельскохозяйственные машины,
тракторы, экскаваторы, погрузчики,
дорожно-строительная техника

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР

**Время выбирать
ЛУЧШЕЕ!**

08.06.07. Гидромотор серии МТ М Master Part® HYDRO



МТ-315С МР #616

Сельскохозяйственные машины
(разбрасыватели, шнековые погрузчики),
дорожно-строительная
и коммунальная техника

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



МТ-400С МР #617

Сельскохозяйственные машины
(разбрасыватели, шнековые погрузчики),
дорожно-строительная
и коммунальная техника

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР



МТ-500С МР #615

Сельскохозяйственные машины
(разбрасыватели, шнековые погрузчики),
дорожно-строительная
и коммунальная техника

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР

08.06.08. Гидромотор серии MTW M Master Part® HYDRO



ГИДРОМОТОР

MTW-160C MP #630

Сельскохозяйственные машины
(разбрасыватели, шнековые погрузчики),
дорожно-строительная
и коммунальная техника

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР

MTW-200C MP #568

Сельскохозяйственные машины
(разбрасыватели, шнековые погрузчики),
дорожно-строительная
и коммунальная техника

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР
ВАЛ 17 ШЛИЦОВ

MTW-200SH MP #569

Сельскохозяйственные машины
(разбрасыватели, шнековые погрузчики),
дорожно-строительная
и коммунальная техника

УПАКОВКА



ГИДРОМОТОР

MTW-315C MP #618

Сельскохозяйственные машины
(разбрасыватели, шнековые погрузчики),
дорожно-строительная
и коммунальная техника

УПАКОВКА



**MTW-500K MP #619**

Сельскохозяйственные машины
(разбрасыватели, шнековые погрузчики),
дорожно-строительная
и коммунальная техника

УПАКОВКА**ГИДРОМОТОР****Важно прочесть ИНСТРУКЦИЮ!**

Перед установкой и эксплуатацией продукции M Master Part® (насоса НШ, стартера, генератора, гидрораспределителя, муфты сцепления) просим **ВНИМАТЕЛЬНО** изучить инструкцию, т.е. «РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ», которое вы всегда найдете в упаковке с технически сложными изделиями Master Part®.

08.06.09. Гидромотор серии MV M Master Part® HYDRO

**MV-630C MP #624**

Сельскохозяйственные машины
(разбрасыватели, шнековые погрузчики),
дорожно-строительная
и коммунальная техника

УПАКОВКА**ГИДРОМОТОР****ХИТ****MV-800K MP #625**

Сельскохозяйственные машины
(разбрасыватели, шнековые погрузчики),
дорожно-строительная
и коммунальная техника

УПАКОВКА**ГИДРОМОТОР**

**Для техники,
от которой зависит
результат.**

M Master Part®

08.07. Рукава высокого давления TRITON

08.07.01. Рукава высокого давления 19 гайка TRITON

РВД-19/М16*1,5 (300) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 19, М16×1,5, 300 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-19/М16*1,5 (450) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 19, М16×1,5, 450 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-19/М16*1,5 (610) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 19, М16×1,5, 610 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-19/М16*1,5 (810) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 19, М16×1,5, 810 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-19/М16*1,5 (1010) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 19, М16×1,5, 1010 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-19/М16*1,5 (1210) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 19, М16×1,5, 1210 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-19/М16*1,5 (1410) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 19, М16×1,5, 1410 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-19/М16*1,5 (1610) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 19, М16×1,5, 1610 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-19/М16*1,5 (1810) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 19, М16×1,5, 1810 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-19/М16*1,5 (2010) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 19, М16×1,5, 2010 мм

УПАКОВКА



- 5



08.07.02. Рукава высокого давления 24 гайка TRITON

РВД-24/М20*1,5 (450) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 24, М20×1,5, 450 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-24/М20*1,5 (610) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 24, М20×1,5, 610 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-24/М20*1,5 (810) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 24, М20×1,5, 810 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-24/М20*1,5 (1050) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 24, М20×1,5, 1050 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-24/М20*1,5 (1250) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 24, М20×1,5, 1250 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-24/М20*1,5 (1450) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 24, М20×1,5, 1450 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-24/М20*1,5 (1610) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 24, М20×1,5, 1610 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-24/М20*1,5 (1800) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 24, М20×1,5, 1800 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-24/М20*1,5 (2010) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 24, М20×1,5, 2010 мм

УПАКОВКА



- 5

Профессионалы выбирают **ДЕТАЛИ,**
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ!



08.07.03. Рукава высокого давления 27 гайка TRITON

РВД-27/М22*1,5 (450) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 27, М22×1,5, 450 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-27/М22*1,5 (610) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 27, М22×1,5, 610 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-27/М22*1,5 (810) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 27, М22×1,5, 810 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-27/М22*1,5 (1050) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 27, М22×1,5, 1050 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-27/М22*1,5 (1210) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 27, М22×1,5, 1210 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-27/М22*1,5 (1410) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 27, М22×1,5, 1410 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-27/М22*1,5 (1610) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 27, М22×1,5, 1610 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-27/М22*1,5 (1810) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 27, М22×1,5, 1810 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-27/М22*1,5 (2050) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 SN,
ГАЙКА 27, М22×1,5, 2050 мм

УПАКОВКА



- 5



08.07.04. Рукава высокого давления 32 гайка TRITON

РВД-32/М27*1,5 (450) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 32, М27×1,5, 450 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-32/М27*1,5 (610) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 32, М27×1,5, 610 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-32/М27*1,5 (810) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 32, М27×1,5, 810 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-32/М27*1,5 (1050) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 32, М27×1,5, 1050 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-32/М27*1,5 (1210) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 32, М27×1,5, 1210 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-32/М27*1,5 (1410) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 32, М27×1,5, 1410 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-32/М27*1,5 (1650) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 32, М27×1,5, 1650 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-32/М27*1,5 (1810) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 32, М27×1,5, 1810 мм

УПАКОВКА



- 5

РВД-32/М27*1,5 (2050) TRITON


РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 32, М27×1,5, 2050 мм

УПАКОВКА



- 5

Когда **ТЕХНИКА РАБОТАЕТ**
без простоев, **БИЗНЕС РАЗВИВАЕТСЯ!**



08.07.05. Рукава высокого давления 36 гайка TRITON

РВД-36/М30*1,5 (610) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 36, М30×1,5, 610 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-36/М30*1,5 (810) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 36, М30×1,5, 810 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-36/М30*1,5 (1010) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 36, М30×1,5, 1010 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-36/М30*1,5 (1210) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 36, М30×1,5, 1210 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-36/М30*1,5 (1410) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 36, М30×1,5, 1410 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-36/М30*1,5 (1610) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 36, М30×1,5, 1610 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-36/М30*1,5 (1800) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 36, М30×1,5, 1800 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-36/М30*1,5 (2010) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 36, М30×1,5, 2010 мм

УПАКОВКА



- 3

M Master Part® — это не только широкий ассортимент запасных частей. Это ответственность перед клиентом, техническая поддержка, понятная документация и уверенность в том, что выбранное решение соответствует высоким требованиям современной техники.

Узнайте больше >>



08.07.06. Рукава высокого давления 41 гайка TRITON

РВД-41/М33*2 (610) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 41, М33×2, 610 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-41/М33*2 (810) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 41, М33×2, 810 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-41/М33*2 (1010) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 41, М33×2, 1010 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-41/М33*2 (1210) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 41, М33×2, 1210 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-41/М33*2 (1410) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 41, М33×2, 1410 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-41/М33*2 (1610) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 41, М33×2, 1610 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-41/М33*2 (1800) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 41, М33×2, 1800 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-41/М33*2 (2010) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 41, М33×2, 2010 мм


УПАКОВКА



- 3

**Надежность,
которая помогает собирать урожай.**

M Master Part®



08.07.07. Рукава высокого давления 50 гайка TRITON

РВД-50/М42*2 (610) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 50, М42×2, 610 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-50/М42*2 (810) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 50, М42×2, 810 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-50/М42*2 (1010) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 50, М42×2, 1010 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-50/М42*2 (1210) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 50, М42×2, 1210 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-50/М42*2 (1410) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 50, М42×2, 1410 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-50/М42*2 (1610) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 50, М42×2, 1610 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-50/М42*2 (1810) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 50, М42×2, 1810 мм

УПАКОВКА



- 3

РВД-50/М42*2 (2010) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 SN,
ГАЙКА 50, М42×2, 2010 мм

УПАКОВКА



- 3

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА

- Многослойное усиление;
- Маслбензостойкий внутренний слой;
- Износостойкая оболочка;
- Эластичность.



08.07.08. Рукава высокого давления УГЛОВЫЕ 24 гайка TRITON

680-4607140 00/90
(Ф 10 X 1) TRITON

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
УГЛОВОЙ, ГАЙКА 24, М20×1,5,
360 мм

УПАКОВКА



- 5

680-4607140-01 00/90
(Ф 10 X 1) TRITON

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
УГЛОВОЙ, ГАЙКА 24, М20×1,5,
420 мм

УПАКОВКА



- 5

680-4607140-05 00/90
(Ф 10 X 1) TRITON

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
УГЛОВОЙ, ГАЙКА 24, М20×1,5,
520 мм

УПАКОВКА



- 5

680-4607140-04 00/90
(Ф 10 X 1) TRITON

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
УГЛОВОЙ, ГАЙКА 24, М20×1,5,
600 мм

УПАКОВКА



- 5

680-4607140-06 00/90
(Ф 10 X 1) TRITON

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
УГЛОВОЙ, ГАЙКА 24, М20×1,5,
800 мм

УПАКОВКА



- 5

680-4607140-07 00/90
(Ф 10 X 1) TRITON

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
УГЛОВОЙ, ГАЙКА 24, М20×1,5,
1050 мм

УПАКОВКА



- 5

680-4607140-08 00/90
(Ф 10 X 1) TRITON

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
УГЛОВОЙ, ГАЙКА 24, М20×1,5,
1250 мм

УПАКОВКА



- 5

680-4607140-09 00/90
(Ф 10 X 1) TRITON

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
УГЛОВОЙ, ГАЙКА 24, М20×1,5,
1400 мм

УПАКОВКА



- 5

680-4607140-03 00/90
(Ф 10 X 1) TRITON


РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
УГЛОВОЙ, ГАЙКА 24, М20×1,5,
1800 мм

УПАКОВКА



- 5

**Ваш трактор
вас НЕ ПОДВЕДЕТ!**



08.07.09. Рукава высокого давления УГЛОВЫЕ 27 гайка TRITON

680-4607140 00/90
(Ф 10 X 1) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
УГЛОВОЙ, ГАЙКА 27,
M22×1,5, 800 мм

УПАКОВКА



- 5

680-4607140 00/90
(Ф 10 X 1) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
УГЛОВОЙ, ГАЙКА 27,
M22×1,5, 1000 мм

УПАКОВКА



- 5

680-4607140 00/90
(Ф 10 X 1) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
УГЛОВОЙ, ГАЙКА 27,
M22×1,5, 1250 мм

УПАКОВКА



- 5

680-4607140 00/90
(Ф 10 X 1) TRITON

РУКАВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
УГЛОВОЙ, ГАЙКА 27,
M22×1,5, 1500 мм

УПАКОВКА



- 5

НАДЕЖНОСТЬ начинается
с **ДЕТАЛЕЙ!**

Надежность техники — это не случайность. Это результат инженерного подхода, качественных материалов и точного соблюдения технологий производства.

M Master Part® предоставляет решения для тех, кто ценит ресурс, стабильность и уверенность в работе техники.

**82-3400020-K-02 MP**

Смотрите на стр. 84

**ГИДРОБАК С КРОНШТЕЙНОМ НАСОСА-ДОЗАТОРА
И КРАНОМ БЛОКИРОВКИ (ГОРУ).**

Гидробак 82-3400020-K-02 MP — не просто емкость для рабочей жидкости, а несущий узел гидрообъемного рулевого управления (ГОРУ).

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Кронштейн под насос-дозатор позволяет устанавливать насос напрямую на корпус бака, без дополнительных переходников, а встроенный **кран блокировки ГОРУ** дает возможность отсечь рулевой контур для обслуживания или диагностики без слива всей гидросистемы.

Усиленное основание станины бака рассчитано не только на давление рабочей жидкости, но и на монтажные и вибрационные нагрузки: бак одновременно служит силовым элементом рамы, поэтому к толщине металла и качеству сварных швов предъявляются повышенные требования.

Встроенный сапун сбрасывает избыточное давление, возникающее при нагреве масла в работе, и предотвращает выдавливание уплотнений через крышку заливной горловины и резьбовые соединения.

Крепежные фланцы бака повторяют штатную геометрию посадочных мест, что позволяет заменить узел без переделки рамы и без изменения схемы подключения гидролиний.

Важно: бак предназначен для работы в паре с насосом-дозатором в системах гидрообъемного рулевого управления тяжелой техники; перед установкой уточняйте соответствие посадочных размеров и схемы подключения конкретной машины.

09. НАВЕСНОЕ СЕЛЬХОЗ- ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОМБАЙНАМ



09.01. Валы карданные, вилки, шарниры, адаптеры M Master Part® GRASS CUTTER

09.01.01. Валы карданные без кожуха шарнир 160 M Master Part® GRASS CUTTER

**C01.016.060.090.113.113 (6*6) MGC
#1010**

Силовая часть — квадратный вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА,
БЕЗ КОЖУХА, 6 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=600/900 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



- 2

**C01.016.060.090.115.113 (8*6) MGC
#1011**

Силовая часть — квадратный вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА,
БЕЗ КОЖУХА, 8 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=600/900 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



- 2

**C01.016.060.090.115.115 (8*8) MGC
#1012**

Силовая часть — квадратный вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА,
БЕЗ КОЖУХА, 8 ШЛИЦ + 8 ШЛИЦ,
L=600/900 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



- 2

**C01.016.100.140.115.113 (8*6) MGC
#1120**

Силовая часть — квадратный вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА,
БЕЗ КОЖУХА, 8 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=1000/1400 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



- 1

**C01.016.100.154.115.115 (8*8) MGC
#1122**

Силовая часть — квадратный вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА,
БЕЗ КОЖУХА, 8 ШЛИЦ + 8 ШЛИЦ,
L=1000/1540 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



- 1

**C01.016.135.189.113.113 (6*6) MGC
#1019**

Силовая часть — квадратный вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА,
БЕЗ КОЖУХА, 6 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=1350/1890 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



- 1

**C01.016.135.189.115.113 (8*6) MGC
#1121**

Силовая часть — квадратный вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА,
БЕЗ КОЖУХА, 8 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=1350/1890 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



- 1

**C01.016.135.189.115.115 (8*8) MGC
#1123**

Силовая часть — квадратный вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА,
БЕЗ КОЖУХА, 8 ШЛИЦ + 8 ШЛИЦ,
L=1350/1890 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



- 1



09. НАВЕСНОЕ СЕЛЬХОЗ- ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОМБАЙНАМ

m-masterpart.ru

09.01.02. Валы карданные без кожуха шарнир 400 M Master Part® GRASS CUTTER

**C01.040.060.083.113.113 (6*6) MGC
#1014**

Силовая часть — шлицевой вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
БЕЗ КОЖУХА, 6 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=600/830 мм, ШАРНИР 400**

УПАКОВКА



**C01.040.071.105.113.113 (6*6) MGC
#1015**

Силовая часть — шлицевой вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
БЕЗ КОЖУХА, 6 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=710/1050 мм, ШАРНИР 400**

УПАКОВКА



**C01.040.071.105.115.113 (8*6) MGC
#1017**

Силовая часть — шлицевой вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
БЕЗ КОЖУХА, 8 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=710/1050 мм, ШАРНИР 400**

УПАКОВКА



**C01.040.071.105.115.115 (8*8) MGC
#1018**

Силовая часть — шлицевой вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
БЕЗ КОЖУХА, 8 ШЛИЦ + 8 ШЛИЦ,
L=710/1050 мм, ШАРНИР 400**

УПАКОВКА



**C01.040.100.155.113.113 (6*6) MGC
#1013**

Силовая часть — шлицевой вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
БЕЗ КОЖУХА, 6 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=1000/1550 мм, ШАРНИР 400**

УПАКОВКА



**C01.040.100.153.115.115 (8*8) MGC
#1124**

Силовая часть — шлицевой вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
БЕЗ КОЖУХА, 8 ШЛИЦ + 8 ШЛИЦ,
L=1000/1530 мм, ШАРНИР 400**

УПАКОВКА




**C01.040.135.189.115.113 (8*6) MGC
#1016**

Силовая часть — шлицевой вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
БЕЗ КОЖУХА, 8 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=1350/1890 мм, ШАРНИР 400**

УПАКОВКА





80-4202020 MP BLS

Смотрите на стр. 89

КРЫШКА ВОМ. Вал 8 шлицов со съёмным хвостовиком

Узел поставляется в сборе, весом до 32 кг, полностью готовым к установке — 1 шт. в упаковке.

Крышка ВОМ 80-4202020 MP BLS — узел, через который крутящий момент двигателя передается на вал отбора мощности и который одновременно воспринимает ударные и вибрационные нагрузки со стороны навесных и прицепных агрегатов. Постоянное присутствие пыли, влаги и знакопеременных нагрузок делает этот узел одним из самых нагруженных мест трансмиссии — от качества шлицевого соединения, зубчатой пары и защитных покрытий зависит ресурс всего привода ВОМ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Выходной вал с 8 шлицами и съёмным хвостовиком: при повреждении или износе шлицевого конца достаточно заменить только хвостовик, не разбирая и не меняя корпус узла целиком.

ПВХ-покрытие опорной крышки и водила защищает наиболее ответственные посадочные поверхности от коррозии и влаги, характерных для открытого расположения узла ВОМ, и продлевает срок службы посадочных мест под подшипники и уплотнения.

Валы и сателлиты серии M Master Part® BLACK STAR прошли усиленную термообработку рабочих поверхностей и рассчитаны на ударные пусковые моменты при резком включении привода ВОМ под нагрузкой.

Тормозные ленты повышенного качества обеспечивают предсказуемое и плавное торможение.

09. НАВЕСНОЕ СЕЛЬХОЗ-ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОМБАЙНАМ

m-masterpart.ru

09.01.03. Валы карданные в кожухе шарнир 160 M Master Part® GRASS CUTTER

T10.016.059.090.115.115 (8*8) MGC #1031

Силовая часть —
треугольная профильная труба
**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ + 8 ШЛИЦ,
L=590/900 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



T10.016.063.090.113.113 (6*6) MGC #1030

Силовая часть —
треугольная профильная труба
**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 6 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=630/900 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



T10.016.063.090.115.113 (8*6) MGC #1032

Силовая часть —
треугольная профильная труба
**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=630/900 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



T10.016.071.106.113.113 (6*6) MGC #1056

Силовая часть —
треугольная профильная труба
**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 6 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=710/1060 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



T10.016.071.106.115.113 (8*6) MGC #1058

Силовая часть —
треугольная профильная труба
**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=710/1060 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



T10.016.071.106.115.115 (8*8) MGC #1065

Силовая часть —
треугольная профильная труба
**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ + 8 ШЛИЦ,
L=710/1060 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



T10.016.870.135.115.115 (8*8) MGC #1060

Силовая часть —
треугольная профильная труба
**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ + 8 ШЛИЦ,
L=870/1350 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



T10.016.100.140.115.115 (8*8) MGC #1035

Силовая часть —
треугольная профильная труба
**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ + 8 ШЛИЦ,
L=1000/1400 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



**T10.016.100.140.115.265 (8*ШП.) MGC
#1033**

Силовая часть —
треугольная профильная труба
**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ +
ШПОНОЧНЫЙ ПАЗ D=30,
L=1000/1400 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



- 1

**T10.016.100.154.115.113 (8*8) MGC
#1059**

Силовая часть —
треугольная профильная труба
**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ + 8 ШЛИЦ,
L=1000/1540 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



- 1

**T10.016.135.189.115.113 (8*6) MGC
#1057**

Силовая часть —
треугольная профильная труба
**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=1350/1890 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



- 1

**T10.016.135.189.115.115 (8*8) MGC
#1061**

Силовая часть —
треугольная профильная труба
**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ + 8 ШЛИЦ,
L=1350/1890 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



- 1

**T10.016.100.140.115.113 (8*6) (MP/GC)
#1034**

Силовая часть —
треугольная профильная труба
**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=1000/1400 мм, ШАРНИР 160**

УПАКОВКА



- 1

09.01.04. Валы карданные в кожухе шарнир 400 M Master Part® GRASS CUTTER

**T10.040.040.071.115.113 (8*6) MGC
#1053**

Силовая часть — шлицевой вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=400/710 мм, ШАРНИР 400**

УПАКОВКА



- 1

**T10.040.060.083.115.115 (8*8) MGC
#1051**

Силовая часть — шлицевой вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ + 8 ШЛИЦ,
L=600/830 мм, ШАРНИР 400**

УПАКОВКА



- 1

**T10.040.061.088.115.113 (8*6) MGC
#1050**

Силовая часть — шлицевой вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=610/880 мм, ШАРНИР 400**

УПАКОВКА



- 1

**T10.040.071.105.113.113 (6*6) MGC
#1020**

Силовая часть — шлицевой вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 6 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=710/1050 мм, ШАРНИР 400**

УПАКОВКА



- 1

**T10.040.071.105.115.115 (8*8) MGC
#1054**

Силовая часть — шлицевой вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ + 8 ШЛИЦ,
L=710/1050 мм, ШАРНИР 400**

УПАКОВКА



- 1

**T10.040.100.153.115.113 (8*6) MGC
#1062**

Силовая часть — шлицевой вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=1000/1530 мм, ШАРНИР 400**

УПАКОВКА



- 1

**T10.040.100.153.115.115 (8*8) MGC
#1055**

Силовая часть — шлицевой вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ + 8 ШЛИЦ,
L=1000/1530 мм, ШАРНИР 400**

УПАКОВКА



- 1

**T10.040.135.189.115.113 (8*6) MGC
#1063**

Силовая часть — шлицевой вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ + 6 ШЛИЦ,
L=1350/1890 мм, ШАРНИР 400**

УПАКОВКА



- 1

**T10.040.135.189.115.115 (8*8) MGC
#1064**

Силовая часть — шлицевой вал

**ВАЛ КАРДАНЫЙ ПРИВОДА
В КОЖУХЕ, 8 ШЛИЦ + 8 ШЛИЦ,
L=1350/1890 мм, ШАРНИР 400**

УПАКОВКА



- 1



09. НАВЕСНОЕ СЕЛЬХОЗ- ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОМБАЙНАМ

m-masterpart.ru

09.01.05. Шарнир карданного вала 160 М Master Part® GRASS CUTTER



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ

АА-160 МГС

ШЛИЦ D-8X32X38 + ШЛИЦ D-8X32X38
КРЕСТОВИНА 28X73 мм, 160 Нм

УПАКОВКА



- 1



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ

АЖ-160 МГС

ШЛИЦ D-8X32X38 +
ШПОНОЧНЫЙ ПАЗ D=25
КРЕСТОВИНА 160 Нм

УПАКОВКА



- 1



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ

АИ-160 МГС

ШЛИЦ D-8X32X38 +
ШПОНОЧНЫЙ ПАЗ D=30
КРЕСТОВИНА 28X73 мм, 160 Нм

УПАКОВКА



- 1



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ

АК-160 МГС

ШЛИЦ D-8X32X38 +
ШЛИЦ D-6X29X35 1 3/8" Z6
КРЕСТОВИНА 28X73 мм, 160Нм

УПАКОВКА



- 1



АЛ-160 МГС

ШЛИЦ D-8X32X38 +
КВАДРАТ 28X28
КРЕСТОВИНА 28X73 мм, 160 Нм

УПАКОВКА



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ



АН-160 МГС

ШЛИЦ D-8X32X38 +
КРУГ ПОД СВАРКУ D=46
КРЕСТОВИНА 28X73 мм, 160 Нм

УПАКОВКА



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ



ЖЖ-160 МГС

КРУГ D=25 + КРУГ D=25

УПАКОВКА



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ



ЖЛ-160 МГС

КРУГ D=25
КВАДРАТ 28X28

УПАКОВКА



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ



ИЖ-160 МГС

КРУГ D=30 + КРУГ D=25

УПАКОВКА



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ



ИИ-160 МГС

ШПОНКА, КРУГ D=30 +
ШПОНКА, КРУГ D=30
КРЕСТОВИНА 28X73, 160 Нм

УПАКОВКА



ШАРНИР



ИЛ-160 МГС

КРУГ D=30 +
КВАДРАТ 28X28
КРЕСТОВИНА 28X73 мм, 160 Нм

УПАКОВКА



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ



ИН-160 МГС

ШПОНКА D=30 +
КРУГ ПОД СВАРКУ D=46

УПАКОВКА



ШАРНИР



КЖ-160 МГС

ШЛИЦ 6 + КРУГ ШПОНКА D=25

УПАКОВКА



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ

09.01.05. Шарнир карданного вала 160 M Master Part® GRASS CUTTER



КИ-160 MGS

ШЛИЦ D-6X32X38
ШПОНОЧНЫЙ ПАЗ D=30
КРЕСТОВИНА 28X73 мм, 160 Нм

УПАКОВКА



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ



КК-160 MGS

ШЛИЦ 6 + ШЛИЦ 6
КРЕСТОВИНА 28X73 мм, 160 Нм

УПАКОВКА



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ



КЛ-160 MGS

ШЛИЦ D-6X32X38 + КВАДРАТ 28X28
КРЕСТОВИНА 28X73 мм, 160 Нм

УПАКОВКА



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ



КН-160 MGS

ШЛИЦ D-6X32X38 +
КРУГ ПОД СВАРКУ D=46
КРЕСТОВИНА 28X73 мм, 160 Нм

УПАКОВКА



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ



ЛЛ-160 MGS

КВАДРАТ 28X28 + КВАДРАТ 28X28

УПАКОВКА



ШАРНИР




ЛН-160 MGS

КВАДРАТ 28X28 +
КРУГ ПОД СВАРКУ D=46

УПАКОВКА



ШАРНИР





Стартер МРЕ12.3708-1001 МР #50 — узел, от исправности которого зависит сам факт запуска двигателя: недостаточный крутящий момент, слабое прижатие бендикса к венцу маховика или перегрев обмоток оборачиваются затяжными попытками пуска, повышенным разрядом аккумулятора и ускоренным износом зубьев венца.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Номинальная мощность 2,7 кВт с пиковой отдачей до 3,5 кВт обеспечивает уверенное проворачивание коленчатого вала даже при повышенной вязкости масла в холодную погоду — запас по мощности снижает риск затяжного пуска и перегрева обмоток при повторных попытках.

Напряжение питания 12 В соответствует штатной бортовой сети большинства колесных тракторов и позволяет устанавливать стартер без переделки схемы электрооборудования и без подбора переходных клемм.

Приводная шестерня на 10 зубьев подобрана под геометрию штатного венца маховика: правильное зацепление снижает ударную нагрузку при включении и предотвращает характерный скрежет и скол зубьев венца при частых пусках.

Компактная и технологичная конструкция электродвигателя и тягового реле упрощает установку на штатное посадочное место и обеспечивает стабильное усилие прижима шестерни на протяжении всего срока службы.

МРЕ12.3708-1001 МР #50

Смотрите на стр. 101

СТАРТЕР, 12В, 2.7 / 3.5 КВТ, 10 ЗУБ.

09. НАВЕСНОЕ СЕЛЬХОЗ- ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОМБАЙНАМ

m-masterpart.ru

09.01.06. Шарнир карданного вала 400 М Master Part® GRASS CUTTER



АА-400 МGC

ШЛИЦ D-8x32x38 +
ШЛИЦ D-8x32x38
КРЕСТОВИНА 35x98 мм, 400 НМ

УПАКОВКА



ХИТ

ШАРНИР С ФИКСАТОРОМ



АЖ-400 МGC

ШЛИЦ D-8x32x38 +
ШПОНОЧНЫЙ ПАЗ D=30
КРЕСТОВИНА 35x98 мм, 400 НМ

УПАКОВКА



ХИТ

ШАРНИР С ФИКСАТОРОМ



АИ-400 МGC

ШЛИЦ D-8x32x38 +
ШПОНОЧНЫЙ ПАЗ D=35
КРЕСТОВИНА 35x98 мм, 400 НМ

УПАКОВКА



ХИТ

ШАРНИР С ФИКСАТОРОМ



АК-400 МGC

ШЛИЦ D-8x32x38 +
ШЛИЦ D-6x29x35 1 3/8" Z6
КРЕСТОВИНА 35x98 мм, 400 НМ

УПАКОВКА



ХИТ

ШАРНИР С ФИКСАТОРОМ



АЛ-400 MGC

ШЛИЦ D-8x32x38 +
КВАДРАТ 30x30
КРЕСТОВИНА 35x98 мм, 400 НМ

УПАКОВКА



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ



ЖЖ-400 MGC

КРУГ ШПОНКА D=30 +
КРУГ ШПОНКА D=30

УПАКОВКА



ШАРНИР



ЖЛ-400 MGC

КРУГ D=30 +
КВАДРАТ 30x30

УПАКОВКА



ШАРНИР



ЖН-400 MGC

КРУГ ШПОНКА D=30 +
КРУГ ПОД СВАРКУ D=55

УПАКОВКА



ШАРНИР



ИЖ-400 MGC

КРУГ D=35 +
КРУГ ШПОНКА D=30

УПАКОВКА



ШАРНИР



ИЛ-400 MGC

КРУГ ШПОНКА D=35 +
КРУГ ШПОНКА D=35

УПАКОВКА



ШАРНИР



ИК-400 MGC

КРУГ, ШПОНКА D=35 +
ШЛИЦ 6x29x35
КРЕСТОВИНА 35x98 мм, 400 НМ

УПАКОВКА



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ



ИЛ-400 MGC

КРУГ D=35 +
КВАДРАТ 30x30

УПАКОВКА



ШАРНИР



ИН-400 MGC

КРУГ D=35 +
КРУГ ПОД СВАРКУ D=55

УПАКОВКА



ШАРНИР



КЖ-400 MGS

6 ШЛИЦ +
КРУГ ШПОНКА D=30

УПАКОВКА



ШАРНИР



КИ-400 MGS

6 ШЛИЦ +
КРУГ ШПОНКА D=35

УПАКОВКА



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ



КК-400 MGS

ШЛИЦ 6x29x35 1 3/8" Z6 +
ШЛИЦ 6x29x35
КРЕСТОВИНА 35x98 мм, 400 НМ

УПАКОВКА



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ



КН-400 MGS

6 ШЛИЦ +
КРУГ ПОД СВАРКУ D=55

УПАКОВКА



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ



КШ-400 MGS

ШЛИЦ 6x29x35 1 3/8" Z6 +
ТРЕУГОЛЬНИК
КРЕСТОВИНА 35x98 мм, 400 НМ

УПАКОВКА



ШАРНИР С ФИКСТАТОРОМ



ЛН-400 MGS

КВАДРАТ 30x30 +
КРУГ ПОД СВАРКУ D=55

УПАКОВКА



ШАРНИР





50-3502040-R MP #162

Смотрите на стр. 81

ДИСК ТОРМОЗНОЙ. Безасбестовые накладки, крепление накладок на заклепках, полимерное покрытие металлического основания, толщина металлического основания 2 мм.

Тормозной диск 50-3502040-R MP #162 — фрикционный элемент, который принимает на себя всю энергию торможения тяжелой машины. От материала накладок, качества их крепления и толщины металлического основания зависят стабильность тормозного усилия, отсутствие увода в сторону при торможении и общий ресурс тормозного механизма.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Безасбестовые фрикционные накладки обеспечивают стабильный коэффициент трения на протяжении всего ресурса и отвечают современным требованиям безопасности: в отличие от асбестосодержащих аналогов они не теряют свойств при перегреве и не образуют вредной пыли при износе.

Крепление накладок на заклепках исключает их отслаивание или проворот при высоких контактных нагрузках и резком торможении, характерном для тяжелой самоходной техники.

Полимерное покрытие металлического основания защищает диск от коррозии при хранении и эксплуатации во влажной среде, сохраняя плоскостность рабочей поверхности и равномерность контакта с накладками.

Толщина металлического основания 2 мм обеспечивает необходимую жесткость диска, снижает биение при вращении и увеличивает срок службы накладок за счет равномерного распределения нагрузки по площади контакта.

09.01.07. Вилка карданного вала 160 M Master Part® GRASS CUTTER



A-160 MGC
8 ШЛИЦ

УПАКОВКА



**ВИЛКА ШАРНИРА
КАРДАННОГО ВАЛА**

ХИТ



Ж-160 MGC
КРУГ, ШПОНКА D=25

УПАКОВКА



**ВИЛКА ШАРНИРА
КАРДАННОГО ВАЛА**



И-160 MGC
КРУГ D=30

УПАКОВКА



**ВИЛКА ШАРНИРА
КАРДАННОГО ВАЛА**

ХИТ



К-160 MGC
6 ШЛИЦ

УПАКОВКА



**ВИЛКА ШАРНИРА
КАРДАННОГО ВАЛА**

ХИТ



Л-160 MGC
КВАДРАТ 28×28

УПАКОВКА



ВИЛКА ШАРНИРА
КАРДАННОГО ВАЛА

ХИТ



Н-160 MGC
КРУГ, ШПОНКА D=46

УПАКОВКА



ВИЛКА ШАРНИРА
КАРДАННОГО ВАЛА



Н-400 MGC
КРУГ D=55

УПАКОВКА



ВИЛКА С/Х ШАРНИРА
КАРДАННОГО ВАЛА

09.01.08. Вилка карданного вала 400 M Master Part® GRASS CUTTER



А-400 MGC
8 ШЛИЦ

УПАКОВКА



ВИЛКА ШАРНИРА
КАРДАННОГО ВАЛА

ХИТ



Ж-400 MGC
КРУГ, ШПОНКА D=30

УПАКОВКА



ВИЛКА ШАРНИРА
КАРДАННОГО ВАЛА



И-400 MGC
КРУГ, ШПОНКА D=35

УПАКОВКА



ВИЛКА ШАРНИРА
КАРДАННОГО ВАЛА



K-400 MGC
6 ШЛИЦ

УПАКОВКА



ВИЛКА ШАРНИРА
КАРДАННОГО ВАЛА



Л-400 MGC
КВАДРАТ

УПАКОВКА



ВИЛКА ШАРНИРА
КАРДАННОГО ВАЛА

M Master Part 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК

НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА
ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

09.01.09. Адаптеры-переходники BOM на карданный вал M Master Part® GRASS CUTTER



05.016.3800-Ф MGC
Втулка 32x38 Z=8 шлиц.,
вал 29x35 Z=6 зубьев.

Аналог АК.125.003

УПАКОВКА



ПЕРЕХОДНИК
(АДАПТЕР) НА КНОПКЕ

ХИТ



05.016.3800-02Ф MGC
Втулка 29x35 Z=6 шлиц.,
вал 32x38 Z=8 зубьев.

Аналог АК.123.005

УПАКОВКА



ПЕРЕХОДНИК
(АДАПТЕР) НА КНОПКЕ



05.016.3800 MGC
Втулка 32x38 Z=8 шлиц.,
вал 29x35 Z=6 зубьев.

Аналог АК.125.003

УПАКОВКА



ПЕРЕХОДНИК
(АДАПТЕР)

ХИТ



05.016.3800-02 MGC

Втулка 29x35 Z=6 шлиц.,
вал 32x38 Z=8 зубьев.

Аналог АК.123.005

УПАКОВКА



ХИТ

**ПЕРЕХОДНИК
(АДАПТЕР)**



05.016.3800-04 MGC

Втулка Z=21 шлиц.,
вал 29x35 Z=6 шлицов

УПАКОВКА



**ПЕРЕХОДНИК
(АДАПТЕР)**



05.016.3800-05 MGC

Втулка Z=21 шлиц.,
вал 32x38 Z=8 зубьев.

Аналог АК.123.005

УПАКОВКА



**ПЕРЕХОДНИК
(АДАПТЕР)**



ФИКСАТОР 14*76 MGC

Для типа крестовины K-040 (в сборе)

УПАКОВКА



ХИТ

**ФИКСАТОР С КНОПКОЙ
КАРДАННОГО ВАЛА ВОМ**



ФИКСАТОР 14*73 MGC

Для типа крестовины K-016 (в сборе)

УПАКОВКА



**ФИКСАТОР С КНОПКОЙ
КАРДАННОГО ВАЛА ВОМ**



**КОМПЛЕКТ
ТРЕУГОЛЬНЫХ ТРУБ**

КАРДАННОГО ВАЛА 6-Й СЕРИИ,
ШАРНИР 400 (65.03-53,6мм+65.04-44,7мм)
L-2000 мм

УПАКОВКА

КОМПЛЕКТ ТРЕУГОЛЬНЫХ ТРУБ



**КОМПЛЕКТ
ТРЕУГОЛЬНЫХ ТРУБ**

КАРДАННОГО ВАЛА 4-Й СЕРИИ,
ШАРНИР 160 (45.03-43,4мм+45.04-36,1мм)
L-2000 мм

УПАКОВКА

КОМПЛЕКТ ТРЕУГОЛЬНЫХ ТРУБ



Надежность начинается с деталей!

Надежность техники — это не случайность.
Это результат инженерного подхода, качественных материалов
и точного соблюдения технологий производства.

M Master Part® предоставляет решения для тех, кто ценит ресурс,
стабильность и уверенность в работе техники.

09. НАВЕСНОЕ СЕЛЬХОЗ- ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОМБАЙНАМ

m-masterpart.ru

09.02. Косилка роторная, запасные части к косилке роторной M Master Part® GRASS CUTTER



MP-165 MGC

Трактора

УПАКОВКА

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
КЛЕТКА

КОСИЛКА РОТОРНАЯ
С КАРДАННЫМ ВАЛОМ ЗАХВАТ 1,65 м



8245-036-010-309 MGC

Аналог WIRAX 1,65 / 1,85

Горизонтальные
отверстия D=12,5 мм

УПАКОВКА



**ДЕРЖАТЕЛЬ
НОЖЕЙ КОСИЛКИ**



8245-036-010-454 MGC

Размер: 94x40x3 мм, сталь 65Г, закален,
окрашен.

Аналог 503601045

УПАКОВКА



**НОЖ
РОТОРНОЙ КОСИЛКИ**

Подробнее на стр. 175



8245-036-010-263 MGC

Аналог WIRAX, Lisicki

В комплекте:
- шпонки;
- стопорные кольца.

УПАКОВКА



ВАЛ ШКИВА МАЛОГО
L=260 мм, D=25 мм



8245-036-010-617 MGC

Аналог WIRAX, Lisicki (1,35/1,65/1,85 м)

В комплекте:
- шпннки;
- стопорные кольца.

УПАКОВКА



ВАЛ РОТОРА ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
L=455 мм, D=25 мм



8245-036-020-602 MGC

Аналог WIRAX, Lisicki

В комплекте:
- шпннки;
- стопорные кольца.

УПАКОВКА



ВАЛ ПРИВОДА КОСИЛКИ ОТ ВОМ
6 ШЛИЦОВ, L=475 мм, D=35 мм



8245-036-010-352 MGC
27/1000 MM

Аналог WIRAX (1,65 м)

В комплекте:
- шпннки;
- стопорные кольца.

УПАКОВКА



ВАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
L=1000 мм, D=27 мм



8245-036-010-352 MGC
32/1160 MM

Аналог WIRAX (1,85 м)

В комплекте:
- шпннки;
- стопорные кольца.

УПАКОВКА



ВАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
L=1160 мм, D=32 мм



8245-036-010-502 /
5036010530 MGC

Аналог WIRAX (1,65/1,85 м)

Класс прочности 10.9,
полукруглая головка,
квадрат, оцинкованный

УПАКОВКА



БОЛТ ДЕРЖАТЕЛЯ НОЖА
M12x25 мм



8245-036-010-515 MGC

Аналог WIRAX

Класс прочности 10.9, черный,
потайная головка под шестигранник
S=8мм

УПАКОВКА




БОЛТ ТАРЕЛКИ
M12x25 мм



09. НАВЕСНОЕ СЕЛЬХОЗ- ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОМБАЙНАМ

m-masterpart.ru

09.03. Косилка КСФ-2.1 / KPH-2.1 M Master Part® GRASS CUTTER



КЗНМ 19.000 MGC

КСФ-2.1

Светлые сегменты 10961.03 / 10966.06 MGC
Крепление сегментов на болтах

Аналог КЗНМ 19.000

УПАКОВКА



**АППАРАТ РЕЖУЩИЙ КСФ-2.1
В СБОРЕ**



КЗНМ 17.000 MGC

КСФ-2.1

Усиленный подшипник,
утолщенная труба.

Аналог КЗНМ 17.000

УПАКОВКА



**ШАТУН С ПОДШИПНИКОМ
И РАЗБОРНОЙ ГОЛОВКОЙ
НОВОГО ОБРАЗЦА**



10701.01 MGC

Вектор / Акрос / Торун / Ростсельмаш

Усиленный

УПАКОВКА



**ПАЛЕЦ ДВОЙНОЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ
ОТКРЫТОГО ТИПА 12 мм**



0676182044 MGC

Вектор / Акрос / Торун / Ростсельмаш

Усиленный

УПАКОВКА



**ПАЛЕЦ ДВОЙНОЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ
ЗАКРЫТОГО ТИПА 12 мм**




16503.01 MGC

Ростсельмаш / John Deere

Усиленный!

УПАКОВКА



- 20

**ПАЛЕЦ
ТРОЙНОЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ
ЗАКРЫТОГО ТИПА 12 мм**



379720 MGC

Комбайны New Holland TC56, Cx8070,
Cr9080 и др.

Кованый!

УПАКОВКА



- 20

**ПАЛЕЦ ДВОЙНОЙ
NEW HOLLAND**



676235 MGC

Комбайны Claas Lexion, Medion, Mega,
Dominator, Commandor

Кованый!

УПАКОВКА



- 20

ПАЛЕЦ ДВОЙНОЙ CLAAS



10961.03 MGC

Вектор / Акрос / Торун / Ростсельмаш

УПАКОВКА



- 25



- 200

**СЕГМЕНТ СВЕТЛЫЙ MGC
С ГРУБОЙ НАСЕЧКОЙ**



10966.06 MGC

Вектор / Акрос / Торун / Ростсельмаш

УПАКОВКА



- 25



- 200

**СЕГМЕНТ СВЕТЛЫЙ MGC
С МЕЛКОЙ НАСЕЧКОЙ**



КЗНМ 08.040 MGC

КСФ-2.1

Аналог КНБ-4-1, КЗНМ 08.040

УПАКОВКА



- 1

**НОЖ КОСИЛОЧНЫЙ В СБОРЕ
С СЕГМЕНТАМИ СВЕТЛЫМИ MGC НА БОЛТАХ**



КДП11-1 MGC

КСФ-2.1

Высококачественный подшипник,
закаленный палец

УПАКОВКА



- 1



- 5

ГОЛОВКА ШАТУНА КСФ-2.1



КРН-2.1.03.609A MGC

КРН-2,1 / АС-1 / К-78М / КДН-210

УПАКОВКА



- 1



- 1

ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА Z=42



КРН-2.1.03.611A MGC

КРН-2,1 / АС-1 / К-78М / КДН-210

УПАКОВКА



- 1



- 1

**ШЕСТЕРНЯ РЕЖУЩЕГО АППАРАТА
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ Z=42**



КРН-2.1.03.608A MGC
КРН-2,1 / АС-1 / К-78М / КДН-210

УПАКОВКА



ХИТ

ШЕСТЕРНЯ РЕЖУЩЕГО АППАРАТА
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ Z=49



310 MGC
КСФ-2.1

Аналог КНБ-310

УПАКОВКА



ГОЛОВКА НОЖА
(ПЯТКА)



КДП-6011A MGC
Косилка КСФ-2,1

УПАКОВКА




ПАЛЕЦ ГОЛОВКИ ШАТУНА
С БУРТОМ В СБОРЕ



КРН-2.1 27.618/619 MP BLS
Косилка КРН-2.1, МТЗ-82, ЛТЗ-55, ЛТЗ-60

Головка 32 мм, М14х1,5,
L=28 мм, класс прочности 10.9,
ГОСТ1759.4-87

УПАКОВКА



БОЛТ НОЖА С ГАЙКОЙ



М6*16 MGC
Косилки КДП, КСФ-2,1

В сборе с гайкой, для крепления
сегмента ножа, класс прочности 10.9

УПАКОВКА




БОЛТ ЗУБЧАТЫЙ
С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М6х16



М6*28 MGC
Косилки КДП, КСФ-2,1

В сборе с гайкой, для крепления
сегмента ножа, класс прочности 10.9

УПАКОВКА



БОЛТ ЗУБЧАТЫЙ
С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М6х28



ПАРТНЕРСТВО, ОСНОВАННОЕ НА ДОВЕРИИ

За каждым сильным брендом стоят сильные партнеры. История **M MASTER PART®** — это не только история развития продукции, технологий и ассортимента. Это история сотен компаний, которые вместе с нами создавали репутацию бренда, расширяли свое присутствие на рынке и развивали собственный бизнес.

За двенадцать лет **M MASTER PART®** вырос из небольшой линейки запасных частей до бренда, объединяющего **1564 наименования продукции**, семь специализированных серий и тысячи клиентов в различных регионах.

Но главным достижением мы считаем не ассортимент. Главным достижением мы считаем доверие.

Именно доверие лежит в основе отношений между **M MASTER PART®** и его партнерами.

БЫТЬ ДИЛЕРОМ M MASTER PART® — ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОДАВАТЬ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Это означает представлять бренд, философия которого основана на качестве, инженерном подходе и ответственности перед конечным потребителем. Это означает работать с продукцией, которая создается для профессионалов и проходит многоступенчатый контроль качества. Это означает предлагать клиентам решения, в которых можно быть уверенным.

ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Мы стремимся создавать для партнеров не просто выгодные условия закупки, а полноценную систему развития продаж.

Дилеры **M MASTER PART®** получают доступ к широкому ассортименту продукции, маркетинговой поддержке, технической экспертизе и инструментам продвижения бренда.

РАСТИ ВМЕСТЕ С БРЕНДОМ

Мы убеждены, что устойчивый рост возможен только тогда, когда выигрывают все участники партнерства.

Поэтому дилерская программа **M MASTER PART®** строится на принципах прозрачности, взаимного уважения и долгосрочного сотрудничества. Мы заинтересованы не в разовых продажах. Мы заинтересованы в том, чтобы наши партнеры становились сильнее, расширяли клиентскую базу, увеличивали продажи и укрепляли свои позиции на рынке. Потому что успех дилера — это лучший показатель силы бренда.




m-masterpart.ru

БУДУЩЕЕ СОЗДАЕТСЯ ВМЕСТЕ

Сегодня специалисты **M MASTER PART®** продолжают активно расширять ассортимент, развивать новые товарные направления и внедрять современные технические решения.

Каждая новая позиция в каталоге, каждая новая серия продукции и каждый новый проект создаются с одной целью — дать нашим партнерам дополнительные возможности для роста. Мы уверены, что самые успешные истории еще впереди. И приглашаем вас стать частью этой истории.

M MASTER PART® — серьезное преимущество для серьезного бизнеса.



А61.03.000-М МР для МТЗ-80/82

Смотрите на стр. 92

1220-4605590-М МР для МТЗ-1221

ТЯГА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ (С АМОРТИЗАЦИЕЙ, ПАЛЬЦЕМ, ЧЕКОЙ И ЦЕПОЧКОЙ)


УНИКАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА КОНСТРУКЦИИ

Штатные центральные тяги тракторов МТЗ-80/82 и МТЗ-1221 представляют собой жесткий регулируемый элемент.

Конструктивная новизна изделий А61.03.000-М (МР) и 1220-4605590-М МР заключается во включении механического пружинного амортизационного блока непосредственно в силовую цепь центральной тяги. В отличие от стандартного исполнения, изделия не только фиксируют геометрию навесного агрегата, но и участвуют в управлении характером передачи динамического усилия.

Практическая значимость конструкций определяется условиями эксплуатации массового парка МТЗ-80/82 и МТЗ-1221. Неровный рельеф, переменная плотность почвы, динамические колебания орудия и транспортные режимы формируют повторяющиеся ударные и вибрационные воздействия. При жесткой передаче усилия они ускоряют износ посадочных мест, пальцев, шарниров и резьбовых соединений, вызывают рост люфтов и увеличивают риск внеплановой остановки техники.

Применение амортизирующих тяг позволяет снизить выраженность пиковых импульсов до их передачи на смежные узлы.



Конкурентоспособность А61.03.000-М (МР) и 1220-4605590-М МР оценивается относительно стандартной жесткой центральной тяги, выполняющей только соединительную и регулировочную функции.

Преимущества изделий формируются за счет сочетания совместимости, демпфирования, ресурсных характеристик, материалов и защитных покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЙ:

- Амортизационная функция;
- Полная совместимость;
- Высокоресурсная конструкция;
- Прочность силовых элементов;

Стойкость амортизирующего

- элемента;
- Антикоррозионная защита;
- Эксплуатационная автономность;
- Удобство внедрения.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССОВ!

09. НАВЕСНОЕ СЕЛЬХОЗ- ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОМБАЙНАМ

m-masterpart.ru

09.04 Прессподборщик ПРФ, БДМ, БДП М Master Part®



БДМ 4*4-01.01 СБ МР

Обслуживаемый!

В комплекте:

- болты крепления узла и диска:
M16*100-2 шт., M12*30-6 шт.

УПАКОВКА



КОРПУС ПОДШИПНИКА
РЕЖУЩЕГО УЗЛА БДМ, БДП



ПР 07.00.080 MGC

Пресс-подборщики ПРФ-180, ПРФ-145,
МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6

Крепление на сварке!

УПАКОВКА



КУЛАЧОК С РОЛИКОМ СФЕРИЧЕСКИМ
(ЭСЦЕНТРИК) С ОТВЕРСТИЕМ



ПР 07.00.080-01 MGC

Подборщик ПРФ-145,
пресс-подборщик ПРП-1.6

Крепление на сварке!

УПАКОВКА



КУЛАЧОК С РОЛИКОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ
(ЭКСЦЕНТРИК) С ВЫЕМКОЙ



ПБ 16.01.605-01 СБ MGC

ПР 07.00.080-01

В комплекте:

- ролик;
- подшипник;
- кольцо стопорное.

УПАКОВКА



РОЛИК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
С ПОДШИПНИКОМ



ПБ 16.01.605 СБ МГС

ПР 07.00.080

В комплекте:

- ролик;
- подшипник;
- кольцо стопорное.

УПАКОВКА



- 10

**РОЛИК СФЕРИЧЕСКИЙ
С ПОДШИПНИКОМ**

ХИТ



ПР 01.00.120А МГС

ПРФ-145/180 (ПР 02.627)

Зацеп под 3 кулачка
ПРФ-145/180 (ПР 02.627)

УПАКОВКА



- 1

ПОЛУМУФТА ШЛИЦЕВАЯ



ПР 01.00.100А МГС

ПРФ-145/180 (ПР 02.626)

Зацеп под 3 кулачка
ПРФ-145/180 (ПР 02.626)

УПАКОВКА



- 1

ПОЛУМУФТА ШПОНОЧНАЯ



ПСБ 56.448 МР

ПРФ-110 / 145 / 180


УПАКОВКА



- 5

СКАТ ПОДБОРЩИКА

ХИТ



ПБ 16.01.607 МГС

ПРФ-110 / 145 / 180

Палец пружинный, окрашенный

УПАКОВКА



- 100

ЗУБ ПБ-1.6

ХИТ

**Собирайте урожай
ВОВРЕМЯ!**



09. НАВЕСНОЕ СЕЛЬХОЗ- ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОМБАЙНАМ

m-masterpart.ru

09.05 Жатки валковые ЖВН-6, ЖРБ-4.2, режущая система (Шумахер аналог) М Master Part® GRASS CUTTER



199.471.200.002 MGC

Комбайна РСМ

УПАКОВКА



**ПРИВОД НОЖА ЖАТКИ
СО ШКИВОМ**

ХИТ



02601.09 (14230) MGC

Шумахер аналог

С пластиковым кольцом!

УПАКОВКА



**ГОЛОВКА ПРИВОДА РЕДУКТОРА
НОЖА 27мм В СБОРЕ**



02602.02 (15956 /

02602.09) MGC

Шумахер аналог

Со стальным кольцом!

УПАКОВКА



**ГОЛОВКА ПРИВОДА РЕДУКТОРА
НОЖА 27мм В СБОРЕ**



02602.08 MGC

Шумахер аналог

Со стальным кольцом!

УПАКОВКА



**ГОЛОВКА ПРИВОДА РЕДУКТОРА
НОЖА 27мм В СБОРЕ**



03166.02 MGC

УПАКОВКА



- 1

ПОДШИПНИК ГОЛОВКИ ПРИВОДА
РЕДУКТОРА

Сильная торговая марка, лидер в области запасных частей для тракторов и другой сельскохозяйственной техники — это не только продукция. Это люди, которые создают ее, выбирают, рекомендуют, продают, устанавливают и ежедневно проверяют в реальной работе.

M Master Part® думает о каждом звене товаропроводящей сети — от тех, кто трудится на производстве до людей, работающих в поле. Поэтому мы создаем не только надежные технические решения, но и полезные фирменные вещи для повседневной жизни наших партнеров.

Подставка для телефона, зонт и другие аксессуары — это знак внимания и уважения к менеджерам, которые представляют бренд перед конечным потребителем.

МЫ СОЗДАЕМ даже музыку —
потому что **УВЕРЕННОСТЬ** в результате
начинается с правильного настроения!



Сканируйте QR-код, слушайте фирменную песню **M Master Part®** и работайте в ритме сильного бренда.

Продукция **M Master Part®**

— это результат тщательного выполнения всех технических требований и ГОСТов на всех этапах производства. Ведь мы знаем, что для конечного потребителя экономически целесообразно приобретать запасную часть высокого качества, так как она не будет причиной простоя техники в самый неподходящий момент, причиной срыва посевной либо уборочной.



Фирменная подставка
M Master Part® — удобство,
которое всегда под рукой



Фирменный зонт-трость
M Master Part® — надежность,
которую можно взять с собой

10. ВАЛЫ И ШЕСТЕРНИ



10. Валы и шестерни MT3-1221 M Master Part®

**80С-1701032 МР**

МТЗ-1221

Сталь 20ХН3А, закалка поверхности
шлифов и зубьев

УПАКОВКА



- 1

ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ КПП**80-1701252 МР**

МТЗ-1221

УПАКОВКА



- 1

ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ**85-1601113-В МР**

МТЗ-1221

УПАКОВКА



- 1


ВАЛ СЦЕПЛЕНИЯ**85-1601026 МР**

МТЗ-1221

УПАКОВКА



- 1


ВАЛ ПРИВОДА ВОМ**80С-1701060-А МР**

МТЗ-1221

УПАКОВКА



- 1

СИНХРОНИЗАТОР**74-1701060 МР**

МТЗ-920

УПАКОВКА



- 1

СИНХРОНИЗАТОР**112-1701224 МР**

МТЗ-1221

УПАКОВКА



- 1

ШЕСТЕРНЯ (Z=21)**112-1701361 МР**

МТЗ-1221

УПАКОВКА



- 1

ШЕСТЕРНЯ (Z=22)**1521-1701042 МР**

МТЗ-1221

УПАКОВКА



- 1

ШЕСТЕРНЯ (Z=22)



74-1701100 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ (Z=24)



80С-1701048 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ
ВАЛА ПЕРВИЧНОГО (Z=24)



1522С-1701048 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ (Z=26)



112-1701202 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ (Z= 27)



1221С-1701042 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ (Z=27)



260-1005030 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (Z=27)



74-1701110 СБ MP

MT3-920

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ (Z=27)



1221С-1701052 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ (Z=30)



1221-1701219 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ (Z=31)



1522C-1701054 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ (Z=31)



1221-1802041 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ (Z=32)



1221C-1701054 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ (Z=33)



112-1701221 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО
ВАЛА КПП (Z=34)



1221-1701216 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



БЛОК ШЕСТЕРЕН (Z=40)



1522C-1701052 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ (Z=37)



80-1701313-Б MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ (Z=37)



1221-1701212 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ (Z=36)



1520-2308062-05 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ШЕСТЕРНЯ (Z=34)

10. Валы и шестерни MT3-1221 M Master Part®



112-1701312 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



**ШЕСТЕРНЯ
ВТОРИЧНОГО ВАЛА (Z=42/30)**



1221-1802042 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ВАЛ ПРИВОДА ПВМ



1221-2407541 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



**ВАЛ ЗАДНЕГО МОСТА
ЛЕВЫЙ**



1520-2308037 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ОСЬ ПЕРЕДНЕГО МОСТА



1520-2308037-01 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



ОСЬ ПЕРЕДНЕГО МОСТА



1520-2308065 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



**ВАЛ ПЕРЕДНЕГО
ВЕДУЩЕГО МОСТА**



260-1006316 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



**ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА
КОМПРЕССОРА (Z=43)**



556314 MP

Аналог:
CARLISLE 573067386,
GIRLING 575570

УПАКОВКА



**ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ
ГЛАВНЫЙ**



74-1701032 MP

MT3-1221

УПАКОВКА



**ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ ГОЛЫЙ
СИНХРОНИЗАТОРА КПП**

**80С-1601061 MP**

MT3-1025/1522/1523

УПАКОВКА**ВТУЛКА
КОРПУСА СЦЕПЛЕНИЯ****822-2308065 MP BLS**

MT3-1221

УПАКОВКА**ВАЛ РЕДУКТОРА
КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ ПВМ**
MT3-1221 L=230 мм**822-2308065-01 MP BLS**

MT3-1221

УПАКОВКА**ВАЛ РЕДУКТОРА
КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ ПВМ**
MT3-1221 L=290 мм**M Master Part®** – это:

- Узнаваемый бренд, а значит доверие и лояльность потребителей;
- 100% контроль качества готовой продукции;
- Большой ассортимент (более 1500 наименований);
- Использование технологий, не имеющих аналогов в РФ;
- Долгосрочное сотрудничество;
- Информационная и тематическая поддержка партнеров.

**Наше КАЧЕСТВО —
ваше СПОКОЙСТВИЕ!**

11. РЕМНИ

m-masterpart.ru

11. Ремни M Master Part® BELTS



11*10*1250 MP

MT3-80/82

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
армированная резина!

УПАКОВКА



РЕМЕНЬ
ВЕНТИЛЯТОРА МТЗ



11*10*2900 MP

WIRAX-1,65

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
армированная резина!

УПАКОВКА



РЕМЕНЬ КОСИЛКИ



80B-6800000-П МР

Смотрите на стр. 97

СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА УК «ПРОФИ-П»

Сиденье оператора 80B-6800000-П МР «Профи-П» — не просто элемент комфорта, а часть системы виброзащиты и безопасности рабочего места: от подвески и посадки напрямую зависят утомляемость оператора при многочасовой работе и точность управления машиной к концу смены.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Пневматическая подвеска гасит вертикальные толчки и вибрацию от неровностей поля и дороги существенно эффективнее механических пружинных аналогов, снижая ударную нагрузку на позвоночник оператора при многочасовой смене.

Поворотный механизм позволяет разворачивать сиденье для удобного обзора при работе с задним навесным и прицепным оборудованием, без разворота корпуса и лишней нагрузки на поясницу.

Обивка из экокожи и жаккарда сочетает износостойкость контактных зон сиденья с воздухопроницаемостью центральной части, что особенно важно при долгой работе в жаркую погоду.

Подголовник и подлокотники обеспечивают дополнительную опору для шеи, плечевого пояса и рук.

Посадочные размеры и крепежная база сиденья рассчитаны на штатную установку на большинстве колесных тракторов без изготовления переходного кронштейна.

